



SAN GIUSEPPE MOSCATI - AVELLINO

AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALITÀ

PROVA SCRITTA DEL 28/04/2025 – TRACCIA B

Allegato C2 al Verbale n. 1 del 28/04/2025

1. Con riferimento al contenuto della comunicazione di avvio del procedimento amministrativo, quale tra i seguenti obblighi previsti all'art. 8 della Legge n. 241/1990 è stato introdotto dal D.L. n. 76/2020 "Decreto Semplificazioni"?

- a) Comunicazione delle modalità con le quali, attraverso il punto di accesso telematico o con altre modalità telematiche, è possibile prendere visione degli atti ed accedere al fascicolo informatico.
- b) Comunicazione dell'oggetto del procedimento promosso.
- c) Comunicazione dell'ufficio e del responsabile del procedimento.
- d) Comunicazione "semplificata" e cioè abbreviata dell'oggetto del procedimento promosso.

2. Quale delle seguenti affermazioni non è vera:

- a) La stazione appaltante può sempre richiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato.
- b) L'operatore economico che non adempie alle richieste di chiarimento della stazione appaltante, sui contenuti dell'offerta tecnica, nel termine stabilito è escluso dalla procedura di gara.
- c) I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta tecnica e dell'offerta economica.
- d) Nessuna delle precedenti risposte risulta corretta.

3. Il principio di rotazione

- a) Si applica senza deroghe e prevede che è vietato l'affidamento o l'aggiudicazione di un appalto al contraente uscente nei casi in cui due consecutivi affidamenti abbiano a oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, oppure nella stessa categoria di opere, oppure nello stesso settore di servizi.
- b) E' possibile derogarlo per affidamenti diretti fino a 40.000,00 euro e prevede che sia vietato l'affidamento o l'aggiudicazione di un appalto al contraente uscente nei casi in cui due consecutivi affidamenti abbiano a oggetto una commessa nella stessa categoria di opere oppure nello stesso settore di servizi.
- c) E' possibile derogarlo per affidamenti diretti fino a 5.000,00 euro e prevede che è vietato l'affidamento o l'aggiudicazione di un appalto al contraente uscente nei casi in cui due consecutivi affidamenti abbiano a oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, oppure nella stessa categoria di opere, oppure nello stesso settore di servizi.
- d) E' possibile derogarlo per affidamenti diretti fino a 20.000,00 euro e prevede che sia vietato l'affidamento o l'aggiudicazione di un appalto al contraente uscente nei casi in cui due consecutivi affidamenti abbiano a oggetto una commessa nella stessa categoria di opere oppure nello stesso settore di servizi.

4. A norma del disposto di cui al comma 5, art. 125, Codice dei contratti i lavori in economia sono ammessi per importi

- a) Non superiori a 50.000 €.
- b) Non superiori a 300.000 €.
- c) Non superiori a 150.000 €.
- d) Non superiori a 200.000 €.

5. Il termine dilatorio di cui al comma 10, art. 11 del Codice dei contratti si applica nel caso di un appalto basato su un accordo quadro?

- a) Sì, il termine dilatorio trova sempre applicazione.
- b) Il termine dilatorio non trova applicazione solo se, a seguito di pubblicazione di bando o avviso con cui si indice una gara o inoltro degli inviti è stata presentata o è stata ammessa una sola offerta.
- c) Il termine dilatorio non trova applicazione solo in caso di appalti specifici basati su un sistema dinamico di acquisizione.
- d) No, in tal caso non trova applicazione.

6. Quale di queste affermazioni sulla TAC e la Risonanza Magnetica è corretta:

- a) La Risonanza Magnetica grazie al suo campo magnetico non risulta in alcun modo nociva per la salute del paziente a differenza della TAC che utilizzando onde ionizzanti può portare ad una maggiore probabilità di generare cellule tumorali.
- b) La Risonanza Magnetica grazie al suo campo magnetico risulta dannosa per la salute del paziente solo se avviene un'esposizione prolungata.
- c) La Risonanza Magnetica grazie al suo campo magnetico non risulta in alcun modo nociva per la salute del paziente, i suoi test però sono meno efficaci della TAC che utilizzando onde ionizzanti può portare ad una maggiore probabilità di generare cellule tumorali ma ,al contempo, risulta diagnosticamente più affidabile.
- d) Tutte le altre risposte risultano errate.

7. Come si articola la progettazione in materia di lavori pubblici ai sensi del nuovo D.Lgs. n. 36/2023?

- a) In progetto di fattibilità tecnico-economica e progetto esecutivo.
- b) In progetto di fattibilità tecnica ed economica, progetto definitivo e progetto esecutivo.
- c) In progetto preliminare, progetto definitivo e progetto esecutivo.

- d) Progetto di fattibilità tecnica ed economica, progetto preliminare e progetto definitivo.

8. L'aggiudicazione di una concessione, ai sensi del Nuovo Codice dei Contratti Pubblici:

- a) Comporta il trasferimento al concessionario del rischio di disponibilità, legato alla capacità, da parte del concessionario, di incassare le prestazioni contrattuali pattuite.
- b) Comporta il trasferimento al concessionario del rischio di domanda inteso come il rischio associato alla domanda effettiva di lavori o servizi che sono oggetto del contratto.
- c) Comporta il trasferimento al concessionario di un rischio operativo legato alla realizzazione dei lavori o alla gestione di servizi e comprende un rischio dal lato della domanda, dal lato dell'offerta o da entrambi.
- d) Comporta il trasferimento al concessionario del rischio di domanda inteso come il rischio associato alla domanda effettiva di lavori o servizi che sono oggetto del contratto; del rischio operativo legato alla realizzazione dei lavori o alla gestione di servizi e del rischio di disponibilità legato alla capacità, da parte del concessionario, di incassare le prestazioni contrattuali.

9. Cosa sono i filtri assoluti?

- a) Locali di transito per l'accesso alle sale operatorie.
- b) Dei filtri di accesso alle sale di risonanza magnetica nei quali viene verificata la presenza di metalli.
- c) Una componente degli impianti aeraulici che servono ambienti dove è richiesta un'elevata purezza dell'aria.
- d) Una componente delle macchine CPAP e BiPAP e dei ventilatori polmonari.

10. L'importo della garanzia provvisoria:

- a) È fissato nel bando o nell'invito nella misura massima del 2% del valore complessivo della procedura.
- b) È definita nella determina a contrarre nella misura massima del 5% del valore complessivo della procedura.
- c) È fissato nella determina di aggiudica nella misura minima del 2% del valore complessivo della procedura.
- d) È definita nella determina a contrarre nella misura minima del 5% del valore complessivo della procedura.

11. Secondo i principi del D.Lgs. n. 36/2023 (Nuovo Codice dei Contratti pubblici), le cause di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 (cd. requisiti di ordine generale):

- a) Possono essere integrate dalla stazione appaltante purché le cause di esclusione ulteriori siano attinenti all'oggetto del contratto e sia rispettato l'interesse pubblico alla partecipazione del più ampio numero di concorrenti.
- b) Possono essere inserite o meno dalla stazione nei bandi di gara come cause di esclusione a seconda dell'importanza dell'appalto da affidare.
- c) Sono tassative e ogni causa ulteriore di esclusione eventualmente prevista è nulla.
- d) Sono tassative ed ogni causa ulteriore di esclusione eventualmente prevista sarà attiva se attinente all'oggetto del contratto.

12. Quale delle seguenti figure professionali fa parte della Dirigenza sanitaria del SSN?

- a) Dirigente Amministrativo.
- b) Ingegnere.
- c) Psicologo.
- d) Nessuno dei precedenti.

13. Con quale provvedimento fu approvata la c.d. riforma sanitaria ter?

- a) D. Lgs. 30/12/1992, n. 502.
- b) D. Lgs. 31/03/1998, n. 112.

- c) L. 26/02/1999, n. 42.
- d) D. Lgs. 19/06/1999, n. 229.

14. Quale di queste affermazioni sul collegio Sindacale di una Azienda sanitaria è errata?

- a) Il collegio Sindacale resta in carica per 4 anni dalla data di nomina.
- b) Il collegio Sindacale è formato da 3 membri.
- c) Il collegio Sindacale è uno degli organi dell'Azienda sanitaria.
- d) Tutte le risposte sono errate.

15. Nel dialogo competitivo il termine per la ricezione delle offerte viene stabilito dalle stazioni appaltanti nel rispetto di quanto dispone il comma 1, art. 70 Codice dei contratti e, ove non vi siano specifiche ragioni di urgenza, non può essere inferiore, dalla data di invio dell'invito:

- a) A 20 giorni.
- b) A 30 giorni.
- c) A 40 giorni.
- d) A 50 giorni.

16. Il contratto non può essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione. Tale termine dilatorio non si applica:

- a) Nei casi di procedura in cui sia stata presentata o ammessa una sola offerta e non siano state tempestivamente proposte impugnazioni del bando o della lettera d'invito.
- b) Nei casi di appalti basati su un accordo quadro con più operatori economici e solo con il criterio di aggiudicazione al prezzo più basso.
- c) Nei casi di appalti specifici basati su una Convenzione Consip.
- d) E' un termine dilatorio che viene sempre applicato senza eccezione alcuna.

17. La clausola della Revisione dei Prezzi:

- a) Deve essere prevista nel bando e può essere applicata per modifiche che non alterino la natura generale del contratto attivandosi in caso variazione del costo dell'opera, della fornitura o del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 20% dell'importo complessivo e operano nella misura dell'80% della variazione stessa.
- b) E' prevista nello schema di contratto e può essere applicata per modifiche che non alterino la natura generale del contratto attivandosi in caso variazione del costo dell'opera, della fornitura o del servizio, in caso di aumento superiore al 5% dell'importo della singola prestazione e operano nella misura dell'80% della variazione stessa.
- c) Deve essere prevista nei documenti di gara e può essere applicata per modifiche che non alterino la natura generale del contratto attivandosi in caso variazione del costo dell'opera, della fornitura o del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5% dell'importo complessivo e operano nella misura dell'80% della variazione stessa.
- d) Nessuna delle precedenti risposte risulta corretta.

18. Gli estintori ad idrocarburi alogenati agiscono principalmente per:

- a) Raffreddamento.
- b) Inibizione della combustione.
- c) Inibizione chimica.
- d) Soffocamento.

19. Chi può svolgere il ruolo di RSPP di una azienda?

- a) Il datore di lavoro o un qualsiasi dipendente interno all'impresa in possesso dei requisiti della normativa per svolgere tale ruolo.
- b) Il datore di lavoro o un consulente necessariamente esterno all'impresa in possesso dei requisiti della normativa per svolgere tale ruolo.
- c) Non può essere svolto dal datore di lavoro presso la sua stessa impresa ma solo da un consulente esterno in possesso dei requisiti della normativa per svolgere tale ruolo.
- d) Deve essere obbligatoriamente una figura interna all'azienda che sia in possesso dei requisiti della normativa per svolgere tale ruolo.

20. I corsi di formazione in materia di Prevenzione e Protezione vengono organizzati, ai sensi del D.Lgs. 81/08:

- a) Dall'Ordine dei Responsabili dei Servizi di Protezione e Prevenzione.
- b) Dalle Questure.
- c) Dall' ASL.
- d) Dalle Università.

21. Nel bilancio finanziario devono intendersi incassate ed erogate

- a) Le somme versate in tesoreria e quelle erogate dalla tesoreria.
- b) Le somme riferite ad operazioni giuridicamente perfezionate.
- c) Le somme per le quali si ha certezza giuridica di entrata e spesa nel bilancio di previsione.
- d) Nessuna delle precedenti risposte.

22. L'art. 100 co. 4 del D. Lgs. 81/08 e ss.mm.ii., stabilisce che copia del piano di sicurezza e di coordinamento debba essere messo a disposizione dei rappresentanti per la sicurezza

- a) Almeno 10 giorni prima dell'inizio dei lavori.
- b) Non oltre 15 giorni dall'inizio dei lavori.

- c) Contestualmente all'inizio dei lavori.
- d) 20 giorni prima dell'inizio dei lavori.

23. I lavori eseguibili in economia sono individuati da ciascuna stazione appaltante, con riguardo alle proprie specifiche competenze e nell'ambito delle categorie generali previste al comma 6 art. 125 Codice dei contratti. Non è una categoria generale entro la quale ciascuna stazione appaltante individua i lavori eseguibili in economia:

- a) Interventi non programmabili in materia di sicurezza.
- b) Costituzione di opere o impianti.
- c) Manutenzione di opere o impianti.
- d) Lavori necessari per la compilazione dei progetti.

24. A norma del disposto di cui all'art. 42 del Codice dei contratti la capacità tecnica negli appalti di servizi e forniture in quale dei seguenti modi può essere dimostrata a seconda della natura, della quantità o dell'importanza e dell'uso delle forniture o dei servizi?

- a) Indicazione dei tecnici e degli organi tecnici, facenti direttamente capo, o meno, al concorrente e, in particolare, di quelli incaricati dei controlli di qualità, che non può essere comunque inferiore alla sette unità.
- b) Dichiarazione, sottoscritta in conformità alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 445/2000, concernente i bilanci o estratti di bilanci dell'impresa.
- c) Indicazione della quota di appalto che il concorrente intenda, eventualmente, subappaltare.
- d) Indicazione del numero medio annuo di dipendenti del concorrente e il numero di dirigenti impiegati negli ultimi cinque anni, per gli appalti di servizi.

25. Su quali dei seguenti progetti di lavori pubblici di competenza statale il Consiglio superiore dei lavori pubblici esprime parere obbligatorio (art. 127 Codice contratti)?

- a) Progetti di importo superiore ai 50 milioni di euro.
- b) Progetti di importo superiore ai 25 milioni di euro.
- c) Progetti di importo superiore ai 10 milioni di euro.
- d) Progetti di importo superiore ai 30 milioni di euro.

26. Fermo restando i requisiti obbligatori di abilitazione all'esercizio dell'attività professionale, quali altri requisiti speciali possono essere introdotti dalla stazione appaltante nell'ambito dei beni e servizi:

- a) Requisiti di qualificazione SOA.
- b) Un requisito speciale di carattere economico-finanziario con un fatturato globale non superiore al triplo del valore stimato dell'appalto, maturato nel biennio precedente a quello di indizione della procedura e un requisito speciale tecnico-professionale relativo all'aver eseguito nel precedente triennio dalla data di indizione della procedura di gara contratti analoghi a quello in affidamento anche a favore di soggetti privati.
- c) Requisiti speciali di carattere economico-finanziario e tecnico-professionale attinenti e proporzionati all'oggetto del contratto.
- d) Tutti i precedenti requisiti indicati possono essere introdotti dalla stazione appaltante nell'ambito di beni e servizi.

27. In relazione alla sanzione della risoluzione del contratto d'appalto, indicare quale delle seguenti affermazioni NON è corretta:

- a) Può essere disposta dalla stazione appaltante in caso di inadempimento dell'appaltatore.
- b) Deve essere disposta nel caso in cui l'appaltatore sia interessato da una sentenza di condanna definitiva per reati di cui all'art. 80 D.Lgs. n. 50/2016 (ora artt. 94 – 98 del D.Lgs. n. 36/2023).
- c) Può essere disposta dalla stazione appaltante nei confronti del concorrente che non abbia prodotto la cauzione provvisoria a corredo della propria offerta.
- d) Può essere disposta quando la prestazione che ne costituisce oggetto diventa impossibile da eseguire per causa non imputabile a nessuna delle parti.

28. Cosa accade se parliamo di fenomeno del “Quench” in risonanza magnetica?

- a) Smagnetizzazione del magnete a causa di un’esplosione gassosa dovuta alla fuoriuscita dell’elio liquido presente.
- b) Smagnetizzazione del magnete a causa di un’esplosione gassosa dovuta alla fuoriuscita dell’ossigeno presente.
- c) Smagnetizzazione del magnete a causa di un’esplosione gassosa dovuta alla fuoriuscita dell’ idrogeno presente.
- d) Smagnetizzazione del magnete a causa di un’esplosione gassosa dovuta alla fuoriuscita dell’azoto liquido presente.

29. Ai sensi della Legge n. 241/90, in quali casi è consentito omettere la comunicazione di avvio del procedimento?

- a) La comunicazione di avvio del procedimento non può essere omessa
- b) Quando si tratta di procedimenti riferibili a provvedimenti favorevoli per il destinatario.
- c) Quando si tratta di procedimenti riferibili a provvedimenti assolutamente vincolati nel contenuto per i quali la partecipazione dell'interessato non può mutare il contenuto dispositivo del provvedimento.
- d) Quando sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento.

30. Cos’è il CIG a cui fa riferimento il Codice degli Appalti?

- a) Un codice adottato in Italia per identificare un contratto pubblico stipulato in seguito ad una gara di appalto composto da 10 caratteri alfanumerici.
- b) E’ un numero che viene riportato nella fattura elettronica per identificare precisamente l’ufficio della pubblica amministrazione destinatario della fattura.
- c) E’ un sistema di classificazione unico per gli appalti pubblici per la descrizione dell’oggetto degli appalti.

d) E' il codice identificativo di gara di un appalto pubblico composto da 8 caratteri numerici.