

Registro di Sistema Quesito	Quesito	Registro di Sistema risposta	Risposta	Allegato
PI072629-22	L'art. 15 della Lettera d'Invito a pagina 30 prevede ai fini dell'elaborazione dell'offerta tecnica di predisporre la "Relazione Tecnica" ed "Elenco delle attrezzature offerte, del relativo materiale disinfettante e dei DPI, corredato dalle relative schede tecniche". Pregasi confermare che il documento "Elenco delle attrezzature..." corrisponde al criterio "Funzionalità ed adeguatezza delle attrezzature offerte" di cui il documento "Allegato B4 Criteri di Valutazione". Ne consegue che la relazione tecnica per la trattazione del suddetto criterio rimanderà al documento "Elenco delle attrezzature".	PI075023-22	Si conferma	
PI072150-22	In riferimento alla gara in oggetto si segnala che sul sito ANAC il CIG non risulta disponibile per il pagamento nè per la generazione del Passoe.	PI072491-22	Si comunica che in data odierna, 30/08/2022 il CIG è stato perfezionato.	
PI072461-22	1.L'art. 16 della lettera d'invito, a pagina 34 prevede l'allegazione delle "spiegazioni", pregasi confermare che il documento sia da intendersi facoltativo e la mancata allegazione non produca l'esclusione dalla procedura di gara 2.Il capitolato all'art. 4.1 pagina 4 riporta il seguente testo: "Le metodologie di esecuzione del servizio dovranno essere puntualmente dettagliate nel progetto tecnico indicando l'evidenza scientifica dei metodi utilizzati, di comprovata efficacia, su cui esse si basano che devono essere riferite a protocolli nazionali, internazionali o norme ISO di comprovata validità." Pregasi confermare che si tratti di un refuso. 3.Il capitolato all'art. 18 pagina 15 riporta il seguente testo: "Inoltre dette variazioni dovranno essere registrate dalla DITTA attraverso l'aggiornamento del servizio di anagrafe immobiliare." Pregasi confermare che l'appalto non prevede l'attività di censimento dell'anagrafe immobiliare.	PI075024-22	Si conferma. Si conferma che trattasi di refuso. Si conferma che trattasi di refuso	
PI071789-22	CHIARIMENTO 1: Si rileva che l'organico pubblicato con l'allegato A7 – dettaglio del personale sviluppa un monte ore contrattuale di 1.630 ore a settimana, ossia 84.760 ore annue (considerando 52 settimane). Applicando l'assenteismo medio indicato dalle tabelle ministeriali attualmente pubblicate (24,28%), per ferie, permessi, malattia, ecc., il monte ore lavorato dal citato organico risulta circa 64.179 ore/anno. Si chiede, quindi di confermare che le 98.800 ore/anno richieste (riportate nella tabella1 pagina 8 della lettera di invito) siano ore effettivamente lavorate e non ore contrattuali. Di conseguenza si chiede di confermare che rispetto all'attuale organico sia previsto un ampliamento di servizio di circa 35.000 ore lavorate/anno. CHIARIMENTO 2: In riferimento alla "Proposta di progetto" a p. 7, si chiede di fornire un'indicazione del n° di ausili (barelle, carrozzine, borse ecc.) da fornire. 3) Data la complessità della gara si chiede di prorogare i termini di presentazione dell'offerta di 30 giorni.	PI075022-22	Ore effettivamente lavorate Di seguito sono indicate le attrezzature fondamentali ed i quantitativi minimi Barella ad altezza regolabile: 12 (5 dedicate al Pronto Soccorso) Carrozzine di transito: 15 Sollevpazienti: 4 Teli di trasferimento: 1 per ogni barella Tavole di trasferimento rigide e pieghevoli: 1 per ogni barella Cinture ergonomiche: 2 Pedane girevoli: 2 Borse trasporto isoterme Chemioterapici: 3 Borse Trasporto Isoterme Emocomponenti: 2 Carrelli-Armadio: 93. Si conferma la data indicata nella documentazione di gara	
PI072848-22	entrambi i presidi ospedalieri P.O. MOSCATI e P.O. LANDOLFI. 2.In relazione all'Allegato A7 "Dettaglio personale" si richiede se le n. 69 unità del personale riportate negli atti di gara saranno impiegate presso entrambi i due PP.OO. AORN San Giuseppe Moscati – Avellino e Plesso Ospedaliero A. Landolfi – Solofra (AV) e quante di queste dovranno essere destinate al PO Landolfi attualmente chiuso. 3.Quanto alle ore annue di servizio richieste (n.98.800), riportate all'art. 4 della Lettera d'Invito, si intendono effettive o di parametro. 4.Chiediamo la ripartizione delle suddette ore annuali tra i due plessi P.O. Moscati e P.O. Solofra. 5.Si prega di fornire per il P.O. A. Landolfi i volumi indicativi delle singole attività mensili che dovrebbero essere svolte presso l'Ospedale, così come avete dettagliato nell'All.B per il P.O. MOSCATI. 6.Si chiede di conoscere se già ci sono in dotazione presso ciascun ospedale attrezzature ed ausili di cui la ditta appaltatrice potrebbe usufruirne in comodato d'uso, indicandone il tipo e la quantità. 7.Secondo quanto previsto nell'All.B ATTREZZATURE E AUSILI OGGETTO DI APPROVVIGIONAMENTO e considerato quanto previsto nell'All.B2, pag. 4 - penultimo capoverso, "in una fascia oraria che verrà concordata successivamente all'aggiudicazione, la Ditta dovrà garantire il recupero di barelle/carrozzine e relativi supporti, che per vari motivi sono stati lasciati nelle U.O. in quanto occupate dal paziente (es. attesa della disponibilità di posto letto)", si chiede di conoscere una stima approssimativa ma indispensabile delle quantità di carrozzine e barelle necessarie per ciascun ospedale, al fine di poter procedere alla stesura della proposta tecnica più esaustiva per le Vs. esigenze. 8.Considerati i volumi di attività di movimentazione e trasporto dei pazienti indicate per il P.O. MOSCATI (cfr. All. B), si chiede di indicare nelle fasce orarie 8/14 – 14/20 – 20/8 la percentuale di incidenza del carico di lavoro in base alla Vs. organizzazione giornaliera.	PI074993-22	1) Si il prezzo è comprensivo del servizio per entrambi i presidi 2) Trattasi di una valutazione organizzativa propria dell'eventuale aggiudicatario. L'assegnazione delle unità e l'attribuzione delle attività per plessi e/o uoc verrà definita a seguito dell'aggiudicazione. 3) Effettive. 4) Non quantificabile in questo momento. 5) Attualmente non risulta possibile fornire volumi indicativi per le attività mensili del plesso Landolfi di Solofra. Specificando che precedentemente il servizio presso il plesso di Solofra era a gestione interna, per le UU.OO. la cui attività è prevista presso il suddetto si riporta un'indicazione parziale, prendendo in considerazione le attività di maggio 2022 presso c.da Amoretta, ove disponibili: Medicina Interna ad indirizzo epatologico: 200 trasporti circa	
PI075969-22	Si richiede di conoscere l'impresa di provenienza del personale da assorbire per la clausola sociale	PI075974-22	Svas Biosana Spa	
PI071021-22	Si segnala che in corrispondenza della voce "A8 - Progetto di Assorbimento" è stato inserito a portale il file "A7 - Dettaglio del Personale.xlsx". Si chiede cortesemente la pubblicazione dell'allegato "A8 - Progetto di Assorbimento".	PI071150-22	Si trasmette l'Allegato A8 - Progetto di Assorbimento.	AB - Progetto di Assorbimento.xlsx
PI072891-22	Con riferimento a quanto indicato nella Proposta di Progetto (Attrezzature ed ausili oggetto di approvvigionamento), si chiede di specificare se la richiesta di Trattorino Elettrico Trasporto Pazienti debba intendersi come macchinario adibito al traino di letti ospedalieri, oppure se sia configurabile come altra apparecchiatura, nel qual caso si richiedono maggiori specifiche al riguardo.	PI074974-22	Si intende come mezzo idoneo al trasferimento dei letti ospedalieri.	
PI071131-22	si chiededi sapere se l'allegato A7 è uguale all'allegato A8 o se quest'ultimo risulta mancante nei documenti di gara.	PI071149-22	Si trasmette l'Allegato A8 - Progetto di Assorbimento, non allegato per mero errore materiale in sede di caricamento degli atti di gara sulla piattaforma SIAPS.	AB - Progetto di Assorbimento.xlsx
PI072903-22	Con riferimento a quanto indicato nella Proposta di Progetto (Attrezzature ed ausili oggetto di approvvigionamento), e con particolare riferimento alle Borse Trasporto Isoterme (Contenitori Terziari) si chiede di confermare se i contenitori secondari saranno messi a disposizione dalla Stazione Appaltante. Si chiede altresì di indicare le tipologie e dimensioni dei contenitori secondari, al fine di proporre i Contenitori Terziari idonei al trasporto dei medesimi.	PI074967-22	I contenitori secondari dovranno essere messi a disposizione dall'aggiudicatario.	
PI072783-22	RICHIESTA CHIARIMENTI nr. 1 Con riferimento all'art. 22 della Lettera di Invito ed all'Allegato A7 inerente la c.d. "Clausola Sociale", si chiede di indicare i dati di tutto il personale in servizio, completo dei seguenti dettagli per ciascun dipendente in elenco: •Impresa di provenienza; •Mansione; •Data di nascita; •Eventuali benefit e relativa quantificazione economica (es: buoni pasto, superminimo, etc.); •Importo del RAL annuale; •Numero complessivo di ore lavorative festive e notturne impiegate per svolgere i servizi oggetto di appalto. Si chiede inoltre di precisare, se ce ne fossero, quali tra i servizi oggetto dell'appalto non vengono attualmente svolti dal personale di cui all'Allegato A7. RICHIESTA CHIARIMENTI nr. 2 Con riferimento a quanto indicato nella Proposta di Progetto (Descrizione del servizio e volumi di attività), si chiede di integrare i dati forniti indicando il numero di interventi annuali previsti per le seguenti parti del servizio: •Trasporto Sangue •Trasporto reperti anatomici •Trasporto Farmaci Chemioterapici •Decontaminazione strumentario chirurgico •Trasporto strumentario chirurgico In particolare si chiede per ciascun servizio di dettagliare il numero di prestazioni previste suddivise tra i diversi giorni della settimana (Lun-Mar-Mer-Gio-Ven-Sab-Dom) e tra le fasce orarie di esecuzione. RICHIESTA CHIARIMENTI nr. 3 Con riferimento a quanto indicato nella Proposta di Progetto (Descrizione del servizio e volumi di attività), si chiede di specificare in cosa consista il "Servizio di accettazione delle prestazioni presso l'U.O.C. di Radiologia", indicando il numero di pazienti che accedono al servizio suddiviso per giorno della settimana (Lun-Mar-Mer-Gio-Ven-Sab-Dom) e per fascia oraria. RICHIESTA CHIARIMENTI nr. 4	PI075379-22	1. In allegato i dati richiesti forniti dalla ditta attualmente affidataria del servizio analogo. Va sottolineato che i servizi attualmente richiesti differiscono da quelli della vecchia aggiudicazione. Pertanto le mansioni attribuite si riferiscono, ovviamente, al vecchio servizio affidato nell'anno 2015 e non alle attuali esigenze aziendali. 2. Gli interventi richiesti saranno variabili in relazione alla programmazione chirurgica e alle emergenze/urgenze che caratterizzano l'attività assistenziale di un'Azienda Ospedaliera. Per fornire un'informazione indicativa dell'attività chirurgica di quest'azienda, per cui è prevista la decontaminazione dello strumentario chirurgico e il trasporto dello stesso, oltre che – quando previsto dalle indicazioni cliniche e diagnostiche – il trasporto dei reperti anatomici, si fornisce di seguito il totale degli interventi chirurgici eseguiti nel 2019, anno in cui l'attività chirurgica non è stata influenzata dalla pandemia da COVID-19: 11863 Trasporto sangue: secondo quanto comunicato dal servizio immunotrasfusionale, nel 2021 si sono registrati 17109 trasporti. Trasporto farmaci chemioterapici: mediamente da 12 a 15 trasporti quotidiani da lunedì al venerdì, da 6 a 7 trasporti il sabato	allegato personale.pdf