

A.O.U. S.Giovanni di Dio  
e Ruggi D'Aragona

Stampato: 07/05/2021 10:41:29

**Referto campione paziente**

Stato: **ACCETTATO**

Analisi: 07/05/2021 10:41:21

Tipo campione: **Arterioso**

**Paziente**

ID:

Cognome: XXXXXXXXXX

Nome:

Data di nascita:

**Cartuccia**

Lotto N°: 210312J

S/N: 400444671

Scadenza: 03/06/2021

**Analizzatore**

Modello: GEM® Premier 4000

Area: P.S.

Nome: P.S.

S/N: 19052129

**Risultati**

Crit. Riferimento Crit.  
Basso Basso Alto Alto

**Misurati (37.0°C)**

pH	7.42		[7.20 7.35 7.45 7.60]
pCO <sub>2</sub>	43	mmHg	[ 20 35 48 70 ]
pO <sub>2</sub>	↓ 50	mmHg	[ 45 83 108 -- ]
Na <sup>+</sup>	140	mmol/L	[120 136 145 160]
K <sup>+</sup>	3.8	mmol/L	[ 2.8 3.4 4.5 6.2 ]
Cl <sup>-</sup>	105	mmol/L	[ -- 98 107 -- ]
Ca <sup>++</sup>	1.18	mmol/L	[0.78 1.15 1.27 1.58]
Glu	↑ 181	mg/dL	[ 40 70 100 450]
Lac	1.3	mmol/L	[ -- 0.0 1.3 -- ]

**CO-Ossimetro**

tHb	11.8	g/dL	[ -- 11.7 17.4 -- ]
O <sub>2</sub> Hb	↓ 88.3	%	[ -- 95.0 98.0 -- ]
COHb	↑ 2.3	%	[ -- 0.5 1.5 -- ]
Methb	0.5	%	[ -- 0.0 1.5 -- ]
HHb	↑ 8.9	%	[ -- 0.0 5.0 -- ]
sO <sub>2</sub>	↓ 90.8	%	[ -- 94.0 98.0 -- ]

**Derivati**

TCO <sub>2</sub>	↑ 29.2	mmol/L	[ -- 19.0 24.0 -- ]
BE <sub>ecf</sub>	↑ 3.4	mmol/L	[ -- -2.0 3.0 -- ]
BE(B)	3.0	mmol/L	[ -- -- -- -- ]
Ca <sup>++</sup> (7.4)	1.19	mmol/L	[ -- -- -- -- ]
AG	11	mmol/L	[ -- 10 20 -- ]
P/F Ratio	Incalc	mmHg	[ -- -- -- -- ]
pAO <sub>2</sub>	Incalc	mmHg	[ -- -- -- -- ]
CaO <sub>2</sub>	14.6	mL/dL	[ -- -- -- -- ]
O <sub>2</sub> cap	16.1	mL/dL	[ -- -- -- -- ]
O <sub>2</sub> ct	14.6	mL/dL	[ -- -- -- -- ]
sO <sub>2</sub> (c)	85.8	%	[ -- -- -- -- ]
HCO <sub>3</sub> <sup>-</sup> (c)	27.9	mmol/L	[ -- -- -- -- ]
HCO <sub>3</sub> <sup>-</sup> std	27.1	mmol/L	[ -- -- -- -- ]
A-aDO <sub>2</sub>	Incalc	mmHg	[ -- -- -- -- ]
paO <sub>2</sub> /pAO <sub>2</sub>	Incalc		[ -- -- -- -- ]
RI	Incalc		[ -- -- -- -- ]
CcO <sub>2</sub>	Incalc	mL/dL	[ -- -- -- -- ]
Qsp/Qt(est)	Incalc	%	[ -- -- -- -- ]
Hct(c)	35	%	[ -- -- -- -- ]

↑↓ Fuori limite di riferimento

Altre informazioni

A.A