


Codice Candidato

- 1) **Quale delle seguenti attività fa parte dell'intervento del fisioterapista in ambito domiciliare?**
- A) Sostituzione di flebo o alimentazione parenterale quando questa termini B) Prevenzione di complicanze secondarie e terziarie
- C) Valutazione di alcuni parametri, tra cui la glicemia D) Diagnosi
- 2) **Il complesso degli esercizi terapeutici di prevenzione dell'evoluitività della scoliosi è teso a migliorare le capacità di:**
- A) ampiezza articolare B) attenzione, memoria
- C) equilibrio, coordinazione e controllo oculo-manuale D) ampiezza articolare, memoria
- 3) **Secondo la classificazione delle lesioni nervose elementari (Seddon), quale fra le seguenti ha la miglior prognosi?**
- A) La neuroaprassia B) La neurotmesi
- C) L'assonotmesi D) La rottura
- 4) **La megaprotesi trova indicazione:**
- A) nell'artrosi grave B) nella sclerodermia
- C) nelle fratture scomposte della tibia D) nelle patologie neoplastiche
- 5) **Un paziente in terapia intensiva sta effettuando esercizi fisioterapici. Quando è opportuno interrompere il trattamento?**
- A) Quando il saturimetro indica valori inferiori all'85%-90% B) Quando il saturimetro indica valori pari a circa il 90%
- C) Quando il saturimetro indica valori pari a circa il 95% D) Quando il saturimetro indica valori pari a circa il 97%
- 6) **Che cos'è il fast track?**
- A) Una prova di valutazione utilizzata per le PCI B) Un percorso riabilitativo dopo intervento chirurgico di protesizzazione
- C) Il riallenamento allo sforzo D) Un tipo di contrazione muscolare
- 7) **Ai sensi dell'art. 4 comma 9 del D.lgs. 502/1992, gli ospedali che non siano costituiti in azienda ospedaliera:**
- A) acquisiscono la natura di cliniche private B) acquisiscono la natura di policlinici universitari
- C) non sono considerati ospedali D) conservano la natura di presidi dell'unità sanitaria locale

*Prova non
estratta
21/03/2023
33
Prova non
estratta
21/03/23
su Au.*



B8N00801

- 8) **Quale fra le seguenti posture può rafforzare lo schema estensorio patologico in un bambino nato pretermine affetto da paralisi cerebrale infantile (PCI)?**
- A) Il decubito sul lato destro
B) Il decubito sul lato sinistro
C) La posizione prona
D) La posizione supina
- 9) **Nel trattamento conservativo della sindrome del tunnel carpale, il polso viene posizionato in estensione pari a circa:**
- A) 20°
B) 30°
C) 40°
D) 0°
- 10) **Qual è il trattamento preferenziale della coxartrosi in fase avanzata?**
- A) Cinesiterapia
B) Terapie fisiche
C) Terapia medica
D) Endoprotesi o artroprotesi
- 11) **Quale fra le seguenti affermazioni riguardo all'emiplegico classico è falsa?**
- A) Nell'alzarsi da una sedia presenta una distribuzione asimmetrica del carico sugli arti inferiori
B) Nel salire le scale, avanza prima con l'arto sano
C) Nello scendere le scale, avanza prima con l'arto sano
D) Nel cammino con bastone, avanza prima con l'arto lesa
- 12) **La metodica con gessi progressivi di Ponseti si basa sull'immobilizzazione e si applica nei casi di:**
- A) piede cavo
B) piede torto talo-pronato
C) piede torto varo equino idiopatico
D) piede piatto
- 13) **Quale fra i seguenti ausili è un incentivatore inspiratorio di volume?**
- A) Il Coach
B) La PEP Mask
C) Il Triflow
D) Il Flutter
- 14) **Quale tra le seguenti condizioni rappresenta il principale ostacolo alla rieducazione dell'arto superiore nell'emiplegico?**
- A) La sublussazione gleno-omeroale
B) Il dolore alla spalla
C) Il neglect
D) Il perdurare della fase di shock funzionale del tono
- 15) **Ai sensi dell'art. 1 comma 10 lettera d) del D.lgs. 502/1992, il Piano sanitario nazionale indica:**
- A) le condizioni di salute della popolazione presente sul territorio nazionale
B) gli indirizzi finalizzati a orientare il Servizio sanitario nazionale verso il miglioramento continuo della qualità dell'assistenza, anche attraverso la realizzazione di progetti di interesse sovra regionale
C) le risorse impiegate e le attività svolte dal Servizio sanitario nazionale
D) i risultati conseguiti dalle regioni in riferimento all'attuazione dei piani sanitari regionali



B3N00801

- 16) **Il Servizio Sanitario Nazionale, istituito con la Legge 833/1978 è:**
- A) stato abolito con il D.Lgs. n. 502/1992
B) ancora vigente
C) stato abolito con il D.Lgs. n. 229/1999
D) stato abolito con la legge quadro 328/00
- 17) **Cosa si intende con la sigla TIA ?**
- A) Un particolare tipo di tumore del colon
B) Una patologia autoimmune
C) Un attacco ischemico transitorio
D) Una rara sindrome genetica
- 18) **Il nervo frenico innerva:**
- A) I muscoli masticatori
B) il diaframma
C) il retto addominale
D) l'obliquo esterno
- 19) **In quale dei seguenti casi è controindicato il linfodrenaggio manuale?**
- A) Algoneurodistrofia
B) Edema post-traumatico in fase postacuta
C) Tromboflebite acuta
D) Linfedema secondario a interventi chirurgici
- 20) **Quale delle seguenti affermazioni sui muscoli scheletrici è falsa?**
- A) Sono collegati alle ossa
B) Sono formati da tessuto muscolare liscio
C) Comprendono bicipite e tricipite
D) Rappresentano la componente attiva del movimento
- 21) **In un contesto di lungodegenza riabilitativa, la rivalutazione di un caso clinico è abitualmente opera:**
- A) dell'intera équipe riabilitativa
B) del fisiatra, del medico referente del reparto e del fisioterapista
C) del fisiatra e del/della caposala
D) del fisiatra
- 22) **Quale fra i seguenti effetti sul corpo umano non è prodotto da un bagno caldo a temperatura maggiore di 35 °C?**
- A) Blando effetto analgesico
B) Vasodilatazione periferica
C) Riduzione del tono muscolare
D) Aumento del tono muscolare



B3N00801

- 23) **Quale fra le seguenti è la definizione di S.S.N. (Servizio Sanitario Nazionale) fornita dall'art. 1 della legge 833/1978?**
- A) Il Servizio Sanitario Nazionale è costituito dal complesso delle funzioni, delle strutture dei servizi e delle attività destinati alla promozione, al mantenimento ed al recupero della salute fisica e psichica dei soli stranieri
- B) Il Servizio Sanitario Nazionale è costituito dal complesso delle funzioni, delle strutture dei servizi e delle attività destinati alla promozione, al mantenimento ed al recupero della salute fisica e psichica dei soli cittadini poveri
- C) Il Servizio Sanitario Nazionale è costituito dal complesso delle funzioni, delle strutture dei servizi e delle attività destinati alla promozione, al mantenimento ed al recupero della salute fisica e psichica di tutta la popolazione senza distinzioni di condizioni individuali o sociali e secondo modalità che assicurino l'eguaglianza dei cittadini nei confronti del servizio
- D) Il Servizio Sanitario Nazionale è costituito dal complesso delle funzioni, delle strutture dei servizi e delle attività destinati alla promozione, al mantenimento ed al recupero della salute fisica e psichica di tutta la popolazione, favorendo i bisognosi ed i poveri
- 24) **L'obiettivo dell'autonomia in carrozzina è indicato dall'attuale letteratura scientifica per pazienti che, in base alla scala di valutazione ASIA, sono classificati al livello:**
- A) A e C
- B) A e B
- C) B e C
- D) C e D
- 25) **La ricostruzione aperta di Bankart è una tecnica chirurgica per ridurre l'instabilità:**
- A) anteriore della spalla
- B) in supinazione della caviglia
- C) del ginocchio
- D) dell'articolazione coxo-femorale
- 26) **Qual è la tecnica di riflessoterapia manuale che utilizza le stimolazioni del periostio con effetti antalgici e trofici nei disturbi articolari e tendinei, in particolare nella sindrome di Sudeck?**
- A) Tecnica di Dicke
- B) Tecnica di Teirich-Leube
- C) Tecnica di Kohlrausch
- D) Tecnica di Vogler
- 27) **Per quale valore dell'angolo di Cobb vi è l'indicazione all'intervento chirurgico?**
- A) Maggiore di 45° -50°
- B) Maggiore di 70°
- C) Compreso fra 15° e 25°
- D) Compreso fra 25° e 40°
- 28) **Il grande pettorale è un muscolo:**
- A) retropulsore di braccio
- B) abduuttore di braccio
- C) adduttore di braccio
- D) extrarotatore di braccio
- 29) **Quali dei seguenti obiettivi specifici è perseguito dalla tecnica di espirazione rilasciata?**
- A) Mobilitare le secrezioni
- B) Migliorare la tolleranza allo sforzo
- C) Recuperare l'estensibilità dei muscoli respiratori
- D) Aumentare i volumi polmonari



- 30) **La sinergia flessoria dell'arto superiore è caratterizzata da:**
- A) spalla estesa e avambraccio flessione e supinazione B) spalla intraruotata e avambraccio esteso
 C) spalla intraruotata e avambraccio flessione e pronazione D) spalla extraruotata e polso flessione
- 31) **In genere, per l'arto inferiore di un paziente emiplegico, la fase più difficile nel cammino è:**
- A) il momento di appoggio bipodalico B) l'inizio dell'oscillazione
 C) l'inizio dell'appoggio D) il pieno carico sull'arto plegico
- 32) **In quale Titolo del Codice Deontologico dei Fisioterapisti viene fatto riferimento ai "Diritti fondamentali della persona umana"?**
- A) Titolo II B) Titolo I
 C) Titolo III D) Titolo VIII
- 33) **Ai sensi dell'art. 45 del Codice Deontologico dei Fisioterapisti, una volta verificato un contrasto tra le norme deontologiche e quelle proprie dell'Ente per cui presta la propria attività professionale, ed una volta chiesto l'intervento dell'Associazione, il Fisioterapista:**
- A) in attesa della risoluzione del conflitto deve comunque assicurare, in ogni caso, il servizio B) in attesa della risoluzione del conflitto deve assicurare il servizio, salvo i casi di commissione di reati o illeciti o di grave violazione dei diritti e dei valori umani delle persone a lui affidate e della dignità, libertà e indipendenza della propria attività professionale
 C) in attesa della risoluzione del conflitto non può, in nessun caso, assicurare il servizio D) in attesa della risoluzione del conflitto è tenuto, a sua discrezione, a sospendere il servizio
- 34) **In quale delle seguenti applicazioni degli splint è particolarmente indicato l'utilizzo di imbottiture?**
- A) Nella patologia infiammatoria tendinea B) Nelle malformazioni congenite
 C) Nella mano ustionata D) Nell'artrite reumatoide
- 35) **Ai sensi dell'art. 1 co. 12 del D.lgs. 229/99, la Relazione sullo stato sanitario del Paese, predisposta annualmente dal Ministro della sanità:**
- A) descrive le risorse impiegate, ma non le attività svolte, dal Servizio sanitario nazionale B) descrive le attività svolte, ma non le risorse impiegate, dal Servizio sanitario nazionale
 C) illustra le condizioni di salute della popolazione presente sul territorio nazionale D) fornisce unicamente indicazioni per l'elaborazione delle politiche sanitarie e la programmazione degli interventi
- 36) **La Tessera Sanitaria ha, normalmente, validità di:**
- A) 10 anni B) 15 anni
 C) 6 anni D) 4 anni



B3N00801

37) **Il grande rotondo è un muscolo:**

- A) extrarotatore
- B) stabilizzatore dell'omero
- C) flessore di gomito
- D) intrarotatore

38) **Il fenomeno di "estinzione sensitiva" o di Rimbaud:**

- A) si manifesta durante l'esecuzione di compiti bilaterali
- B) indica l'accomodazione in risposta a uno stimolo ripetitivo sensitivo
- C) indica la perdita pressoché completa della sensibilità tattile
- D) è un deficit della sensibilità tattile

39) **I fulcri articolari principali su cui interviene la tecnica PNF (facilitazione neuromuscolare propriocettiva) sono:**

- A) spalla e anca
- B) gomito e ginocchio
- C) polso e caviglia
- D) prossimali, intermedi e distali degli arti

40) **Ai sensi dell'art. 22 comma 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017, le cure domiciliari integrate (ADI) di III livello sono costituite da:**

- A) da prestazioni professionali prevalentemente di tipo medico-infermieristico-assistenziale ovvero prevalentemente di tipo riabilitativo-assistenziale a favore di persone con patologie o condizioni funzionali che richiedono continuità assistenziale ed interventi programmati caratterizzati da un CIA compreso tra 0,31 e 0,50
- B) da prestazioni professionali in risposta a bisogni sanitari di bassa complessità di tipo medico, infermieristico e/o riabilitativo, anche ripetuti nel tempo
- C) da prestazioni professionali prevalentemente di tipo medico-infermieristico-assistenziale ovvero prevalentemente di tipo riabilitativo-assistenziale a favore di persone con patologie o condizioni funzionali che richiedono continuità assistenziale ed interventi programmati caratterizzati da un CIA compreso tra 0,14 e 0,30
- D) da prestazioni professionali di tipo medico, infermieristico e riabilitativo, accertamenti diagnostici, fornitura dei farmaci e dei dispositivi medici, nonché dei preparati per nutrizione artificiale a favore di persone con patologie che, presentando elevato livello di complessità, instabilità clinica e sintomi di difficile controllo, richiedendo continuità assistenziale ed interventi programmati caratterizzati da un CIA maggiore di 0,50



B3N00801