

Codice Candidato

- 1) **Ai sensi dell'art. 1 comma 10 lettera f) del D.lgs. 502/1992, il Piano sanitario nazionale indica:**
- A) i risultati conseguiti dalle regioni in riferimento all'attuazione dei piani sanitari regionali
- B) le risorse impiegate e le attività svolte dal Servizio sanitario nazionale
- C) le finalità generali e i settori principali della ricerca biomedica e sanitaria, prevedendo altresì il relativo programma di ricerca
- D) le condizioni di salute della popolazione presente sul territorio nazionale
- 2) **Quando il paziente ignora il lato lesso, non lo riconosce o afferma che non gli appartiene, ci si trova di fronte a un problema di:**
- A) prosopoagnosia
- B) emisomatoagnosia
- C) agnosia
- D) nosoagnosia
- 3) **Facendo riferimento all'art. 9 del Codice Deontologico dei Fisioterapisti, quale delle seguenti affermazioni è errata?**
- A) Il Fisioterapista si impegna attivamente nella ricerca, attenendosi agli standard di buona pratica clinica e cura responsabilmente la diffusione dei risultati indipendentemente dall'esito della ricerca stessa
- B) Nelle pubblicazioni scientifiche di dati clinici, il Fisioterapista non è tenuto ad assicurare l'anonimato dei dati
- C) Il Fisioterapista si adopera a trasferire ai colleghi e agli studenti le proprie conoscenze e competenze professionali per promuovere il patrimonio culturale ed etico della professione
- D) Il Fisioterapista considera la ricerca e la sperimentazione clinica quali ambiti specificatamente rivolti al progresso scientifico ed al miglioramento delle cure e si adopera affinché entrambe percorrano strade indipendenti da interessi personali, economici ed industriali
- 4) **Il disco intervertebrale è composto al centro:**
- A) da un nucleo fibroso
- B) da un nucleo gelatinoso
- C) da un nucleo osso
- D) da un nucleo tendineo
- 5) **Le forme di aprassia:**
- A) sono affrontate dai neurologici, che mettono a punto terapie farmacologiche efficaci
- B) possono vedere una collaborazione tra varie figure professionali nell'ambito delle cerebrolesioni o di altre patologie
- C) non vengono valutate dai neuropsicologi, ma solo dai fisioterapisti
- D) non sono in alcun modo trattabili
- 6) **L'inserimento degli sport nel trattamento rieducativo integrato delle scoliosi ha l'obiettivo di:**
- A) mantenere e migliorare lo stato di salute generale e favorire un miglior equilibrio psicofisico del paziente
- B) preparare il paziente all'intervento chirurgico
- C) rinforzare la muscolatura del rachide
- D) preparare il paziente all'adozione del corsetto



B1N60001

*Prove mai estratte 21/07/23*

*Prove mai estratte 21/07/23*

*B1*

*San L...*

- 7) **La disostruzione bronchiale si propone tutti i seguenti obiettivi specifici tranne uno. Quale?**
- A) La riespansione delle zone atelettasiche  
B) Il miglioramento degli scambi gassosi a livello polmonare  
C) La rimozione delle secrezioni  
D) L'allungamento delle fibre del diaframma
- 8) **Ai sensi dell'art. 22 comma 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017, le cure domiciliari integrate (ADI) di I livello sono costituite:**
- A) da prestazioni professionali di tipo medico, infermieristico e riabilitativo, accertamenti diagnostici, fornitura dei farmaci e dei dispositivi medici, nonché dei preparati per nutrizione artificiale a favore di persone con patologie che, presentando elevato livello di complessità, instabilità clinica e sintomi di difficile controllo, richiedendo continuità assistenziale ed interventi programmati caratterizzati da un CIA maggiore di 0,50  
B) da prestazioni professionali prevalentemente di tipo medico-infermieristico-assistenziale ovvero prevalentemente di tipo riabilitativo-assistenziale a favore di persone con patologie o condizioni funzionali che richiedono continuità assistenziale ed interventi programmati caratterizzati da un CIA compreso tra 0,31 e 0,50  
C) da prestazioni professionali in risposta a bisogni sanitari di bassa complessità di tipo medico, infermieristico e/o riabilitativo, anche ripetuti nel tempo  
D) da prestazioni professionali prevalentemente di tipo medico-infermieristico-assistenziale ovvero prevalentemente di tipo riabilitativo-assistenziale a favore di persone con patologie o condizioni funzionali che richiedono continuità assistenziale ed interventi programmati caratterizzati da un CIA compreso tra 0,14 e 0,30
- 9) **Ai sensi dell'art. 1 della legge 219/2017, quale delle seguenti affermazioni è errata?**
- A) Il rifiuto espresso dal paziente ad un determinato trattamento sanitario è annotato nella cartella clinica e nel fascicolo sanitario elettronico  
B) Il tempo della comunicazione tra medico e paziente non costituisce tempo di cura  
C) Il paziente, qualora rifiuti di ricevere informazioni in merito al proprio trattamento sanitario, può indicare i familiari o una persona di sua fiducia incaricati di riceverle in sua vece  
D) Nel consenso informato si incontrano l'autonomia decisionale del paziente e la competenza, l'autonomia professionale e la responsabilità del medico
- 10) **Da quanti membri è composto il Collegio sindacale della ASL e delle Aziende Ospedaliere?**
- A) Tre  
B) Quattro  
C) Cinque  
D) Due
- 11) **Quale dei seguenti muscoli permette la flessione del ginocchio?**
- A) Quadricipite  
B) Tricipite femorale  
C) Retto anteriore  
D) Sartorio
- 12) **La sindrome del piriforme è una patologia che riguarda:**
- A) il ginocchio  
B) il tratto cervicale  
C) il bacino  
D) il polso



B1N00001

- 13) **Quale fra le seguenti affermazioni relative al movimento in acqua è falsa?**
- A) L'opposizione a un getto d'acqua consente un lavoro muscolare isometrico o eccentrico
- B) Un movimento lento incontra poca resistenza
- C) Se la velocità di esecuzione del movimento aumenta, la resistenza aumenta
- D) I pazienti con ipovalidità muscolare sono ulteriormente ostacolati nel movimento in acqua
- 14) **Cosa si intende per Governo Clinico?**
- A) Un approccio integrato tra vari elementi che concorrono allo sviluppo del SSN, che pone al centro della programmazione e gestione dei servizi sanitari i bisogni dei cittadini e valorizza nel contempo il ruolo e la responsabilità degli operatori sanitari
- B) Un approccio integrato per l'ammodernamento del SSN, che pone al centro della programmazione e gestione dei servizi sanitari solo i bisogni dei medici
- C) Un approccio del Sistema Sanitario Italiano che bada più alla quantità dei ricoveri che alla qualità
- D) Una forma di governo tecnico
- 15) **In base ai dati disponibili nella letteratura scientifica, dopo intervento di ricostruzione del legamento crociato anteriore, il carico precoce:**
- A) aumenta il dolore anteriore del ginocchio
- B) riduce il dolore anteriore del ginocchio
- C) è indifferente rispetto al dolore anteriore del ginocchio
- D) produce effetti di dolore acuto alternati a fasi di benessere rispetto al dolore anteriore del ginocchio
- 16) **Quale fra i seguenti non è un obiettivo specifico dell'intervento di terapia occupazionale?**
- A) L'addestramento nelle attività della vita quotidiana
- B) Il reinserimento sociale del paziente
- C) Il miglioramento della qualità di vita del paziente
- D) Il recupero dei deficit cognitivi
- 17) **Quali, tra quelli di seguito indicati, appartengono al gruppo dei sintomi accessori nel paziente atassico?**
- A) Ipercinesia, alterazione nel mantenimento della stazione eretta e ipotono
- B) Vertigini, ipercinesie e nistagmo
- C) Alterazione della marcia, vertigine e incoordinazione
- D) Ipotono, incoordinazione e nistagmo
- 18) **Quale delle seguenti tecniche idrochinesiterapiche prevede un trattamento dell'acqua che attira verso di sé il distretto corporeo interessato?**
- A) Tecnica metacentrica
- B) Turbolenza
- C) Inerzia
- D) Strategia vincolare
- 19) **Quale fra i seguenti segni è di frequente riscontro in pazienti che abbiano riportato una lesione nervosa periferica?**
- A) Presenza di sincinesie
- B) Segno di Babinski
- C) Ipertonico
- D) Perdita o riduzione della motilità volontaria



B1N00001

- 20) **Ai sensi dell'art. 4 comma 1 del D.lgs. 502/1992, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico possono essere costituiti in aziende?**
- A) Sì, per specifiche esigenze assistenziali, di ricerca scientifica, nonché di didattica del Servizio sanitario nazionale
- B) No, in nessun caso
- C) Sì, ma esclusivamente per specifiche esigenze di didattica del Servizio sanitario nazionale
- D) Sì, ma unicamente per specifiche esigenze assistenziali e di ricerca scientifica, previa approvazione di un'apposita commissione parlamentare
- 21) **Quale dei seguenti interventi viene effettuato nella scoliosi con angolo di Cobb di grado inferiore a 20°?**
- A) Intervento chirurgico
- B) Trattamento libero
- C) Attività contro resistenza
- D) Attività sportiva agonistica
- 22) **Quali dei seguenti nervi può essere lesa da una compressione a livello dell'arcata di Fröhse?**
- A) Ulnare
- B) Radiale
- C) Mediano
- D) Muscolo-cutaneo
- 23) **Quando il fisioterapista lavora a domicilio, nel setting terapeutico:**
- A) sono presenti il paziente e un parente oltre al caregiver
- B) sono presenti il paziente e il caregiver
- C) le persone presenti possono variare a seconda delle esigenze dell'intervento terapeutico
- D) è presente il solo paziente
- 24) **Uno degli approcci più recenti per la rieducazione funzionale del paziente emiplegico è la constraint induced movement therapy. Tra quelli sottoelencati, su quale principio fondamentale si basa?**
- A) Proprioceptive neuromuscular facilitation
- B) Motor learning
- C) Learned non use
- D) Motor control
- 25) **La terapia occupazionale in pazienti affetti da morbo di Parkinson o da sindrome extrapiramidale deve evitare attività:**
- A) bimanuali
- B) che richiedano movimenti ripetitivi e poco ampi
- C) che implicino l'utilizzo di schemi motori complessi
- D) che sollecitino eccessivamente le articolazioni della mano
- 26) **Quale fra le seguenti affermazioni riguardo all'applicazione di splint nel trattamento dell'emiplegico è falsa?**
- A) Nella fase flaccida vengono applicate ortesi statiche
- B) Nella fase spastica l'obiettivo è la riduzione di dolore e rigidità
- C) L'ortesi può essere o non essere indicata in fase postoperatoria
- D) Nella fase flaccida lo splint ha funzione preventiva



B1N00001

- 27) Nel trattamento riabilitativo delle lesioni muscolari di I e II grado, il bendaggio funzionale consente la ripresa di esercizi attivi:
- A) dopo la prima settimana  
B) dopo due settimane di inattività  
C) dopo le prime 48 ore  
D) nelle prime 24 ore
- 28) Quale obiettivo ha la terapia occupazionale nel paziente affetto da artrite reumatoide?
- A) Favorire una corretta percezione dello schema corporeo  
B) Prevenire i danni secondari all'allettamento  
C) Ricercare l'autonomia nelle attività della vita quotidiana preservando le articolazioni  
D) Ridurre il dolore articolare
- 29) Quale fra le seguenti affermazioni riguardo alla metodica PNF (facilitazione neuromuscolare propriocettiva) è vera?
- A) Le stimolazioni che si utilizzano in questa metodica sono di tipo tattile, propriocettivo e acustico  
B) È l'unica metodica di rieducazione applicabile in caso di lesione del nervo facciale  
C) Il comando verbale ha la funzione di enfatizzare la risposta motoria  
D) Gli schemi di movimento proposti si svolgono su due piani
- 30) Quale fra i seguenti esercizi è più impegnativo dal punto di vista dello sforzo cardiaco indotto?
- A) Il paziente è in piedi e con la mano si appoggia a un piano: deve abduire l'anca opposta  
B) Il paziente è in piedi a gambe divaricate: deve flettere il tronco da un lato alzando il braccio del lato opposto  
C) Il paziente è seduto, con le mani appoggiate alle ginocchia: deve aprire e chiudere le ginocchia  
D) Il paziente è seduto, con le mani sulle ginocchia: deve compiere una torsione del busto sollevando all'indietro in alto il braccio omolaterale
- 31) Quale fra le seguenti caratteristiche è tipica dell'atteggiamento scoliotico?
- A) Paramorfismo della colonna vertebrale sotto carico  
B) Rotazione dei corpi vertebrali  
C) Presenza di gibbo alla manovra di bending  
D) Evolutività
- 32) Quale dei seguenti trattamenti è solitamente indicato per la frattura di rotula?
- A) Intervento di cerchiaggio  
B) Apparecchio gessato  
C) Tutore alla Donjoy  
D) Bendaggio funzionale
- 33) Il nervo mediano innerva:
- A) primo, secondo e quinto dito  
B) unicamente il terzo dito  
C) unicamente il primo dito  
D) primo, secondo, terzo e parte del quarto dito



B1N00001

- 34) **Cos'è il consenso informato?**
- A) L'adesione che viene formulata dal soggetto in vita riguardo all'espianto dei propri organi dopo la morte
- B) L'atto finale del sistema di informazione sulle prestazioni erogate, sulle tariffe praticate e sulle modalità di accesso ai servizi sanitari attivato da ciascuna ASL
- C) L'adesione che il malato fornisce ai medici curanti riguardo alle proposte diagnostico-terapeutiche che vengono formulate in merito alla sua patologia
- D) Non esiste tale forma di consenso
- 35) **Con quale dei seguenti muscoli il diaframma entra in sinergia durante la respirazione?**
- A) Muscoli sottoscapolari
- B) Muscoli paravertebrali
- C) Muscoli sternocleidomastoidei
- D) Muscoli addominali
- 36) **Con il termine "rizoartrosi" si indica l'artrosi che colpisce le articolazioni:**
- A) del gomito
- B) mandibolari
- C) toraciche
- D) della mano
- 37) **Per quali neonati è sconsigliata la posizione in decubito laterale con contenimento?**
- A) Neonati pretermine affetti da insufficienza respiratoria
- B) Neonati pretermine affetti da piede torto congenito
- C) Neonati pretermine affetti da patologie asimmetriche ( emiplegia, paralisi ostetriche, ecc...)
- D) Neonati pretermine affetti da paralisi cerebrale infantile (PCI)
- 38) **In quale Titolo del Codice Deontologico dei Fisioterapisti viene fatto riferimento alle "Regole di condotta nell'esercizio professionale"?**
- A) Titolo III
- B) Titolo V
- C) Titolo IV
- D) Titolo VII
- 39) **La condizione in cui la parte inferiore del corpo di una persona è affetta da paralisi motoria si chiama:**
- A) tetraplegia
- B) emiplegia
- C) paraplegia
- D) paraparesi
- 40) **Si può parlare di ritardo di consolidazione quando in una frattura il callo osseo non si è formato entro:**
- A) i primi 3 mesi
- B) 5-6 mesi
- C) il primo mese
- D) i primi 15-20 giorni



B1N00001