

| Griglia di valutazione                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |           |                    |                                |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|--------------------|--------------------------------|--|
|                                                                                                         | Criterio                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Metodo di valutazione                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | %    | Punti max | Soluzione proposta | Riscontro in relazione tecnica |  |
| Aspiraliquidi e materiale di consumo dedicato                                                           | 1. Carrozzeria apparecchiatura                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Discrezionale                                                                                                                                                                                                        | Sarà valutata la carrozzeria dell'apparecchiatura premiando se certificata per protezione antibatterica e antivirale preferibilmente aglio ioni d’argento testata secondo le norme UNI EN ISO 22196:2011 e UNI EN ISO 21702:2019, finalizzata a garantire protezione per gli operatori anche sulla superficie di contatto esterna dell’aspiratore                                                       | 10   | 14,29     | 10                 |                                |  |
|                                                                                                         | 2. Funzionamento in aspirazione, scarico e disinfezione anche a batteria ricaricabile                                                                                                                                                                                                                                 | SI/NO                                                                                                                                                                                                                | SI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2    | 2,86      | 2                  |                                |  |
|                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                      | NO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0    |           |                    |                                |  |
|                                                                                                         | 3. Misure di massimo ingombro (l x p x h) con preferenza del più piccolo                                                                                                                                                                                                                                              | Lineare                                                                                                                                                                                                              | Proporzionale con massimo punteggio all'ingombro minore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2    | 2,86      | 2                  |                                |  |
|                                                                                                         | 4. Tensione (Volt) di funzionamento delle batterie ricaricabili con preferenza per la più bassa                                                                                                                                                                                                                       | Lineare                                                                                                                                                                                                              | Proporzionale con massimo punteggio al voltaggio minore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3    | 4,29      | 3                  |                                |  |
|                                                                                                         | 5. Pompa di aspirazione con velocità effettiva >= 6 lt/min                                                                                                                                                                                                                                                            | Lineare                                                                                                                                                                                                              | Proporzionale con massimo punteggio alla velocità maggiore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3    | 4,29      | 3                  |                                |  |
|                                                                                                         | 6. Pompa di scarico con velocità effettiva >= 8 lt/min                                                                                                                                                                                                                                                                | Lineare                                                                                                                                                                                                              | Proporzionale con massimo punteggio alla velocità maggiore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3    | 4,29      | 3                  |                                |  |
|                                                                                                         | 7. Certificazione kit monogiornata                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Discrezionale                                                                                                                                                                                                        | Sarà valutata la presenza della certificazione quale D.M. (“dispositivi destinati specificamente ad essere utilizzati per disinfettare i dispositivi medici”)                                                                                                                                                                                                                                           | 5    | 7,14      | 5                  |                                |  |
|                                                                                                         | 8. Presenza di filtro ULPA integrato nell’apparecchiatura per il filtraggio dell’aria in uscita dal serbatoio sigillato con abbattimento batterico pari al 99.99%, finalizzato a garantire protezione per gli operatori e pazienti dalla fuoriuscita di aria potenzialmente contaminata dal serbatoio dell’aspiratore | SI/NO                                                                                                                                                                                                                | SI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5    | 7,14      | 5                  |                                |  |
|                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                      | NO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0    |           |                    |                                |  |
|                                                                                                         | 9. Kit prodotto in camera bianca ISO 8 (allegare evidenza di merito)                                                                                                                                                                                                                                                  | SI/NO                                                                                                                                                                                                                | SI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4    | 5,71      | 4                  |                                |  |
|                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                      | NO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0    |           |                    |                                |  |
|                                                                                                         | 10. Capacità del Serbatoio integrato all’aspiratore                                                                                                                                                                                                                                                                   | Lineare                                                                                                                                                                                                              | Proporzionale con massimo punteggio alla capacità maggiore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4    | 5,71      | 4                  |                                |  |
|                                                                                                         | 11. Caratteristiche del sistema relativamente alla sicurezza dell'operatore                                                                                                                                                                                                                                           | Discrezionale                                                                                                                                                                                                        | Sarà premiata la soluzione totalmente a circuito chiuso che minimizza l'esposizione degli operatori ad eventuali contatti o carichi rispondente al D. Lgs. 81/2008                                                                                                                                                                                                                                      | 10   | 14,29     | 10                 |                                |  |
|                                                                                                         | 12. Controllo elettronico tramite tecnologia di identificazione automatica digitale                                                                                                                                                                                                                                   | Discrezionale                                                                                                                                                                                                        | Sarà valutato se il sistema consente la verifica automatica del corretto inserimento della cartuccia disinfettante mono-dose nell’apparecchiatura, con blocco della disinfezione in caso di disinfettante scaduto o mancanza del sistema nell’alloggiamento. Allo stesso modo consente per il disinfettante la verifica automatica del corretto inserimento, della sua scadenza e del contenuto residuo | 4    | 5,71      | 4                  |                                |  |
| 13. Inserimento componenti per la disinfezione senza alcun contatto dell’operatore con il disinfettante | SI/NO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | SI                                                                                                                                                                                                                   | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4,29 | 3         |                    |                                |  |
|                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | NO                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |           |                    |                                |  |
| 14. Ermeticità del sistema tale da non consentire il minimo passaggio di fluidi                         | SI/NO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | SI                                                                                                                                                                                                                   | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4,29 | 3         |                    |                                |  |
|                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | NO                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |           |                    |                                |  |
| 15. Software gestionale per il controllo/visione da remoto in real time delle apparecchiature           | Discrezionale                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Sarà premiato il software che permette al personale ospedaliero di verificare H24 attraverso web-app, lo stato dell’arte delle apparecchiature (collocazione, operazioni di manutenzione ed eventuale reportistica). | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4,29 | 3         |                    |                                |  |

|        |                                                                             |               |    |   |        |    |  |  |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|----|---|--------|----|--|--|
|        | 16. Proprietà di non infiammabilità del sistema disinfettante               | SI/NO         | SI | 3 | 4,29   | 3  |  |  |
|        |                                                                             |               | NO |   |        |    |  |  |
|        | 17, Servizio di assistenza tecnica, manutenzione e formazione del personale | Discrezionale |    | 3 | 4,29   | 3  |  |  |
| Totale |                                                                             |               |    |   | 100,00 | 70 |  |  |

|                                                                                                                                                   |        |          |       |             |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-------|-------------|---------------|
| Si tiene a precisare che l'attribuzione del criterio discrezionale si utilizzerà il principio meglio descritto nella tabella di seguito riportata |        |          |       |             |               |
| Giudizio                                                                                                                                          | Ottimo | Discreto | Buono | Sufficiente | Insufficiente |
| Coefficiente assegnato (Cx)                                                                                                                       | 1      | 0,75     | 0,5   | 0,25        | 0             |
|                                                                                                                                                   |        |          |       |             |               |
| Il punteggio (Pa), assegnato ad ogni criterio discrezionale, sarà dato dalla seguente formula:                                                    |        |          |       |             |               |
| Pa = Cx*Pmax                                                                                                                                      |        |          |       |             |               |
| Dove Pmax è il punteggio massimo attribuito a ciascuna caratteristica il cui criterio di attribuzione è indicato come discrezionale.              |        |          |       |             |               |