

ALLEGATO B (Lotto 1)

Griglia di Valutazione								
Criterio	Sub Criterio	Metodo di valutazione		Punti	%	Punti max	Soluzione proposta	Riscontro in relazione tecnica
Presenza sul territorio Nazionale	Indicare il numero di medesime installazioni (RM 1,5T e 3T, Angiografo) attualmente mantenute sul territorio Italiano	Lineare	verrà attribuito il punteggio massimo al maggior numero di installazioni mantenute in Italia ed in modo proporzionale agli altri	10	12,50	10		
Presenza sul territorio Internazionale	Indicare il numero di medesime installazioni (RM 1,5T e 3T, Angiografo) attualmente mantenute sul territorio Internazionale (extra italiano)	Lineare	verrà attribuito il punteggio massimo al maggior numero di installazioni mantenute sul territorio Internazionale (extra italiano) ed in modo proporzionale agli altri	10	12,50	10		
Personale tecnico	numero di personale tecnico messo a disposizione per la manutenzione delle attrezzature oggetto dell'appalto	lineare		7	8,75	7		
	Verrà valutata la qualifica del personale tecnico messo a disposizione, gli anni di esperienza ed i relativi curriculum vitae relativi alle specifiche attività oggetto dell'appalto	Discrezionale		12	15,00	12		
Organizzazione aziendale relativamente all'assistenza tecnica		Discrezionale		10	12,50	10		
Costruttore o Società autorizzata dal costruttore		Tabellare	Costruttore	6	7,50	6		
			Società autorizzata dal costruttore	3				
			Società non autorizzata dal costruttore	0				
Formazione	Formazione al personale sanitario e tecnico sull'utilizzo dei dispositivi oggetto di manutenzione con sessioni di application dedicate	Discrezionale		10	12,50	10		
Caratteristiche del servizio di manutenzione	Verrà premiato il miglior programma di manutenzione preventiva e correttiva in termini di numero di visite annuali, tempi intervento e tempi di risoluzione guasto.	Discrezionale		15	18,75	15		
Totale					100	80		

Si tiene a precisare che l'attribuzione del criterio discrezionale si utilizzerà il principio meglio descritto nella tabella di seguito riportata					
Giudizio	Ottimo	Discreto	Buono	Sufficiente	Insufficiente
Coefficiente assegnato (Cx)	1	0,75	0,5	0,25	0
Il punteggio (Pa), assegnato ad ogni criterio discrezionale, sarà dato dalla seguente formula:					
Pa = Cx*Pmax					
Dove Pmax è il punteggio massimo attribuito a ciascuna caratteristica il cui criterio di attribuzione è indicato come discrezionale.					

ALLEGATO B (Lotto 2)

Griglia di Valutazione								
Criterio	Sub Criterio	Metodo di valutazione		Punti	%	Punti max	Soluzione proposta	Riscontro in relazione tecnica
Presenza sul territorio Nazionale	Indicare il numero di medesime installazioni (TAC/PET) attualmente mantenute sul territorio Italiano	Lineare	verrà attribuito il punteggio massimo al maggior numero di installazioni mantenute in Italia ed in modo proporzionale agli altri	10	12,50	10		
Presenza sul territorio Internazionale	Indicare il numero di medesime installazioni (TAC/PET) attualmente mantenute sul territorio Internazionale (extra italiano)	Lineare	verrà attribuito il punteggio massimo al maggior numero di installazioni mantenute sul territorio Internazionale (extra italiano) ed in modo proporzionale agli altri	10	12,50	10		
Personale tecnico	numero di personale tecnico messo a disposizione per la manutenzione delle attrezzature oggetto dell'appalto	lineare		7	8,75	7		
	Verrà valutata la qualifica del personale tecnico messo a disposizione, gli anni di esperienza ed i relativi curriculum vitae relativi alle specifiche attività oggetto dell'appalto	Discrezionale		12	15,00	12		
Organizzazione aziendale relativamente all'assistenza tecnica		Discrezionale		10	12,50	10		
Costruttore o Società autorizzata dal costruttore		Tabellare	Costruttore	6	7,50	6		
			Società autorizzata dal costruttore	3				
			Società non autorizzata dal costruttore	0				
Formazione	Formazione al personale sanitario e tecnico sull'utilizzo dei dispositivi oggetto di manutenzione con sessioni di application dedicate	Discrezionale		10	12,50	10		
Caratteristiche del servizio di manutenzione	Verrà premiato il miglior programma di manutenzione preventiva e correttiva in termini di numero di visite annuali, tempi intervento e tempi di risoluzione guasto.	Discrezionale		15	18,75	15		
Totale					100	80		

Si tiene a precisare che l'attribuzione del criterio discrezionale si utilizzerà il principio meglio descritto nella tabella di seguito riportata					
Giudizio	Ottimo	Discreto	Buono	Sufficiente	Insufficiente
Coefficiente assegnato (Cx)	1	0,75	0,5	0,25	0
Il punteggio (Pa), assegnato ad ogni criterio discrezionale, sarà dato dalla seguente formula:					
Pa = Cx*Pmax					
Dove Pmax è il punteggio massimo attribuito a ciascuna caratteristica il cui criterio di attribuzione è indicato come discrezionale.					