



SAN GIUSEPPE MOSCATI - AVELLINO

AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALITÀ

COMUNE DI AVELLINO

**Adeguamento e ampliamento del Pronto Soccorso presso
l'ospedale Moscati di Avellino.**

CUP: C34E20003100001

PROGETTO ESECUTIVO

PROGETTISTA, DIRETTORE DEI LAVORI
E COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN
FASE DI PROGETTAZIONE (CSP):

arch. Gerardo Getuli



EC.03

RESPONSABILE DEL PROGETTO:

Ing. Sergio CASARELLA

AP - ANALISI PREZZI

EC

ELABORATI ECONOMICI

DIRETTORE SANITARIO:

Dott. Rosario LANZETTA

DIRETTORE GENERALE:

Dott. Renato PIZZUTI

APPROVATO:

Avellino: Anno 2024

COMUNE DI AVELLINO
Provincia di Avellino


pag. 1

ANALISI DEI PREZZI

OGGETTO: Adeguamento ed ampliamento del Pronto Soccorso presso l' Ospedale Moscati di Avellino.

CODICE CUP: C34E20003100001

COMMITTENTE: A.O.R.N. San Giuseppe Moscati (AV)



Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O				
	<u>ANALISI DEI PREZZI</u>				
Nr. 1 NP-01	Sovrapprezzo per rimozione del motore delle porte scorrevoli automatiche. E L E M E N T I: (E) [CAM24_RU.E.001.01] Operaio edile comune h (E) [CAM24_RU.E.001.002] Operai edili Operaio qualificato h (E) [CAM24_RU.E.001.003] Operai edili Operaio specializzato h (L) materiale a corpo	2,000 2,000 0,000 1,000	26,37 29,37 31,68 82,77	52,74 58,74 0,00 82,77	MDO/RU MDO/RU MDO/RU
	Sommano euro			194,25	
	Spese Generali 17.00% * (194.25) euro			33,02	
	Sommano euro			227,27	
	Utili Impresa 10% * (227.27) euro			22,73	
	T O T A L E euro / cadauno			250,00	
Nr. 2 NP-02	Accatastamento e conservazione in modo ordinato delle porte e dei motori rimossi in luogo appositamente indicato dalla DD LL ubicato entro la distanza di 100 mt dall'area di cantiere anche su piano diverso allo scopo di costituire materiali per ricambi/manutenzione all'interno della struttura. E L E M E N T I: (E) [CAM24_RU.E.001.01] Operaio edile comune h (E) [CAM24_RU.E.001.002] Operai edili Operaio qualificato h (E) [CAM24_RU.E.001.003] Operai edili Operaio specializzato h (L) materiale a corpo	117,000 117,000 0,000 1,000	26,37 29,37 31,68 82,92	3'085,29 3'436,29 0,00 82,92	MDO/RU MDO/RU MDO/RU
	Sommano euro			6'604,50	
	Spese Generali 17.00% * (6 604.50) euro			1'122,77	
	Sommano euro			7'727,27	
	Utili Impresa 10% * (7 727.27) euro			772,73	
	T O T A L E euro / a corpo			8'500,00	
Nr. 3 NP-03	Rimozione e smontaggio di pareti vetrate in alluminio, con trasporto e stoccaggio ordinatamente accatastate nel luogo indicato dalla DD.LL., compreso la separazione della parte vetrata dalle strutture in alluminio. Compreso, inoltre, il trasporto a rifiuto, lo smaltimento e gli oneri di scarica dei vetri. E L E M E N T I: (E) [CAM24_RU.E.001.01] Operaio edile comune h (E) [CAM24_RU.E.001.002] Operai edili Operaio qualificato h (E) [CAM24_RU.E.001.003] Operai edili Operaio specializzato h (L) materiale a corpo	0,050 0,050 0,000 1,000	26,37 29,37 31,68 17,01	1,32 1,47 0,00 17,01	MDO/RU MDO/RU MDO/RU
	Sommano euro			19,80	
	Spese Generali 17.00% * (19.80) euro			3,37	
	Sommano euro			23,17	
	Utili Impresa 10% * (23.17) euro			2,32	
	T O T A L E euro / mq			25,49	
Nr. 4 NP-05	Apertura vano porta compreso il taglio a sezione, l'installazione della nuova piattabanda, il calo in basso e il trasporto fino al sito di carico dei materiali di risulta. Compreso ogni onere e magistero per dare lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. E L E M E N T I: (E) [CAM24_RU.E.001.01] Operaio edile comune h (E) [CAM24_RU.E.001.002] Operai edili Operaio qualificato h (E) [CAM24_RU.E.001.003] Operai edili Operaio specializzato h (L) materiale a corpo	2,000 2,000 0,000 1,000	26,37 29,37 31,68 82,77	52,74 58,74 0,00 82,77	MDO/RU MDO/RU MDO/RU
	Sommano euro			194,25	
	Spese Generali 17.00% * (194.25) euro			33,02	
	Sommano euro			227,27	
	Utili Impresa 10% * (227.27) euro			22,73	
	A R I P O R T A R E			250,00	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O			250,00	
	T O T A L E euro / cadauno			250,00	
Nr. 5 NP-06	Modifica della dimensione di vano porta esistente per installazione di nuova porta, compreso taglio nella muratura a sezione, modifica della piattabanda con inserimento di eventuale nuova struttura, calo in basso del materiale di risulta e movimentazione fino al sito di carico. Esclusa la nuova porta da pagarsi a parte. Compreso quanto altro necessario per dare lavoro finito a perfetta regola d'arte. E L E M E N T I: (E) [CAM24_RU.E.001.01] Operaio edile comune h (E) [CAM24_RU.E.001.002] Operai edili Operaio qualificato h (E) [CAM24_RU.E.001.003] Operai edili Operaio specializzato h (L) materiale a corpo	1,500 1,500 0,000 1,000	26,37 29,37 31,68 56,24	39,56 44,06 0,00 56,24	MDO/RU MDO/RU MDO/RU
	Sommano euro			139,86	
	Spese Generali 17.00% * (139.86) euro			23,78	
	Sommano euro			163,64	
	Utili Impresa 10% * (163.64) euro			16,36	
	T O T A L E euro / cadauno			180,00	
Nr. 6 NP-07	Chiusura vano porta in tramezzatura interna a mezzo di struttura in ferro con sovrapposta doppia lastra di cartongesso per ogni lato, compreso ogni altro onere e magistero per dare opera finita a perfetta regola d'arte. E L E M E N T I: (E) [CAM24_RU.E.001.01] Operaio edile comune h (E) [CAM24_RU.E.001.002] Operai edili Operaio qualificato h (E) [CAM24_RU.E.001.003] Operai edili Operaio specializzato h (L) materiale a corpo (L) trasporto %	1,500 1,500 0,000 1,000 1,000	26,37 29,37 31,68 67,32 20,00	39,56 44,06 0,00 67,32 20,00	MDO/RU MDO/RU MDO/RU
	Sommano euro			170,94	
	Spese Generali 17.00% * (170.94) euro			29,06	
	Sommano euro			200,00	
	Utili Impresa 10% * (200.00) euro			20,00	
	T O T A L E euro / cadauno			220,00	
Nr. 7 NP-08	Impermeabilizzazione sotto il rivestimento pareti (per un'altezza di 1,00 ml.) e sotto pavimento nelle zone doccia mediante: - primerizzazione del supporto a mezzo di membrana liquida continua monocomponente tipo ICOPER della ICOBIT, diluita con acqua in rapporto variabile del 30 % al 50 %, a seconda della porosità del supporto, effettuata a rullo o pennello con consumo medio di 300 gr/mq; - applicazione di un primo strato di impermeabilizzante fibrorinforzato tipo ICOPER HP della ICOBIT, da applicarsi a spatola liscia con consumo medio di 1 kg/mq di prodotto; - dopo essiccazione, 4 ÷ 8 ore, si procederà all'applicazione del secondo strato di tipo ICOPER HP, applicato con spatola liscia ed in senso trasversale al primo, con consumo medio di 1 Kg/mq di prodotto. Compreso ogni materiale ed attrezzature occorrenti. E L E M E N T I: (E) [CAM24_RU.E.001.01] Operaio edile comune h (E) [CAM24_RU.E.001.002] Operai edili Operaio qualificato h (E) [CAM24_RU.E.001.003] Operai edili Operaio specializzato h (L) materiale mq	0,160 0,160 0,000 1,000	26,37 29,37 31,68 2,89	4,22 4,70 0,00 2,89	MDO/RU MDO/RU MDO/RU
	Sommano euro			11,81	
	Spese Generali 17.00% * (11.81) euro			2,01	
	Sommano euro			13,82	
	Utili Impresa 10% * (13.82) euro			1,38	
	T O T A L E euro / mq			15,20	
Nr. 8 NP-09	Realizzazione di tracce all'interno dei nuovi bagni per la esecuzione delle schemature (carico + scarico) E L E M E N T I:				
	A R I P O R T A R E				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O				
	(E) [CAM24_RU.E.001.01] Operaio edile comune h	4,000	26,37	105,48	MDO/RU
	(E) [CAM24_RU.E.001.002] Operai edili Operaio qualificato h	4,000	29,37	117,48	MDO/RU
	(E) [CAM24_RU.E.001.003] Operai edili Operaio specializzato h	0,000	31,68	0,00	MDO/RU
	(L) materiale a corpo	1,000	200,39	200,39	
	(L) trasporto %	1,000	4,00	4,00	
	Sommano euro			427,35	
	Spese Generali 17.00% * (427.35) euro			72,65	
	Sommano euro			500,00	
	Utili Impresa 10% * (500.00) euro			50,00	
	T O T A L E euro / cadauno			550,00	
Nr. 9 NP-10	Sovrapprezzo per realizzazione di pareti curvilinee del tipo a secco con il medesimo sistema costruttivo prima descritto E L E M E N T I: (E) [CAM24_RU.E.001.01] Operaio edile comune h (E) [CAM24_RU.E.001.002] Operai edili Operaio qualificato h (E) [CAM24_RU.E.001.003] Operai edili Operaio specializzato h (L) materiale mq	0,200 0,200 0,000 1,000	26,37 29,37 31,68 35,48	5,27 5,87 0,00 35,48	MDO/RU MDO/RU MDO/RU
	Sommano euro			46,62	
	Spese Generali 17.00% * (46.62) euro			7,93	
	Sommano euro			54,55	
	Utili Impresa 10% * (54.55) euro			5,46	
	T O T A L E euro / mq			60,01	
Nr. 10 NP-11	Realizzazione di parete divisoria a secco curvilinea e con profilo troncoconico in area accettazione/attesa parenti costituita da sottostruttura metallica e doppia lastra di gesso fibra su entrambi i lati della parete con interposto strato isolante in lana di roccia di spessore 8 cm. Larghezza misurata alla base della parete pari a 15 cm, larghezza misurata alla sommità della parete pari a 40 cm. Compresi la formazione di eventuali vani porta e vani finestra, gli spigoli vivi, il nastro vinilico a taglio acustico, la stuccatura dei giunti, la sigillatura con idoneo collante, il materiale di fissaggio. Esclusa rasatura della lastra con idoneo stucco e relativa rete armatura. Con doppia lastra di gesso fibra su entrambi i lati della parete. Compreso ogni altro onere e magistero occorrente per dare lavoro finito a perfetta regola d'arte. E L E M E N T I: (E) [CAM24_RU.E.001.01] Operaio edile comune h (E) [CAM24_RU.E.001.002] Operai edili Operaio qualificato h (E) [CAM24_RU.E.001.003] Operai edili Operaio specializzato h (L) materiale a corpo (L) trasporto %	32,000 32,000 0,000 1,000 1,000	26,37 29,37 31,68 3'185,12 4,00	843,84 939,84 0,00 3'185,12 4,00	MDO/RU MDO/RU MDO/RU
	Sommano euro			4'972,80	
	Spese Generali 17.00% * (4 972.80) euro			845,38	
	Sommano euro			5'818,18	
	Utili Impresa 10% * (5 818.18) euro			581,82	
	T O T A L E euro / a corpo			6'400,00	
Nr. 11 NP-12	Preparazione del piano di posa con consolidamento delle zone ammalorate e/o rimozione di quelle rigonfie con conseguente riparazione, compreso una mano di aggrappante quale promotore di adesione per le successive operazioni relative alla stesura della malta autolivellante. Compreso ogni onere ed accessorio. E L E M E N T I: (E) [CAM24_RU.E.001.01] Operaio edile comune h (E) [CAM24_RU.E.001.002] Operai edili Operaio qualificato h (E) [CAM24_RU.E.001.003] Operai edili Operaio specializzato h (L) materiale mq	0,100 0,100 0,000 1,000	26,37 29,37 31,68 0,64	2,64 2,94 0,00 0,64	MDO/RU MDO/RU MDO/RU
	Sommano euro			6,22	
	Spese Generali 17.00% * (6.22) euro			1,06	
	Sommano euro			7,28	
	A R I P O R T A R E			7,28	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O			7,28	
	Utili Impresa 10% * (7.28) euro			0,73	
	T O T A L E euro / mq			8,01	
Nr. 12 NP-13	Fornitura e posa in opera di bandella in rame di idonea dimensione, incollata al sottofondo e collegata al Nodo Equipotenziale per le pavimentazioni elettroconduttive. Compreso ogni onere ed accessorio. E L E M E N T I: (E) [CAM24_RU.E.001.01] Operaio edile comune h (E) [CAM24_RU.E.001.002] Operai edili Operaio qualificato h (E) [CAM24_RU.E.001.003] Operai edili Operaio specializzato h (L) materiale mq	0,070 0,070 0,000 1,000	26,37 29,37 31,68 1,98	1,85 2,06 0,00 1,98	MDO/RU MDO/RU MDO/RU
	Sommano euro			5,89	
	Spese Generali 17.00% * (5.89) euro			1,00	
	Sommano euro			6,89	
	Utili Impresa 10% * (6.89) euro			0,69	
	T O T A L E euro / mq			7,58	
Nr. 13 NP-14	Sovrapprezzo per posa in opera pavimento in PVC Antiscivolo tipo TaraSafe Ultra H2O Gerflor E L E M E N T I: (E) [CAM24_RU.E.001.01] Operaio edile comune h (E) [CAM24_RU.E.001.002] Operai edili Operaio qualificato h (E) [CAM24_RU.E.001.003] Operai edili Operaio specializzato h (L) materiale mq	0,000 0,000 0,000 1,000	26,37 29,37 31,68 8,24	0,00 0,00 0,00 8,24	MDO/RU MDO/RU MDO/RU
	Sommano euro			8,24	
	Spese Generali 17.00% * (8.24) euro			1,40	
	Sommano euro			9,64	
	Utili Impresa 10% * (9.64) euro			0,96	
	T O T A L E euro / mq			10,60	
Nr. 14 NP-15	Sovrapprezzo per la realizzazione di tarsie nella pavimentazione come da progetto. Colore a scelta della D.D.L.L. E L E M E N T I: (E) [CAM24_RU.E.001.01] Operaio edile comune h (E) [CAM24_RU.E.001.002] Operai edili Operaio qualificato h (E) [CAM24_RU.E.001.003] Operai edili Operaio specializzato h (L) materiale mq	0,600 0,600 0,000 1,000	26,37 29,37 31,68 1,53	15,82 17,62 0,00 1,53	MDO/RU MDO/RU MDO/RU
	Sommano euro			34,97	
	Spese Generali 17.00% * (34.97) euro			5,94	
	Sommano euro			40,91	
	Utili Impresa 10% * (40.91) euro			4,09	
	T O T A L E euro / mq			45,00	
Nr. 15 NP-16	Fornitura e posa in opera di profilo angolare in acciaio inox AISI 304 / 1.4301 – V2A lucido, di altezza 10/12,5 mm, dotato di aletta traforata che ne garantisce una perfetta presa con l'adesivo impiegato, tipo PROJOLLY QUART e PROSHELL della ditta Progress Profiles. Compreso ogni magistero per la perfetta resa a regola d'arte, ogni materiale occorrente e lo sfrido. E L E M E N T I: (E) [CAM24_RU.E.001.01] Operaio edile comune h (E) [CAM24_RU.E.001.002] Operai edili Operaio qualificato h (E) [CAM24_RU.E.001.003] Operai edili Operaio specializzato h (L) materiale ml	0,100 0,100 0,000 1,000	26,37 29,37 31,68 20,03	2,64 2,94 0,00 20,03	MDO/RU MDO/RU MDO/RU
	Sommano euro			25,61	
	Spese Generali 17.00% * (25.61) euro			4,35	
	Sommano euro			29,96	
	A R I P O R T A R E			29,96	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O			29,96	
	Utili Impresa 10% * (29.96) euro			3,00	
	T O T A L E euro / ml			32,96	
Nr. 16 NP-17	Fornitura e posa in opera di controsoffitto piano ispezionabile, interno, composto da pannelli metallici di dimensione 600x600 tipo PACAS in acciaio preverniciato (colorazione a scelta DDLL) Sp 0,4 mm con struttura seminasosta a "T" base 24 mm, sospesi mediante sospensioni con molla, fissati al soffitto ad interasse max di 1200 mm. compreso fasce di aggiustaggio perimetrali in cartongesso stuccato, rasato e tinteggiato. Compreso ogni onere e magistero. E L E M E N T I: (E) [CAM24_RU.E.001.01] Operaio edile comune h (E) [CAM24_RU.E.001.002] Operai edili Operaio qualificato h (E) [CAM24_RU.E.001.003] Operai edili Operaio specializzato h (L) materiale mq	0,200 0,200 0,000 1,000	26,37 29,37 31,68 46,05	5,27 5,87 0,00 46,05	MDO/RU MDO/RU MDO/RU
	Sommano euro			57,19	
	Spese Generali 17.00% * (57.19) euro			9,72	
	Sommano euro			66,91	
	Utili Impresa 10% * (66.91) euro			6,69	
	T O T A L E euro / m2			73,60	
Nr. 17 NP-18	Fornitura e posa in opera di controsoffitto piano ispezionabile, interno, composto da pannelli metallici di dimensioni 600x600 tipo Pacav in acciaio preverniciato(colorazione a scelta DDLL) Sp 0,4 mm con orditura a vista su struttura a vista a " T" base 24 mm. sospesi mediante sospensioni con molla fissati al soffitto ad interasse di 1200 mm.compreso profilo perimetrale speciale "a scalino" tale da compensare il taglio del pannello per adeguamento alle misure reali degli ambienti. Compreso ogni onere e magistero. E L E M E N T I: (E) [CAM24_RU.E.001.01] Operaio edile comune h (E) [CAM24_RU.E.001.002] Operai edili Operaio qualificato h (E) [CAM24_RU.E.001.003] Operai edili Operaio specializzato h (L) materiale mq	0,200 0,200 0,000 1,000	26,37 29,37 31,68 41,70	5,27 5,87 0,00 41,70	MDO/RU MDO/RU MDO/RU
	Sommano euro			52,84	
	Spese Generali 17.00% * (52.84) euro			8,98	
	Sommano euro			61,82	
	Utili Impresa 10% * (61.82) euro			6,18	
	T O T A L E euro / m2			68,00	
Nr. 18 NP-19	Fornitura e posa di controsoffitto ermetico a tenuta, ispezionabile puntualmente, composto da pannelli metallici, sp. 0.5 mm, modulo 600x600 mm montato su struttura portante nascosta costituita da profilati a "T rovescia". La struttura portante è realizzata da una maglia ortogonale costituita da profilati in acciaio zincato con sezione 24x38 mm, i cui profili primari saranno sospesi a soffitto ad interasse di 120 cm mediante pendinatura realizzata con tondino in acciaio zincato da 4 mm di diametro, fissati al soffitto ogni 100 cm, con doppia molla per una regolazione micrometrica della planarità del controsoffitto. Successivamente, al profilo primario, verranno agganciati profilati intermedi da 1200 mm e da 600 mm. In ogni incrocio della struttura sono inseriti dei supporti con sezione scatolare ad omega le cui falde inferiori presentano delle asole aventi la funzione di accogliere le molle esistenti nei quattro angoli del pannello metallico. E L E M E N T I: (E) [CAM24_RU.E.001.01] Operaio edile comune h (E) [CAM24_RU.E.001.002] Operai edili Operaio qualificato h (E) [CAM24_RU.E.001.003] Operai edili Operaio specializzato h (L) materiale mq	0,300 0,300 0,000 1,000	26,37 29,37 31,68 123,14	7,91 8,81 0,00 123,14	MDO/RU MDO/RU MDO/RU
	Sommano euro			139,86	
	Spese Generali 17.00% * (139.86) euro			23,78	
	Sommano euro			163,64	
	Utili Impresa 10% * (163.64) euro			16,36	
	T O T A L E euro / m2			180,00	
	A R I P O R T A R E				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O			225,33	
	Spese Generali 17.00% * (225.33) euro			38,31	
	Sommano euro			263,64	
	Utili Impresa 10% * (263.64) euro			26,36	
	T O T A L E euro / cadauno			290,00	
Nr. 23 NP-24	Sovrapprezzo per utilizzo di sistema antisismico per il fissaggio dei controsoffitti tipo Sismica Knauf E L E M E N T I: (E) [CAM24_RU.E.001.01] Operaio edile comune h (E) [CAM24_RU.E.001.002] Operai edili Operaio qualificato h (E) [CAM24_RU.E.001.003] Operai edili Operaio specializzato h (L) materiale mq	0,050 0,050 0,000 1,000	26,37 29,37 31,68 11,19	1,32 1,47 0,00 11,19	MDO/RU MDO/RU MDO/RU
	Sommano euro			13,98	
	Spese Generali 17.00% * (13.98) euro			2,38	
	Sommano euro			16,36	
	Utili Impresa 10% * (16.36) euro			1,64	
	T O T A L E euro / mq			18,00	
Nr. 24 NP-25	Paracolpi alle pareti tipo PONTE GIULIO serie 7000 H=196,85, costituito da un profilo estruso continuo in alluminio, da una banda vinilica interna con funzione ammortizzante, rivestito a scatto da un profilo corrispondente vinilico. Fornito e posto in opera compreso gli appositi pezzi speciali di raccordo. E L E M E N T I: (E) [CAM24_RU.E.001.01] Operaio edile comune h (E) [CAM24_RU.E.001.002] Operai edili Operaio qualificato h (E) [CAM24_RU.E.001.003] Operai edili Operaio specializzato h (L) materiale m	0,150 0,150 0,000 1,000	26,37 29,37 31,68 50,55	3,96 4,41 0,00 50,55	MDO/RU MDO/RU MDO/RU
	Sommano euro			58,92	
	Spese Generali 17.00% * (58.92) euro			10,02	
	Sommano euro			68,94	
	Utili Impresa 10% * (68.94) euro			6,89	
	T O T A L E euro / ml			75,83	
Nr. 25 NP-26	Fornitura e posa in opera di pellicola LCD adesiva white ON/OFF tipo LCD Switch Elite White Serisolar professionale per uso interno con gradazione coprente, luce visibile trasmessa TL OFF 55%-ON 75%, totale azione antiabbaglio OFF 45%-ON 25%, Fattore solare G OFF 0.59- ON 0.40, spessore complessivo della pellicola 500 micron netti, antigraffio , durata tecnica media effettiva > 5 milioni di impulsi. Fornita e posta in opera comprensiva di alimentatori 220/60 VAC, ricevente e radiocomandi. Compreso ogni altro onere e magistero per dare lavoro finito a perfetta regola d'arte. E L E M E N T I: (E) [CAM24_RU.E.001.01] Operaio edile comune h (E) [CAM24_RU.E.001.002] Operai edili Operaio qualificato h (E) [CAM24_RU.E.001.003] Operai edili Operaio specializzato h (L) materiale mq	0,300 0,300 0,300 1,000	26,37 29,37 31,68 494,37	7,91 8,81 9,50 494,37	MDO/RU MDO/RU MDO/RU
	Sommano euro			520,59	
	Spese Generali 17.00% * (520.59) euro			88,50	
	Sommano euro			609,09	
	Utili Impresa 10% * (609.09) euro			60,91	
	T O T A L E euro / mq			670,00	
Nr. 26 NP-27	Compenso a corpo per la realizzazione dell'ampliamento della camera calda esistente compresi la nuova parete perimetrale, lo smontaggio e successivo rimontaggio del portellone carrabile, la realizzazione della soletta di copertura, il ripristino della pavimentazione, le finiture delle pareti interne a intonaco civile, nonchè quelle esterne e la completa e totale impermeabilizzazione della copertura a farsi. Da realizzarsi con elementi in acciaio prefabbricati. Inclusa la progettazione ed i calcoli strutturali necessari. Esclusa la perizia geologica che è già in possesso dell'Azienda. Compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito				
	A R I P O R T A R E				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O				
	a perfetta regola d'arte. E L E M E N T I: (E) [CAM24_RU.E.001.01] Operaio edile comune h (E) [CAM24_RU.E.001.002] Operai edili Operaio qualificato h (E) [CAM24_RU.E.001.003] Operai edili Operaio specializzato h (L) materiale a corpo	120,000 120,000 0,000 1,000	26,37 29,37 31,68 24'391,23	3'164,40 3'524,40 0,00 24'391,23	MDO/RU MDO/RU MDO/RU
	Sommano euro			31'080,03	
	Spese Generali 17.00% * (31 080.03) euro			5'283,61	
	Sommano euro			36'363,64	
	Utili Impresa 10% * (36 363.64) euro			3'636,36	
	T O T A L E euro / a corpo			40'000,00	
Nr. 27 NP-28	Fornitura e posa in opera del bancone di accettazione, dimensione e specifiche costruttive così come da tavola architettonica dedicata (tav.arch12-dettagli costruttivi) E L E M E N T I: (E) [CAM24_RU.E.001.01] Operaio edile comune h (E) [CAM24_RU.E.001.002] Operai edili Operaio qualificato h (E) [CAM24_RU.E.001.003] Operai edili Operaio specializzato h (L) materiale a corpo (L) trasporto %	4,000 4,000 0,000 1,000 1,000	26,37 29,37 31,68 11'428,05 4,00	105,48 117,48 0,00 11'428,05 4,00	MDO/RU MDO/RU MDO/RU
	Sommano euro			11'655,01	
	Spese Generali 17.00% * (11 655.01) euro			1'981,35	
	Sommano euro			13'636,36	
	Utili Impresa 10% * (13 636.36) euro			1'363,64	
	T O T A L E euro / a corpo			15'000,00	
Nr. 28 NP-29	Smontaggio e recupero degli elementi riutilizzabili relativamente alla segnaletica interna. Compreso ogni onere ed accessorio necessari per dare lavoro finito a perfetta regola d'arte. E L E M E N T I: (E) [CAM24_RU.E.001.01] Operaio edile comune h (E) [CAM24_RU.E.001.002] Operai edili Operaio qualificato h (E) [CAM24_RU.E.001.003] Operai edili Operaio specializzato h (L) materiale a corpo	18,000 18,000 0,000 1,000	26,37 29,37 31,68 63,39	474,66 528,66 0,00 63,39	MDO/RU MDO/RU MDO/RU
	Sommano euro			1'066,71	
	Spese Generali 17.00% * (1 066.71) euro			181,34	
	Sommano euro			1'248,05	
	Utili Impresa 10% * (1 248.05) euro			124,81	
	T O T A L E euro / a corpo			1'372,86	
Nr. 29 NP-30	Sovrapprezzo per utilizzo di vetro di sicurezza 33.1 (6/7) in luogo del 5 mm previsto. E L E M E N T I: (E) [CAM24_RU.E.001.01] Operaio edile comune h (E) [CAM24_RU.E.001.002] Operai edili Operaio qualificato h (E) [CAM24_RU.E.001.003] Operai edili Operaio specializzato h (L) materiale mq	0,000 0,000 0,000 1,000	26,37 29,37 31,68 27,20	0,00 0,00 0,00 27,20	MDO/RU MDO/RU MDO/RU
	Sommano euro			27,20	
	Spese Generali 17.00% * (27.20) euro			4,62	
	Sommano euro			31,82	
	Utili Impresa 10% * (31.82) euro			3,18	
	T O T A L E euro / mq			35,00	
Nr. 30 NP-31	Porta scorrevole vetrata realizzata con profili estrusi di alluminio, fornita e posta in opera compresa di maniglie, carrelli fissi e regolabili, meccanismi di manovra e quanto altro necessario per il funzionamento,				
	A R I P O R T A R E				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O				
Nr. 31 NP-32	guarnizioni in EPDM o in neoprene, con vetrocamera per prestazioni acustiche idonee.Scorrevole complanare.				
	E L E M E N T I:				
	(E) [CAM24_RU.E.001.01] Operaio edile comune h	1,000	26,37	26,37	MDO/RU
	(E) [CAM24_RU.E.001.002] Operai edili Operaio qualificato h	1,000	29,37	29,37	MDO/RU
	(E) [CAM24_RU.E.001.003] Operai edili Operaio specializzato h	1,000	31,68	31,68	MDO/RU
	(L) materiale mq	0,000	0,00	0,00	
	(L) materiale a corpo	1,000	573,03	573,03	
	Sommano euro			660,45	
	Spese Generali 17.00% * (660.45) euro			112,28	
	Sommano euro			772,73	
Nr. 32 NPC-01	Utili Impresa 10% * (772.73) euro			77,27	
	T O T A L E euro / mq			850,00	
	Pannello parete prefabbricato in acciaio plastificato antibatterico. Fornitura e posa in opera di controparete divisoria modulare, con caratteristiche per l'impiego in ambienti sanitari e specificatamente in sala operatoria, con struttura portante metallica e rivestimento di pannelli scatolari in acciaio plastificato antibatterico, bloccati con sistema antisismico, spessore totale totale controparete max 85 mm. La struttura portante è costituita da montanti e traversi in acciaio zincato, altezza max 3500 mm, e inserita in guide inferiori e superiori a C fissate con opportuni ancoraggi alle strutture esistenti. Compreso i livellatori a pavimento e i pressori superiori, atti a regolare e compensare dislivelli dell'ordine di 20 mm, e assorbire sia le inflessioni del solaio sovrastante che parte delle sollecitazioni sismiche. Compreso il profilo in acciaio zincato posto in corrispondenza della guida inferiore, di altezza 90 mm, atto ad accogliere, all'attacco col pavimento, un raccordo di raggio 25 mm che agevola le operazioni di pulizia e garantisce una corretta igiene degli ambienti.Il rivestimento, classificato secondo la UNI EN 13501-1:2019 in classe A2-s1,d0, è costituito da una lamiera in acciaio antibatterica pressopiegata, della dimensioni max 1100x3000mm. La lamiera forma uno scatolate dello spessore di 18 mm, contiene pannelli in cartongesso da 12,5 mm ed è sagomata lungo le estremità laterali verticali con una serie continua di ganci per il fissaggio alla struttura portante. Sono compresi nel prezzo i profili per partenze e terminali parete, angolari in corrispondenza di spigoli vivi o rientranti, sigillature speciali, guarnizioni di ogni tipo e specie idonee e qualsiasi altro onere e magistero per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte.				
	E L E M E N T I:				
	(E) [CAM24_RU.E.001.01] Operaio edile comune h	0,800	26,37	21,10	MDO/RU
	(E) [CAM24_RU.E.001.002] Operai edili Operaio qualificato h	0,800	29,37	23,50	MDO/RU
	(E) [CAM24_RU.E.001.003] Operai edili Operaio specializzato h	0,800	31,68	25,34	MDO/RU
	(L) materiale mq	1,000	94,01	94,01	
	Sommano euro			163,95	
	Spese Generali 17.00% * (163.95) euro			27,87	
Nr. 32 NPC-01	Sommano euro			191,82	
	Utili Impresa 10% * (191.82) euro			19,18	
	T O T A L E euro / m2			211,00	
	Sistema di espulsione aria reparto infettivi. Costituito da:				
	- Involucro costituito da pannelli sandwich in lamiera zincata preverniciata, poliuretano, lamiera di acciaio inox AISI 304				
	- Prefiltro G4				
	- Silenziatore a setti sanificabile				
	- Ventilatore con motore EC a portata variabile				
	Portata: mc/h 6400				
	Prevalenza: Pa 800				
Nr. 32 NPC-01	- Canister completo di sacco di contenimento filtri e di filtri				
	- A tasche F9				
	- Assoluto H14				
	- Plenum di espulsione aria				
	E L E M E N T I:				
	(E) [NPC.01 mat] Sistema di espulsione aria reparto infettivi. Costituito da: ... cadauno	1,000	17'100,00	17'100,00	MAT/PR
	(E) [CAM24_RU.M.001.003] Installatore/Operaio metalmeccanico Operaio 3^ categoria - D ... h	12,000	23,03	276,36	MDO/RU
	(E) [CAM24_RU.M.001.005] Installatore/Operaio metalmeccanico Operaio 5^ categoria - C ... h	12,000	25,71	308,52	MDO/RU
	(E) [NPC.01 trasp] Sistema di espulsione aria reparto infettivi. Costituito da: ... (qt=17100,00) %	17'100,000	0,03	513,00	TR/AT
	Sommano euro			18'197,88	
	A R I P O R T A R E			18'197,88	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O			18'197,88	
Nr. 33 NPC.02	Spese Generali 17.00% * (18 197.88) euro			3'093,64	
	Sommano euro			21'291,52	
	Utili Impresa 10% * (21 291.52) euro			2'129,15	
	T O T A L E euro / cadauno			23'420,67	
	Unità di rinnovo aria (aria primaria) con recupero di energia a pompa di calore reversibile. Size 4 Portata aria: 6450 mc/h Potenza frigorifera: 45.7 kW Potenza termica: 29.0 kW Livello di pressione sonora: 60 dB(A) Dimensioni (LxPxA): 2465x1735x2260 mm E L E M E N T I: (E) [CAM24_RU.M.001.003] Installatore/Operaio metalmeccanico Operaio 3^ categoria - D ... h (E) [CAM24_RU.M.001.005] Installatore/Operaio metalmeccanico Operaio 5^ categoria - C ... h (E) [NPC.02 mat] Unità di rinnovo aria (aria primaria) con recupero di energi ... cadauno (E) [NPC.02 tras] Unità di rinnovo aria (aria primaria) con recupero di energi ... (qt=51000,00) %	24,000 24,000 1,000 51'000,000	23,03 25,71 51'000,00 0,03	552,72 617,04 51'000,00 1'530,00	MDO/RU MDO/RU MAT/PR TR/AT
	Sommano euro			53'699,76	
	Spese Generali 17.00% * (53 699.76) euro			9'128,96	
	Sommano euro			62'828,72	
	Utili Impresa 10% * (62 828.72) euro			6'282,87	
	T O T A L E euro / cadauno			69'111,59	
Nr. 34 NPC.03	Unità di rinnovo aria (aria primaria) con recupero di energia a pompa di calore reversibile. Size 4 Portata aria: 9100 mc/h Potenza frigorifera: 63.3 kW Potenza termica: 41.3 kW Livello di pressione sonora: 62 dB(A) Dimensioni (LxPxA): 2465x2025x2260 mm E L E M E N T I: (E) [CAM24_RU.M.001.003] Installatore/Operaio metalmeccanico Operaio 3^ categoria - D ... h (E) [CAM24_RU.M.001.005] Installatore/Operaio metalmeccanico Operaio 5^ categoria - C ... h (E) [NPC.03 mat] Unità di rinnovo aria (aria primaria) con recupero di energi ... cadauno (E) [NPC.03 tras] Unità di rinnovo aria (aria primaria) con recupero di energi ... (qt=59000,00) %	32,000 32,000 1,000 59'000,000	23,03 25,71 59'000,00 0,03	736,96 822,72 59'000,00 1'770,00	MDO/RU MDO/RU MAT/PR TR/AT
	Sommano euro			62'329,68	
	Spese Generali 17.00% * (62 329.68) euro			10'596,05	
	Sommano euro			72'925,73	
	Utili Impresa 10% * (72 925.73) euro			7'292,57	
	T O T A L E euro / cadauno			80'218,30	
Nr. 35 NPE.01	Smontaggio impianto elettrico esistente E L E M E N T I: (E) [CAM24_RU.E.001.001] Operai edili Operaio comune h (E) [CAM24_RU.M.001.005] Installatore/Operaio metalmeccanico Operaio 5^ categoria - C ... h	64,000 64,000	33,05 25,71	2'115,20 1'645,44	MDO/RU MDO/RU
	Sommano euro			3'760,64	
	Spese Generali 17.00% * (3 760.64) euro			639,31	
	Sommano euro			4'399,95	
	Utili Impresa 10% * (4 399.95) euro			440,00	
	T O T A L E euro / a corpo			4'839,95	
Nr. 36 NPE.CS.01	Fornitura e posa in opera di impianto di chiamata per camere di degenza, valutato per singolo posto letto, comprensivo di terminale di stanza, pulsantiera di chiamata e modulo di connessione testaletto, quota parte per il terminale caposala, quota parte cablaggio orizzontale e switch bus di zona, quota parte alimentatore, collaudo e ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita secondo la perfetta regola dell'arte.				
	A R I P O R T A R E				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O				
	E L E M E N T I: (E) [CAM24_RU.E.001.001] Operai edili Operaio comune h (E) [CAM24_RU.M.001.004] Installatore/Operaio metalmeccanico Operaio 4^ categoria - C ... h (E) [CAM24_RU.M.001.005] Installatore/Operaio metalmeccanico Operaio 5^ categoria - C ... h (L) Materiale (pr=(27306+1300)/22) a corpo	0,000 0,000 1,000 1,000	33,05 24,02 25,71 1'300,27	0,00 0,00 25,71 1'300,27	MDO/RU MDO/RU MDO/RU
	Sommano euro Spese Generali 17.00% * (1 325.98) euro			1'325,98 225,42	
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (1 551.40) euro			1'551,40 155,14	
	T O T A L E euro / cadauno			1'706,54	
Nr. 37 NPE.IL.01	Fornitura e posa in opera di Faretto da incasso per locali di servizio, tipo "Gruppo Raina Woofer_R" o equivalente E L E M E N T I: (E) [CAM24_RU.E.001.001] Operai edili Operaio comune h (E) [CAM24_RU.M.001.004] Installatore/Operaio metalmeccanico Operaio 4^ categoria - C ... h (E) [CAM24_RU.M.001.005] Installatore/Operaio metalmeccanico Operaio 5^ categoria - C ... h (L) Materiale a corpo	0,000 0,000 0,500 1,000	33,05 24,02 25,71 80,00	0,00 0,00 12,86 80,00	MDO/RU MDO/RU MDO/RU
	Sommano euro Spese Generali 17.00% * (92.86) euro			92,86 15,79	
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (108.65) euro			108,65 10,87	
	T O T A L E euro / cadauno			119,52	
Nr. 38 NPE.IL.02	Fornitura e posa in opera di Plafoniera da incasso 600x600 mm per corridoi e sale d'attesa, tipo "Gruppo Raina Emy" o equivalente E L E M E N T I: (E) [CAM24_RU.E.001.001] Operai edili Operaio comune h (E) [CAM24_RU.M.001.004] Installatore/Operaio metalmeccanico Operaio 4^ categoria - C ... h (E) [CAM24_RU.M.001.005] Installatore/Operaio metalmeccanico Operaio 5^ categoria - C ... h (L) Materiale a corpo	0,000 0,000 0,500 1,000	33,05 24,02 25,71 118,00	0,00 0,00 12,86 118,00	MDO/RU MDO/RU MDO/RU
	Sommano euro Spese Generali 17.00% * (130.86) euro			130,86 22,25	
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (153.11) euro			153,11 15,31	
	T O T A L E euro / cadauno			168,42	
Nr. 39 NPE.IL.03	Fornitura e posa in opera di Plafoniera da incasso 600x600 mm per locali sanitari e uffici, tipo "Gruppo Raina Itali UGR Plus" o equivalente E L E M E N T I: (E) [CAM24_RU.E.001.001] Operai edili Operaio comune h (E) [CAM24_RU.M.001.004] Installatore/Operaio metalmeccanico Operaio 4^ categoria - C ... h (E) [CAM24_RU.M.001.005] Installatore/Operaio metalmeccanico Operaio 5^ categoria - C ... h (L) Materiale a corpo	0,000 0,000 0,500 1,000	33,05 24,02 25,71 118,00	0,00 0,00 12,86 118,00	MDO/RU MDO/RU MDO/RU
	Sommano euro Spese Generali 17.00% * (130.86) euro			130,86 22,25	
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (153.11) euro			153,11 15,31	
	T O T A L E euro / cadauno			168,42	
Nr. 40 NPG.01	Tubazione in rame crudo o ricotto UNI EN 13348-2016 54x1,5				
	A R I P O R T A R E				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O				
Nr. 41 NPG.02	E L E M E N T I: (E) [NPG.01 mat] Tubazione in rame crudo o ricotto UNI EN 13348-2016 ml	1,000	41,10	41,10	MAT/PR
	(E) [CAM24_RU.M.001.003] Installatore/Operaio metalmeccanico Operaio 3^ categoria - D ... h	0,400	23,03	9,21	MDO/RU
	(E) [CAM24_RU.M.001.005] Installatore/Operaio metalmeccanico Operaio 5^ categoria - C ... h	0,400	25,71	10,28	MDO/RU
	(E) [NPG.01 trasp] Tubazione in rame crudo o ricotto UNI EN 13348-2016 (qt=41,10) %	41,100	0,03	1,23	TR/AT
	Sommano euro			61,82	
	Spese Generali 17.00% * (61.82) euro			10,51	
	Sommano euro			72,33	
	Utili Impresa 10% * (72.33) euro			7,23	
	T O T A L E euro / ml			79,56	
Nr. 42 NPG.03	Tubazione in rame crudo o ricotto UNI EN 13348-2016 42x1,5				
	E L E M E N T I: (E) [NPG.02 mat] Tubazione in rame crudo o ricotto UNI EN 13348-2016 ml	1,000	32,80	32,80	MAT/PR
	(E) [CAM24_RU.M.001.003] Installatore/Operaio metalmeccanico Operaio 3^ categoria - D ... h	0,350	23,03	8,06	MDO/RU
	(E) [CAM24_RU.M.001.005] Installatore/Operaio metalmeccanico Operaio 5^ categoria - C ... h	0,350	25,71	9,00	MDO/RU
	(E) [NPG.02 trasp] Tubazione in rame crudo o ricotto UNI EN 13348-2016 (qt=32,80) %	32,800	0,03	0,98	TR/AT
	Sommano euro			50,84	
	Spese Generali 17.00% * (50.84) euro			8,64	
	Sommano euro			59,48	
	Utili Impresa 10% * (59.48) euro			5,95	
	T O T A L E euro / ml			65,43	
Nr. 43 NPG.04	Tubazione in rame crudo o ricotto UNI EN 13348-2016 28x1				
	E L E M E N T I: (E) [NPG.03 mat] Tubazione in rame crudo o ricotto UNI EN 13348-2016 ml	1,000	26,50	26,50	MAT/PR
	(E) [CAM24_RU.M.001.003] Installatore/Operaio metalmeccanico Operaio 3^ categoria - D ... h	0,300	23,03	6,91	MDO/RU
	(E) [CAM24_RU.M.001.005] Installatore/Operaio metalmeccanico Operaio 5^ categoria - C ... h	0,300	25,71	7,71	MDO/RU
	(E) [NPG.03 trasp] Tubazione in rame crudo o ricotto UNI EN 13348-2016 (qt=26,50) %	26,500	0,03	0,80	TR/AT
	Sommano euro			41,92	
	Spese Generali 17.00% * (41.92) euro			7,13	
	Sommano euro			49,05	
	Utili Impresa 10% * (49.05) euro			4,91	
	T O T A L E euro / ml			53,96	
Nr. 44 NPG.05	Tubazione in rame crudo o ricotto UNI EN 13348-2016 22x1				
	E L E M E N T I: (E) [NPG.04 mat] Tubazione in rame crudo o ricotto UNI EN 13348-2016 ml	1,000	14,30	14,30	MAT/PR
	(E) [CAM24_RU.M.001.003] Installatore/Operaio metalmeccanico Operaio 3^ categoria - D ... h	0,250	23,03	5,76	MDO/RU
	(E) [CAM24_RU.M.001.005] Installatore/Operaio metalmeccanico Operaio 5^ categoria - C ... h	0,250	25,71	6,43	MDO/RU
	(E) [NPG.04 trasp] Tubazione in rame crudo o ricotto UNI EN 13348-2016 (qt=14,30) %	14,300	0,03	0,43	TR/AT
	Sommano euro			26,92	
	Spese Generali 17.00% * (26.92) euro			4,58	
	Sommano euro			31,50	
	Utili Impresa 10% * (31.50) euro			3,15	
	T O T A L E euro / ml			34,65	
	A R I P O R T A R E				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O				
Nr. 45 NPG.06	(E) [NPG.05 mat] Tubazione in rame crudo o ricotto UNI EN 13348-2016 ml	1,000	10,50	10,50	MAT/PR
	(E) [CAM24_RU.M.001.003] Installatore/Operaio metalmeccanico Operaio 3^ categoria - D ... h	0,200	23,03	4,61	MDO/RU
	(E) [CAM24_RU.M.001.005] Installatore/Operaio metalmeccanico Operaio 5^ categoria - C ... h	0,200	25,71	5,14	MDO/RU
	(E) [NPG.05 trasp] Tubazione in rame crudo o ricotto UNI EN 13348-2016 (qt=10,50) %	10,500	0,03	0,32	TR/AT
	Sommano euro			20,57	
	Spese Generali 17.00% * (20.57) euro			3,50	
	Sommano euro			24,07	
	Utili Impresa 10% * (24.07) euro			2,41	
	T O T A L E euro / ml			26,48	
Nr. 46 NPG.07	Tubazione in rame crudo o ricotto UNI EN 13348-2016 18x1				
	E L E M E N T I:				
	(E) [NPG.06 mat] Tubazione in rame crudo o ricotto UNI EN 13348-2016 ml	1,000	9,60	9,60	MAT/PR
	(E) [CAM24_RU.M.001.003] Installatore/Operaio metalmeccanico Operaio 3^ categoria - D ... h	0,200	23,03	4,61	MDO/RU
	(E) [CAM24_RU.M.001.005] Installatore/Operaio metalmeccanico Operaio 5^ categoria - C ... h	0,200	25,71	5,14	MDO/RU
	(E) [NPG.06 trasp] Tubazione in rame crudo o ricotto UNI EN 13348-2016 (qt=9,60) %	9,600	0,03	0,29	TR/AT
	Sommano euro			19,64	
	Spese Generali 17.00% * (19.64) euro			3,34	
	Sommano euro			22,98	
	Utili Impresa 10% * (22.98) euro			2,30	
Nr. 47 NPG.08	Tubazione in rame crudo o ricotto UNI EN 13348-2016 16x1				
	E L E M E N T I:				
	(E) [NPG.07 mat] Tubazione in rame crudo o ricotto UNI EN 13348-2016 ml	1,000	8,70	8,70	MAT/PR
	(E) [CAM24_RU.M.001.003] Installatore/Operaio metalmeccanico Operaio 3^ categoria - D ... h	0,150	23,03	3,45	MDO/RU
	(E) [CAM24_RU.M.001.005] Installatore/Operaio metalmeccanico Operaio 5^ categoria - C ... h	0,150	25,71	3,86	MDO/RU
	(E) [NPG.07 trasp] Tubazione in rame crudo o ricotto UNI EN 13348-2016 (qt=8,70) %	8,700	0,03	0,26	TR/AT
	Sommano euro			16,27	
	Spese Generali 17.00% * (16.27) euro			2,77	
	Sommano euro			19,04	
	Utili Impresa 10% * (19.04) euro			1,90	
Nr. 48 NPG.09	Tubazione in rame crudo o ricotto UNI EN 13348-2016 14x1				
	E L E M E N T I:				
	(E) [NPG.08 mat] Tubazione in rame crudo o ricotto UNI EN 13348-2016 ml	1,000	7,60	7,60	MAT/PR
	(E) [CAM24_RU.M.001.003] Installatore/Operaio metalmeccanico Operaio 3^ categoria - D ... h	0,150	23,03	3,45	MDO/RU
	(E) [CAM24_RU.M.001.005] Installatore/Operaio metalmeccanico Operaio 5^ categoria - C ... h	0,150	25,71	3,86	MDO/RU
	(E) [NPG.08 trasp] Tubazione in rame crudo o ricotto UNI EN 13348-2016 (qt=7,60) %	7,600	0,03	0,23	TR/AT
	Sommano euro			15,14	
	Spese Generali 17.00% * (15.14) euro			2,57	
	Sommano euro			17,71	
	Utili Impresa 10% * (17.71) euro			1,77	
Nr. 49 NPG.09	Tubazione in rame crudo o ricotto UNI EN 13348-2016 12x1				
	E L E M E N T I:				
	(E) [NPG.09 mat] Tubazione in rame crudo o ricotto UNI EN 13348-2016 ml	1,000	7,10	7,10	MAT/PR
	(E) [CAM24_RU.M.001.003] Installatore/Operaio metalmeccanico Operaio 3^ categoria - D ... h	0,150	23,03	3,45	MDO/RU
	(E) [CAM24_RU.M.001.005] Installatore/Operaio metalmeccanico Operaio 5^ categoria - C ... h	0,150	25,71	3,86	MDO/RU
	(E) [NPG.09 trasp] Tubazione in rame crudo o ricotto UNI EN 13348-2016 (qt=7,10) %	7,100	0,03	0,21	TR/AT
	Sommano euro			15,14	
	Spese Generali 17.00% * (15.14) euro			2,57	
	Sommano euro			17,71	
	Utili Impresa 10% * (17.71) euro			1,77	
	A R I P O R T A R E			14,62	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O			14,62	
	Sommano euro			14,62	
	Spese Generali 17.00% * (14.62) euro			2,49	
	Sommano euro			17,11	
	Utili Impresa 10% * (17.11) euro			1,71	
	T O T A L E euro / ml			18,82	
Nr. 49 NPG.10	Tubazione in rame crudo o ricotto UNI EN 13348-2016 10x1 E L E M E N T I: (E) [NPG.10 mat] Tubazione in rame crudo o ricotto UNI EN 13348-2016 ml (E) [CAM24_RU.M.001.003] Installatore/Operaio metalmeccanico Operaio 3^ categoria - D ... h (E) [CAM24_RU.M.001.005] Installatore/Operaio metalmeccanico Operaio 5^ categoria - C ... h (E) [NPG.10 trasp] Tubazione in rame crudo o ricotto UNI EN 13348-2016 (qt=6,80) %	1,000 0,150 0,150 6,800	6,80 23,03 25,71 0,03	6,80 3,45 3,86 0,20	MAT/PR MDO/RU MDO/RU TR/AT
	Sommano euro			14,31	
	Spese Generali 17.00% * (14.31) euro			2,43	
	Sommano euro			16,74	
	Utili Impresa 10% * (16.74) euro			1,67	
	T O T A L E euro / ml			18,41	
Nr. 50 NPG.11	Valvola a sfera con raccordo a tre pezzi Φ 1" E L E M E N T I: (E) [NPG.11 mat] Valvola a sfera con raccordo a tre pezzi Φ 1" cadauno (E) [CAM24_RU.M.001.003] Installatore/Operaio metalmeccanico Operaio 3^ categoria - D ... h (E) [CAM24_RU.M.001.005] Installatore/Operaio metalmeccanico Operaio 5^ categoria - C ... h (E) [NPG.11 trasp] Valvola a sfera con raccordo a tre pezzi Φ 1" (qt=85,00) %	1,000 1,000 1,000 85,000	85,00 23,03 25,71 0,03	85,00 23,03 25,71 2,55	MAT/PR MDO/RU MDO/RU TR/AT
	Sommano euro			136,29	
	Spese Generali 17.00% * (136.29) euro			23,17	
	Sommano euro			159,46	
	Utili Impresa 10% * (159.46) euro			15,95	
	T O T A L E euro / cadauno			175,41	
Nr. 51 NPG.12	Valvola a sfera con raccordo a tre pezzi Φ 1"1/4 E L E M E N T I: (E) [NPG.12 mat] Valvola a sfera con raccordo a tre pezzi Φ 1"1/4 cadauno (E) [CAM24_RU.M.001.003] Installatore/Operaio metalmeccanico Operaio 3^ categoria - D ... h (E) [CAM24_RU.M.001.005] Installatore/Operaio metalmeccanico Operaio 5^ categoria - C ... h (E) [NPG.12 trasp] Valvola a sfera con raccordo a tre pezzi Φ 1"1/4 (qt=92,00) %	1,000 1,000 1,000 92,000	92,00 23,03 25,71 0,03	92,00 23,03 25,71 2,76	MAT/PR MDO/RU MDO/RU TR/AT
	Sommano euro			143,50	
	Spese Generali 17.00% * (143.50) euro			24,40	
	Sommano euro			167,90	
	Utili Impresa 10% * (167.90) euro			16,79	
	T O T A L E euro / cadauno			184,69	
Nr. 52 NPG.13	Valvola a sfera con raccordo a tre pezzi Φ 1"1/2 E L E M E N T I: (E) [NPG.13 mat] Valvola a sfera con raccordo a tre pezzi Φ 1"1/2 cadauno	1,000	180,00	180,00	MAT/PR
	A R I P O R T A R E			180,00	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	I M P O R T I		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O			180,00	
Nr. 53 NPG.14	(E) [CAM24_RU.M.001.003] Installatore/Operaio metalmeccanico Operaio 3^ categoria - D ... h	2,000	23,03	46,06	MDO/RU
	(E) [CAM24_RU.M.001.005] Installatore/Operaio metalmeccanico Operaio 5^ categoria - C ... h	2,000	25,71	51,42	MDO/RU
	(E) [NPG.13 trasp] Valvola a sfera con raccordo a tre pezzi Φ 1" 1/2 (qt=180,00) %	180,000	0,03	5,40	TR/AT
	Sommano euro			282,88	
	Spese Generali 17.00% * (282.88) euro			48,09	
	Sommano euro			330,97	
	Utili Impresa 10% * (330.97) euro			33,10	
	T O T A L E euro / cadauno			364,07	
	Valvola a sfera con raccordo a tre pezzi Φ 2"				
	E L E M E N T I:				
Nr. 54 NPG.15	(E) [NPG.14 mat] Valvola a sfera con raccordo a tre pezzi Φ 2" cadauno	1,000	280,00	280,00	MAT/PR
	(E) [CAM24_RU.M.001.003] Installatore/Operaio metalmeccanico Operaio 3^ categoria - D ... h	3,000	23,03	69,09	MDO/RU
	(E) [CAM24_RU.M.001.005] Installatore/Operaio metalmeccanico Operaio 5^ categoria - C ... h	3,000	25,71	77,13	MDO/RU
	(E) [NPG.14 trasp] Valvola a sfera con raccordo a tre pezzi Φ 2" (qt=280,00) %	280,000	0,03	8,40	TR/AT
	Sommano euro			434,62	
	Spese Generali 17.00% * (434.62) euro			73,89	
	Sommano euro			508,51	
	Utili Impresa 10% * (508.51) euro			50,85	
	T O T A L E euro / cadauno			559,36	
	Cassetta da incasso per valvole con solo switch da 1/2" a 1" a 3 posti				
Nr. 55 NPG.16	E L E M E N T I:				
	(E) [NPG.15 mat] Cassetta da incasso per valvole con solo switch da 1/2" a 1" ... cadauno	1,000	600,00	600,00	MAT/PR
	(E) [CAM24_RU.M.001.003] Installatore/Operaio metalmeccanico Operaio 3^ categoria - D ... h	6,000	23,03	138,18	MDO/RU
	(E) [CAM24_RU.M.001.005] Installatore/Operaio metalmeccanico Operaio 5^ categoria - C ... h	6,000	25,71	154,26	MDO/RU
	(E) [NPG.15 trasp] Cassetta da incasso per valvole con solo switch da 1/2" a 1" ... (qt=600,00) %	600,000	0,03	18,00	TR/AT
	Sommano euro			910,44	
	Spese Generali 17.00% * (910.44) euro			154,77	
	Sommano euro			1'065,21	
	Utili Impresa 10% * (1 065.21) euro			106,52	
	T O T A L E euro / cadauno			1'171,73	
Nr. 56 NPG.17	Gruppo di Riduzione di II stadio in carpenteria da incasso, completo di DUE gruppi doppi in by-pass con terminale di emergenza, pressostato per alta/bassa pressione, manometro				
	E L E M E N T I:				
	(E) [NPG.16 mat] Gruppo di Riduzione di II stadio in carpenteria da incasso, ... cadauno	1,000	2'300,00	2'300,00	MAT/PR
	(E) [CAM24_RU.M.001.003] Installatore/Operaio metalmeccanico Operaio 3^ categoria - D ... h	12,000	23,03	276,36	MDO/RU
	(E) [CAM24_RU.M.001.005] Installatore/Operaio metalmeccanico Operaio 5^ categoria - C ... h	12,000	25,71	308,52	MDO/RU
	(E) [NPG.16 trasp] Gruppo di Riduzione di II stadio in carpenteria da incasso, ... (qt=2300,00) %	2'300,000	0,03	69,00	TR/AT
	Sommano euro			2'953,88	
	Spese Generali 17.00% * (2 953.88) euro			502,16	
	Sommano euro			3'456,04	
	Utili Impresa 10% * (3 456.04) euro			345,60	
	T O T A L E euro / cadauno			3'801,64	
Nr. 56 NPG.17	Centralina allarme e controllo e/o ripetizione Lifeguard per segnalazioni aperto/chiuso - Stato Valvole VV.F.				
	Allarmi e Ripetizioni				
	A R I P O R T A R E				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O				
	E L E M E N T I: (E) [NPG.17 mat] Centralina allarme e controllo e/o ripetizione Lifeguard per ... cadauno (E) [CAM24_RU.M.001.003] Installatore/Operaio metalmeccanico Operaio 3^ categoria - D ... h (E) [CAM24_RU.M.001.005] Installatore/Operaio metalmeccanico Operaio 5^ categoria - C ... h (E) [NPG.17 trasp] Centralina allarme e controllo e/o ripetizione Lifeguard per ... (qt=450,00) %	1,000 6,000 6,000 450,000	450,00 23,03 25,71 0,03	450,00 138,18 154,26 13,50	MAT/PR MDO/RU MDO/RU TR/AT
	Sommano euro			755,94	
	Spese Generali 17.00% * (755.94) euro			128,51	
	Sommano euro			884,45	
	Utili Impresa 10% * (884.45) euro			88,45	
	T O T A L E euro / cadauno			972,90	
Nr. 57 NPG.18	Unità di allarme e controllo Lifeguard d10 acustico luminoso, multi contatti per la segnalazione di pressione alta e/o insufficiente a valle dei gruppi di riduzione e controllo di II stadio E L E M E N T I: (E) [NPG.18 mat] Unità di allarme e controllo Lifeguard d10 acustico luminoso ... cadauno (E) [CAM24_RU.M.001.003] Installatore/Operaio metalmeccanico Operaio 3^ categoria - D ... h (E) [CAM24_RU.M.001.005] Installatore/Operaio metalmeccanico Operaio 5^ categoria - C ... h (E) [NPG.18 trasp] Unità di allarme e controllo Lifeguard d10 acustico luminoso ... (qt=520,00) %	1,000 6,000 6,000 520,000	520,00 23,03 25,71 0,03	520,00 138,18 154,26 15,60	MAT/PR MDO/RU MDO/RU TR/AT
	Sommano euro			828,04	
	Spese Generali 17.00% * (828.04) euro			140,77	
	Sommano euro			968,81	
	Utili Impresa 10% * (968.81) euro			96,88	
	T O T A L E euro / cadauno			1'065,69	
Nr. 58 NPG.19	Smontaggio e rimontaggio Testaletto, comprese staffe, accessori ecc L = 1600 E L E M E N T I: (E) [NPG.19 mat] Smontaggio e rimontaggio Testaletto, comprese staffe, access ... cadauno (E) [CAM24_RU.M.001.003] Installatore/Operaio metalmeccanico Operaio 3^ categoria - D ... h (E) [CAM24_RU.M.001.005] Installatore/Operaio metalmeccanico Operaio 5^ categoria - C ... h (E) [NPG.19 trasp] Smontaggio e rimontaggio Testaletto, comprese staffe, access ... (qt=50,00) %	1,000 6,000 6,000 50,000	50,00 23,03 25,71 0,03	50,00 138,18 154,26 1,50	MAT/PR MDO/RU MDO/RU TR/AT
	Sommano euro			343,94	
	Spese Generali 17.00% * (343.94) euro			58,47	
	Sommano euro			402,41	
	Utili Impresa 10% * (402.41) euro			40,24	
	T O T A L E euro / cadauno			442,65	
Nr. 59 NPG.20	Smontaggio e rimontaggio Testaletto, comprese staffe, accessori ecc L = 2800 E L E M E N T I: (E) [CAM24_RU.M.001.003] Installatore/Operaio metalmeccanico Operaio 3^ categoria - D ... h (E) [CAM24_RU.M.001.005] Installatore/Operaio metalmeccanico Operaio 5^ categoria - C ... h (E) [NPG.20 mat] Smontaggio e rimontaggio Testaletto, comprese staffe, access ... cadauno (E) [NPG.20 trasp] Smontaggio e rimontaggio Testaletto, comprese staffe, access ... (qt=100,00) %	10,000 10,000 1,000 100,000	23,03 25,71 100,00 0,03	230,30 257,10 100,00 3,00	MDO/RU MDO/RU MAT/PR TR/AT
	Sommano euro			590,40	
	Spese Generali 17.00% * (590.40) euro			100,37	
	Sommano euro			690,77	
	Utili Impresa 10% * (690.77) euro			69,08	
	T O T A L E euro / cadauno			759,85	
Nr. 60 NPG.21	Valvola a sfera con raccordo a tre pezzi Φ 3/8" E L E M E N T I:				
	A R I P O R T A R E				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	I M P O R T I		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O				
	(E) [CAM24_RU.M.001.003] Installatore/Operaio metalmeccanico Operaio 3^ categoria - D ... h	0,500	23,03	11,52	MDO/RU
	(E) [CAM24_RU.M.001.005] Installatore/Operaio metalmeccanico Operaio 5^ categoria - C ... h	0,500	25,71	12,86	MDO/RU
	(E) [NPG.21 mat] Valvola a sfera con raccordo a tre pezzi Φ 3/8" cadauno	1,000	30,00	30,00	MAT/PR
	(E) [NPG.21 trasp] Valvola a sfera con raccordo a tre pezzi Φ 3/8" (qt=30,00) %	30,000	0,03	0,90	TR/AT
	Sommano euro			55,28	
	Spese Generali 17.00% * (55.28) euro			9,40	
	Sommano euro			64,68	
	Utili Impresa 10% * (64.68) euro			6,47	
	T O T A L E euro / cadauno			71,15	
Nr. 61 NPR.01	Regolatori a microprocessore con display, alloggiati in opportuno quadro, completi di software di gestione e collegamento al sistema esistente E L E M E N T I: (E) [NPR.01 mat] Regolatori a microprocessore con display, alloggiati in oppo ... cadauno (E) [CAM24_RU.M.001.003] Installatore/Operaio metalmeccanico Operaio 3^ categoria - D ... h (E) [CAM24_RU.M.001.005] Installatore/Operaio metalmeccanico Operaio 5^ categoria - C ... h (E) [NPR.01 trasp] Regolatori a microprocessore con display, alloggiati in oppo ... (qt=12300,00) %	1,000 24,000 24,000 12'300,000	12'300,00 23,03 25,71 0,03	12'300,00 552,72 617,04 369,00	MAT/PR MDO/RU MDO/RU TR/AT
	Sommano euro			13'838,76	
	Spese Generali 17.00% * (13 838.76) euro			2'352,59	
	Sommano euro			16'191,35	
	Utili Impresa 10% * (16 191.35) euro			1'619,14	
	T O T A L E euro / cadauno			17'810,49	
	A R I P O R T A R E				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O				
	<u>COSTI ELEMENTARI</u>				
Nr. 62 CAM24_RU. E.001.001	Operai edili Operaio comune euro / h			33,05	MDO/RU
Nr. 63 CAM24_RU. E.001.002	Operai edili Operaio qualificato euro / h			29,37	MDO/RU
Nr. 64 CAM24_RU. E.001.003	Operai edili Operaio specializzato euro / h			31,68	MDO/RU
Nr. 65 CAM24_RU. E.001.01	Operaio edile comune euro / h			26,37	MDO/RU
Nr. 66 CAM24_RU. M.001.003	Installatore/Operaio metalmeccanico Operaio 3^ categoria - D2 euro / h			23,03	MDO/RU
Nr. 67 CAM24_RU. M.001.004	Installatore/Operaio metalmeccanico Operaio 4^ categoria - C2 euro / h			24,02	MDO/RU
Nr. 68 CAM24_RU. M.001.005	Installatore/Operaio metalmeccanico Operaio 5^ categoria - C3 euro / h			25,71	MDO/RU
Nr. 69 NPC.01 mat	Sistema di espulsione aria reparto infettivi. Costituito da: - Involucro costituito da pannelli sandwich in lamiera zincata preverniciata, poliuretano, lamiera di acciaio inox AISI 304 - Prefiltro G4 - Silenziatore a setti sanificabile - Ventilatore con motore EC a portata variabile Portata: mc/h 6400 Prevalenza: Pa 800 - Canister completo di sacco di contenimento filtri e di filtri - A tasche F9 - Assoluto H14 - Plenum di espulsione aria euro / cadauno			17'100,00	MAT/PR
Nr. 70 NPC.01 trasp	Sistema di espulsione aria reparto infettivi. Costituito da: - Involucro costituito da pannelli sandwich in lamiera zincata preverniciata, poliuretano, lamiera di acciaio inox AISI 304 - Prefiltro G4 - Silenziatore a setti sanificabile - Ventilatore con motore EC a portata variabile Portata: mc/h 6400 Prevalenza: Pa 800 - Canister completo di sacco di contenimento filtri e di filtri - A tasche F9 - Assoluto H14 - Plenum di espulsione aria euro / %			0,03	TR/AT
Nr. 71 NPC.02 mat	Unità di rinnovo aria (aria primaria) con recupero di energia a pompa di calore reversibile. Size 4 Portata aria: 6450 mc/h Potenza frigorifera: 45.7 kW Potenza termica: 29.0 kW Livello di pressione sonora: 60 dB(A) Dimensioni (LxPxX): 2465x1735x2260 mm euro / cadauno			51'000,00	MAT/PR
Nr. 72 NPC.02 trasp	Unità di rinnovo aria (aria primaria) con recupero di energia a pompa di calore reversibile. Size 4 Portata aria: 6450 mc/h Potenza frigorifera: 45.7 kW Potenza termica: 29.0 kW Livello di pressione sonora: 60 dB(A) Dimensioni (LxPxX): 2465x1735x2260 mm euro / %			0,03	TR/AT
Nr. 73 NPC.03 mat	Unità di rinnovo aria (aria primaria) con recupero di energia a pompa di calore reversibile. Size 4 Portata aria: 9100 mc/h Potenza frigorifera: 63.3 kW Potenza termica: 41.3 kW Livello di pressione sonora: 62 dB(A) Dimensioni (LxPxX): 2465x2025x2260 mm				
	A R I P O R T A R E				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	I M P O R T I		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O				
Nr. 74 NPC.03 trasp	Unità di rinnovo aria (aria primaria) con recupero di energia a pompa di calore reversibile. Size 4 Portata aria: 9100 mc/h Potenza frigorifera: 63.3 kW Potenza termica: 41.3 kW Livello di pressione sonora: 62 dB(A) Dimensioni (LxPxAl): 2465x2025x2260 mm	euro / cadauno		59'000,00	MAT/PR
Nr. 75 NPG.01 mat	Tubazione in rame crudo o ricotto UNI EN 13348-2016	euro / %		0,03	TR/AT
Nr. 76 NPG.01 trasp	Tubazione in rame crudo o ricotto UNI EN 13348-2016	euro / ml		41,10	MAT/PR
Nr. 77 NPG.02 mat	Tubazione in rame crudo o ricotto UNI EN 13348-2016	euro / %		0,03	TR/AT
Nr. 78 NPG.02 trasp	Tubazione in rame crudo o ricotto UNI EN 13348-2016	euro / ml		32,80	MAT/PR
Nr. 79 NPG.03 mat	Tubazione in rame crudo o ricotto UNI EN 13348-2016	euro / %		0,03	TR/AT
Nr. 80 NPG.03 trasp	Tubazione in rame crudo o ricotto UNI EN 13348-2016	euro / ml		26,50	MAT/PR
Nr. 81 NPG.04 mat	Tubazione in rame crudo o ricotto UNI EN 13348-2016	euro / %		0,03	TR/AT
Nr. 82 NPG.04 trasp	Tubazione in rame crudo o ricotto UNI EN 13348-2016	euro / ml		14,30	MAT/PR
Nr. 83 NPG.05 mat	Tubazione in rame crudo o ricotto UNI EN 13348-2016	euro / %		0,03	TR/AT
Nr. 84 NPG.05 trasp	Tubazione in rame crudo o ricotto UNI EN 13348-2016	euro / ml		10,50	MAT/PR
Nr. 85 NPG.06 mat	Tubazione in rame crudo o ricotto UNI EN 13348-2016	euro / %		0,03	TR/AT
Nr. 86 NPG.06 trasp	Tubazione in rame crudo o ricotto UNI EN 13348-2016	euro / ml		9,60	MAT/PR
Nr. 87 NPG.07 mat	Tubazione in rame crudo o ricotto UNI EN 13348-2016	euro / %		0,03	TR/AT
Nr. 88 NPG.07 trasp	Tubazione in rame crudo o ricotto UNI EN 13348-2016	euro / ml		8,70	MAT/PR
Nr. 89 NPG.08 mat	Tubazione in rame crudo o ricotto UNI EN 13348-2016	euro / %		0,03	TR/AT
Nr. 90 NPG.08 trasp	Tubazione in rame crudo o ricotto UNI EN 13348-2016	euro / ml		7,60	MAT/PR
Nr. 91 NPG.09 mat	Tubazione in rame crudo o ricotto UNI EN 13348-2016	euro / %		0,03	TR/AT
Nr. 92 NPG.09 trasp	Tubazione in rame crudo o ricotto UNI EN 13348-2016	euro / ml		7,10	MAT/PR
Nr. 93 NPG.10 mat	Tubazione in rame crudo o ricotto UNI EN 13348-2016	euro / %		0,03	TR/AT
Nr. 94 NPG.10 trasp	Tubazione in rame crudo o ricotto UNI EN 13348-2016	euro / ml		6,80	MAT/PR
Nr. 95 NPG.11 mat	Valvola a sfera con raccordo a tre pezzi Φ 1"	euro / %		0,03	TR/AT
Nr. 96 NPG.11 trasp	Valvola a sfera con raccordo a tre pezzi Φ 1"	euro / cadauno		85,00	MAT/PR
Nr. 97 NPG.12 mat	Valvola a sfera con raccordo a tre pezzi Φ 1"1/4	euro / %		0,03	TR/AT
Nr. 98 NPG.12 trasp	Valvola a sfera con raccordo a tre pezzi Φ 1"1/4	euro / cadauno		92,00	MAT/PR
Nr. 99 NPG.13 mat	Valvola a sfera con raccordo a tre pezzi Φ 1"1/2	euro / %		0,03	TR/AT
Nr. 100 NPG.13 trasp	Valvola a sfera con raccordo a tre pezzi Φ 1"1/2	euro / cadauno		180,00	MAT/PR
Nr. 101 NPG.14 mat	Valvola a sfera con raccordo a tre pezzi Φ 2"	euro / %		0,03	TR/AT
		euro / cadauno		280,00	MAT/PR
	A R I P O R T A R E				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O				
N r. 102 NPG.14 trasp	Valvola a sfera con raccordo a tre pezzi Φ 2"	euro / %	0,03	TR/AT	
Nr. 103 NPG.15 mat	Cassetta da incasso per valvole con solo switch da 1/2" a 1" a 3 posti	euro / cadauno	600,00	MAT/PR	
Nr. 104 NPG.15 trasp	Cassetta da incasso per valvole con solo switch da 1/2" a 1" a 3 posti	euro / %	0,03	TR/AT	
Nr. 105 NPG.16 mat	Gruppo di Riduzione di II stadio in carpenteria da incasso, completo di DUE gruppi doppi in by-pass con terminale di emergenza, pressostato per alta/bassa pressione, manometro	euro / cadauno	2'300,00	MAT/PR	
Nr. 106 NPG.16 trasp	Gruppo di Riduzione di II stadio in carpenteria da incasso, completo di DUE gruppi doppi in by-pass con terminale di emergenza, pressostato per alta/bassa pressione, manometro	euro / %	0,03	TR/AT	
Nr. 107 NPG.17 mat	Centralina allarme e controllo e/o ripetizione Lifeguard per segnalazioni aperto/chiuso - Stato Valvole VV.F. Allarmi e Ripetizioni	euro / cadauno	450,00	MAT/PR	
Nr. 108 NPG.17 trasp	Centralina allarme e controllo e/o ripetizione Lifeguard per segnalazioni aperto/chiuso - Stato Valvole VV.F. Allarmi e Ripetizioni	euro / %	0,03	TR/AT	
Nr. 109 NPG.18 mat	Unità di allarme e controllo Lifeguard d10 acustico luminoso, multi contatti per la segnalazione di pressione alta e/o insufficiente a valle dei gruppi di riduzione e controllo di II stadio	euro / cadauno	520,00	MAT/PR	
Nr. 110 NPG.18 trasp	Unità di allarme e controllo Lifeguard d10 acustico luminoso, multi contatti per la segnalazione di pressione alta e/o insufficiente a valle dei gruppi di riduzione e controllo di II stadio	euro / %	0,03	TR/AT	
Nr. 111 NPG.19 mat	Smontaggio e rimontaggio Testaletto, comprese staffe, accessori ecc L = 1600	euro / cadauno	50,00	MAT/PR	
Nr. 112 NPG.19 trasp	Smontaggio e rimontaggio Testaletto, comprese staffe, accessori ecc L = 1600	euro / %	0,03	TR/AT	
Nr. 113 NPG.20 mat	Smontaggio e rimontaggio Testaletto, comprese staffe, accessori ecc L = 2800	euro / cadauno	100,00	MAT/PR	
Nr. 114 NPG.20 trasp	Smontaggio e rimontaggio Testaletto, comprese staffe, accessori ecc L = 2800	euro / %	0,03	TR/AT	
N r. 115 NPG.21 mat	Valvola a sfera con raccordo a tre pezzi Φ 3/8"	euro / cadauno	30,00	MAT/PR	
N r. 116 NPG.21 trasp	Valvola a sfera con raccordo a tre pezzi Φ 3/8"	euro / %	0,03	TR/AT	
Nr. 117 NPR.01 mat	Regolatori a microprocessore con display, alloggiati in opportuno quadro, completi di software di gestione e collegamento al sistema esistente	euro / cadauno	12'300,00	MAT/PR	
Nr. 118 NPR.01 trasp	Regolatori a microprocessore con display, alloggiati in opportuno quadro, completi di software di gestione e collegamento al sistema esistente	euro / %	0,03	TR/AT	
	A R I P O R T A R E				

