



FORNITURA BIENNALE DI MANIPOLI, ELETTRODI E PIASTRE PER ELETTROBISTURI, QUALE SCORTA DI MAGAZZINO DESTINATA ALL'U.O. INGEGNERIA CLINICA DELL'AORN S.G. MOSCATI DI AVELLINO

Allegato B – Caratteristiche Tecniche della Fornitura

	PRODOTTO/DESCRIZIONE		QUANTITÀ BIENNALE UNITA'
<i>Oggetto della fornitura e caratteristiche</i>	MANIPOLI, ELETTRODI E PIASTRE PER ELETTROBISTURI		
	PIASTRE SENZA CAVO PER ELETTROBISTURI DI VARIE MARCHE: n. 2.000 Piatre senza cavo per elettrobisturi, quale presunto fabbisogno biennale Proprietà: piastra con adulto monouso bipartita pregellata con hydrogel Latex free bordi arrotondati; compatibile con elettrobisturi dei seguenti marchi: MATIC LED modello SURTRON 240 HP, ERBE modello VIO, ICC, MEDTRONIC modello VALLEYLAB FT, FORCE FX, FORCE EZ8, LIGASRE TM8, BOWA modello ARC, OLYMPUS modello ESG, APPLIED modello VOYANT; linguetta Standard; impedenza non superiore a 14 OHM; area della superficie conduttiva circa 118 cm2; rispondente alle normative vigenti in materia (es. Regolam. 2017/745, ecc....) ***** CAVI DI COLLEGAMENTO PER PIASTRE MONOUSO: n. 20 cavi di collegamento per piastre monouso, quale presunto fabbisogno biennale Proprietà: terminale bipolare da diametro circa 6.3 mm (universale) lunghezza cavo circa 5m; rispondente alle normative vigenti in materia (es. Regolam. 2017/745, ecc....) *****		n. 2.000 piastre senza cavo per elettrobisturi n. 20 cavi di collegamento per piastre monouso



	rispondente alle normative vigenti in materia (es. Regolam. 2017/745, ecc....) ----- - LAME COMPATIBILI CON MANIPOLI PER ELETTROBISTURI DI VARIE MARCHE: • n. 2.000 elettrodi attivi, quale presunto fabbisogno biennale Proprietà: a lama estesa; antiaderente (antiescara); in titanio; lunghezza circa 150 mm • n. 1000 elettrodi attivi, quale presunto fabbisogno biennale Proprietà: a lama attiva media (+/- 100 mm); antiaderente (antiescara); in tungsteno con punta ad ago teflonata; lunghezza 70 mm • n. 1000 elettrodi attivi, quale presunto fabbisogno biennale Proprietà: a lama attiva media (+/- 100 mm); antiaderente (antiescara); in tungsteno; lunghezza 70 mm Campionatura: Si richiede campionatura obbligatoria che, una volta esaminata, non verrà restituita all'Azienda fonitrice	n. 2.000 elettrodi attivi n. 1000 elettrodi attivi n. 1000 elettrodi attivi
CPV 31600000-2 – Attrezzature e apparecchiature elettriche Nota: Atteso che la descrizione dei prodotti in esame può corrispondere, in tutto o in parte, a caratteristiche tecniche possedute da una sola ditta, ai sensi dell'All. II.5 del D.Lgs n. 36/2023, parte II comma 6, deve intendersi inserita la clausola "...o equivalente". Inoltre, ai sensi dell'All. II.5, parte II comma 8 "L'offerente dimostra, nella propria offerta, con qualsiasi mezzo appropriato, compresi i mezzi di prova di cui all'articolo 105 del codice, che le soluzioni proposte ottemperano in maniera equivalente alle prestazioni, ai requisiti funzionali e alle specifiche tecniche prescritti".		



<i>Durata della fornitura</i>	24 (ventiquattro) mesi.
-----------------------------------	---------------------------------------