

LOTTO	NOME PRODOTTO	DESCRIZIONE PRODOTTO	MISURE	CND	Q TRIENNALE	IMPORTO COMPLESSIVO TRIENNALE	IMPORTO EVENTUALE PROROGA TECNICA	IMPORTO COMPLESSIVO PER LOTTO
1	FILO GUIDA STANDARD PUNTA DRITTA E FLESSIBILE 0.035	Filo guida con anima in nitinol, rivestimento idrofilico e altamente radiopaco, standard, 3cm punta diritta e flessibile	diam. 0,035 lunghezza 150cm	U0601	900	44.550,00 €	7.425,00 €	51.975,00 €
PARAMETRI QUALITATIVI								
Facilità di introduzione		15						
Atraumaticità della punta		15						
Caratteristiche del materiale		10						
Praticità d'utilizzo		20						
Scorrevolezza		10						
2	FILO GUIDA STIFF DRITTA E FLESSIBILE 0.035	Filo guida con anima in nitinol e guaina in poliuretano. Rivestimento idrofilico applicato al rivestimento poliuretano radiopaco per tutta la lunghezza della guida; Versioni con punta dritta e angolata, anima rigida e standard	lunghezza cm 150, diametri 0.025, 0.035 e 0.038	U0601	300	14.850,00 €	2.475,00 €	17.325,00 €
PARAMETRI QUALITATIVI								
Facilità di introduzione		15						
Atraumaticità della punta		15						
Caratteristiche del materiale		10						
Praticità d'utilizzo		20						
Scorrevolezza		10						
3	FILO GUIDA IN ACCIAIO INOSSIDABILE CON PUNTA DRITTA	Filo guida in acciaio inossidabile con punta diritta, rivestiti in ptfe, altamente radiopaco	diam. 0,035 lunghezza 150cm	U0601	600	7.920,00 €	1.320,00 €	9.240,00 €
PARAMETRI QUALITATIVI								
Facilità di introduzione		15						
Atraumaticità della punta		15						
Caratteristiche del materiale		10						
Praticità d'utilizzo		20						
Scorrevolezza		10						
4	FILO GUIDA NITINOL CON TIP IDROFILICO	Filo Guida con anima in nitinol e guaina in PTFE. Punta arricchita in tungsteno con guaina in poliuretano idrofilica nei 5 cm distali. Coda prossimale morbida, rastremata e plastificata per evitare il possibile danneggiamento di strumenti flessibili; Versioni con punta dritta e angolata	diam. 0,035 lunghezza 150cm	U0601	600	39.600,00 €	6.600,00 €	46.200,00 €
PARAMETRI QUALITATIVI								
Facilità di introduzione		15						
Atraumaticità della punta		15						
Caratteristiche del materiale		10						
Praticità d'utilizzo		20						
Scorrevolezza		10						
5	FILO GUIDA STIFF DRITTA E FLESSIBILE	Guaina in poliuretano con anima in nichel titanio e rivestimento idrofilico su tutta la superficie; nelle versioni stiff standard dritta	diam. 0,018 lunghezza 150cm	U0601	150	7.425,00 €	1.237,50 €	8.662,50 €
PARAMETRI QUALITATIVI								

	Facilità di introduzione	15						
	Atraumaticità della punta	15						
	Caratteristiche del materiale	10						
	Praticità d'utilizzo	20						
	Scorrevolezza	10						
6	FILO GUIDA PER URETEROSCOPIE FLESSIBILI E PCNL	<p>Filo guida per ureteroscopia flessibile e pcnl con punta flessibile e altamente radiopaca di 5 cm. idrofilica, rimanente del corpo semirigido non idrofilo con bande per identificare le lunghezze. possibilità' della doppia punta flessibile e idrofila.</p>	0.035 inch lunghezza circa 150 cm.	U0601	150	13.200,00 €	2.200,00 €	15.400,00 €
PARAMETRI QUALITATIVI								
	Facilità di introduzione	15						
	Atraumaticità della punta	15						
	Caratteristiche del materiale	10						
	Praticità d'utilizzo	20						
	Scorrevolezza	10						
7	ESTRATTORI CALCOLI TIP	<p>Estrattore di calcoli ureterali a 4 fili piatti, punta atraumatica cilindrica, in acciaio inox, guaina in poliammide, graduato in cm, radiopaco. Impugnatura e dispositivo di arresto, lunghezza 90cm. Contenuto in confezione sterile e blister rigido, monouso</p>	ch 2,5 – 3,0 – 4,0 lunghezza 90 cm	UO90101	240	34.320,00 €	5.720,00 €	40.040,00 €
PARAMETRI QUALITATIVI								
	Flessibilità	9						
	Lunghezze disponibili	9						
	Presa terminale	18						
	Scorrevolezza all'interno della guaina	14						
	Praticità d'utilizzo	20						
8	ESTRATTORI DI CALCOLI NON TIP							
8.1	Estrattori in acciaio rivestiti con guaina in poliammide, radiopaco, impugnatura comoda per impiego una sola mano.	<p>* 3 Ch, lunghezza 90 cm, cestello 14 mm e 4 fili intrecciati; * 2.2 Ch, lunghezza 120 cm, cestello 11 mm 4 fili piatti forniti con raccordo a tenuta di liquido; * 1.5 Ch, lunghezza 120 cm, cestello 9 mm 4 fili piatti e forniti con raccordo a tenuta di liquido.</p>		UO90101	120	143.880,00 €	23.980,00 €	167.860,00 €
8.2	Estrattori in Nitinol per il recupero di calcoli con configurazione a quattro fili senza punta e superficie distale piana. Assenza di guaina nei 10 cm distali.	Dimensioni dei basket 1,9 Fr, 2,4 Fr e 3 Fr con lunghezze da 90 cm e 120 cm.		UO90101	120			
8.3	Estrattori in Nitinol per il recupero di calcoli monofilamento sagomato per l'utilizzo combinato con fibre laser.	Diametro 1,9 Fr con lunghezze da 90 cm e 120 cm con apertura del basket fino a 15 mm dotato di raccordo ad Y per l'introduzione parallela fibra laser e cestello.		UO90101	120			
8.4	Estrattori in Nitinol per il recupero di calcoli con configurazione a quattro fili senza punta e superficie distale piana.	Dimensione 1,3 Fr con lunghezze 90 cm e 120 cm. Impugnatura con sistema di apertura ad alta precisione da 6 mm a 11 mm gestibile con una mano. Meccanismo dedicato di rotazione a 360° del basket.		UO90101	120			
8.5	Estrattori in nitinol per il recupero di calcoli con impugnatura open sure	diametro di 1.9 fr per 8 e 11 mm per 120 cm di lunghezza		UO90101	120			
PARAMETRI QUALITATIVI								
	Flessibilità	9						
	Lunghezze disponibili	9						
	Presa terminale	18						
	Scorrevolezza all'interno della guaina	14						

	Praticità d'utilizzo	20						
9	ESTRATTORI DI CALCOLI IN NITINOL PER NEFROLITOTOMIA PERCUTANEA 4 FILI	Estrattore di calcoli estrattori per nefrolitotomia percutanea, con manico a pinza, corpo rigido lungo 38 cm, diametro di 10 CH, cestello a 4 fili senza punta con fili intrecciati e non saldati	rigido lungo 38 cm, diametro di 10 CH	UO90101	150	37.950,00 €	6.325,00 €	44.275,00 €
PARAMETRI QUALITATIVI								
	Flessibilità	9						
	Maneggevolezza meccanismo apertura/chiusura	9						
	Presenza terminale	18						
	Scorrevolezza all'interno della guaina	14						
	Praticità d'utilizzo	20						
10	ESTRATTORI DI CALCOLI IN NITINOL PER NEFROLITOTOMIA PERCUTANEA 16 FILI	Estrattore di calcoli estrattori per nefrolitotomia percutanea, con manico a pinza, corpo rigido lungo 38 cm, diametro di 10 CH, cestello a 4 fili senza punta con fili intrecciati e non saldati	rigido lungo 38 cm, diametro di 10 CH	UO90101	150	165.000,00 €	27.500,00 €	192.500,00 €
PARAMETRI QUALITATIVI								
	Flessibilità	9						
	Maneggevolezza meccanismo apertura/chiusura	9						
	Presenza terminale	18						
	Scorrevolezza all'interno della guaina	14						
	Praticità d'utilizzo	20						
11	STENT URETERALI 1J PER NEFROSTOMIA	Stent in materiale di polimero termoplastico e termoformabile da cm. 90, altamente biocompatibile, fori di drenaggio nel pigtail, a punta aperta, graduato in cm, mandrino spiralato da 100 cm. in acciaio rivestito in teflon con punta flessibile e più marcata. Clamp di fissaggio in plastica. Sterile	Misure: 4,8 - 6,0 - 7,0 - 8,0 - 9,0 Ch.	UO20301	600	19.800,00 €	3.300,00 €	23.100,00 €
PARAMETRI QUALITATIVI								
	Facilità di introduzione	15						
	Atraumaticità della punta	10						
	Caratteristiche del materiale, praticità d'utilizzo	25						
	Spingitore /mandrino	10						
	Scorrevolezza	10						
12	STENT 2 J A BREVE PERMANENZA	Stent in materiale di polimero termoplastico e termoformabile bianco o similare, altamente biocompatibile, con spingitore, fori di drenaggio lungo tutto il corpo dello stent, a punta aperta, graduato in cm, mandrino spiralato da 150 cm. in acciaio rivestito con materiale idrofilico. Clamp di fissaggio in plastica. Filo guida idrofilico. Sterile	Lunghezze: 24,26 e 28 cm Misure: 4,8 - 6,0 - 7,0 - 8,0 - 9,0 CH	UO20302	750	20.625,00 €	3.437,50 €	24.062,50 €
PARAMETRI QUALITATIVI								
	Facilità di introduzione	10						
	Atraumaticità della punta	10						
	Caratteristiche del materiale, praticità d'utilizzo	20						
	Spingitore	10						

	Scorrevolezza	10						
	Filo guida e qualità dello stesso	10						
13	STENT 2J IDROFILICO LUNGA PERMANENZA	Stent Ureterale doppio J a lunga permanenza (365 giorni) in materiale specifico per uretere, altamente biocompatibile (tipo Percuflex) con rivestimento idrofilico a legame covalente. Lume interno ampio per ogni misura richiesta (misure da 5, 6, 7 e 8 Fr, lunghezze 10,12,14,16,18,20,22,24,26, 28 e 30 cm). Doppia durometria ma unica coostrusione, senza punti di interruzione, porzione renale rigida e porzione renale morbida. Completo di filo guida in PTFE da 0.035 e 0.038. Deve essere disponibile anche nella versione LOOP, stesse misure e lunghezze, porzione renale rigida e porzione vescicale con sistema a due loop morbidi da circa 1Fr .	misure da 5, 6, 7 e 8 Fr, lunghezze 10,12,14,16,18,20,22,24,26, 28 e 30 cm). Doppia durometria ma unica coostrusione	UO20302	240	21.120,00 €	3.520,00 €	24.640,00 €
PARAMETRI QUALITATIVI								
	Facilità di introduzione	10						
	Atraumaticità della punta	10						
	Caratteristiche del materiale, praticità d'utilizzo	20						
	Spingitore	10						
	Scorrevolezza	10						
	Filo guida e qualità dello stesso	10						
14	STENT 2 J IN SILICONE 12 MESI CON FILO GUIDA	Materiale altamente biocompatibile, 100% silicone, ampio lume interno, altamente radiopaco, posizionatore con anello radiopaco e filo guida da 150 cm	Misure da 4.8 6,7 e 8 fr e 22.24.26 cm di lunghezza	UO20302	300	16.005,00 €	2.667,50 €	18.672,50 €
PARAMETRI QUALITATIVI								
	Facilità di introduzione	10						
	Atraumaticità della punta	10						
	Caratteristiche del materiale, praticità d'utilizzo	20						
	Spingitore	10						
	Scorrevolezza	10						
	Filo guida e qualità dello stesso	10						
15	STENT 2J IDROFILICO LUNGA PERMANENZA ANTI-INCROSTAZIONE	Stent Ureterale doppio J a lunga permanenza (365 giorni) in materiale percushield o equivalente progettato per ridurre al minimo i depositi di sali di calcio e di magnesio in versione sia morbida che rigida. Dotato di filo indispensabile per il recupero	Misure da 4,8 a 8 fr e lungo dai 20 a 30 cm.	UO20302	240	31.680,00 €	5.280,00 €	36.960,00 €
PARAMETRI QUALITATIVI								
	Facilità di introduzione	10						
	Atraumaticità della punta	10						
	Caratteristiche del materiale, praticità d'utilizzo	20						
	Spingitore	10						
	Scorrevolezza	10						
	Filo guida e qualità dello stesso	10						

16	SET PUNZIONE NEFROSTOMIA PERCUTANEA TECNICA "A DUE PASSI"	Ago di punzione in acciaio inox a due componenti, diam. esterno 1,3, raccordi L-L, marcatura per visualizzazione ad Ultrasuoni, profondità di punzione almeno 20cm; guida in acciaio inox rivestita in PTFE con punta curva flessibile lunga 80cm con raddrizzatore; catetere da nefrostomia in poliuretano, con punta pigtail, misura ch 8 – 10, radiopaco, orifici di drenaggio solo nella parte del ricciolo; raccordo per sacca di raccolta urina in PVC Misura 8 – 10. Monouso, sterile	da 8 a 10ch	U040203	Mis 8 ch n°600 Mis 10 ch n°150	61.050,00 €	10.175,00 €	71.225,00 €
PARAMETRI QUALITATIVI								
Atraumaticità		15						
Scorrevolezza		15						
Praticità d'uso e funzionalità		25						
Qualità dei materiali, confezionamento ed etichettatura		15						
17	SET PUNZIONE NEFROSTOMIA per PCN	set di drenaggio per nefrostomia percutanea composto da: 2 aghi Chiba 18 e 22G circa; filo guida Seldinger o Shuller con punta J; 1 set di dilatatori con o senza guaina di lavoro; 1 catetere J in Vortek o similare con mandrino; 1 rubinetto Luer-lock con raccordo per sacca in PVC.	Misure da 8 a 10 Ch.	Cnd U040203 (Shuller) Cnd U040202 (Seldinger)	150	14.850,00 €	2.475,00 €	17.325,00 €
PARAMETRI QUALITATIVI								
Atraumaticità		15						
Scorrevolezza		15						
Praticità d'uso e funzionalità		25						
Qualità dei materiali, confezionamento ed etichettatura		15						
18	CATETERI EMATURIA 3 VIE	Cateteri a tre vie per irrigazione continua in PVC trasparente, 1, palloncino da 50 a 90ml (+-10ml) e linea di marcatura radiopaca, punta Dufour a due fori, lunghezza cm 42 ca. Monouso, sterili. Valvola di controllo del palloncino a perfetta tenuta e adattabile a cono siringa, in confezione sterile	Ch da 18 a 24	U010204	3000	59.400,00 €	9.900,00 €	69.300,00 €
PARAMETRI QUALITATIVI								
Facilità di introduzione		15						
Qualità del drenaggio		15						
Qualità del palloncino		12						
Atraumaticità dei fori		12						
Caratteristica della punta		16						
19	CATETERI PER PROSTATECTOMIA	Cateteri a tre vie in silicone medicale 100%, trasparenti, con scanalature longitudinali, punta radiopaca Couvelaire a due fori, palloncino 20/30ml. Monouso, sterili.	Ch da 18 a 20	U010204	1200	29.040,00 €	4.840,00 €	33.880,00 €
PARAMETRI QUALITATIVI								
Facilità di introduzione		15						
Qualità del drenaggio		15						
Qualità del palloncino		12						
Atraumaticità dei fori		12						
Caratteristica della punta		16						
20	CATETERI PER NEOVESICIA	Catetere per neovesicica 3 vie, palloncino 30 ml, punta dritta cilindrica, 6 fori, valvola luer. con 2 fori sotto il palloncino.	lunghezza 42 cm, in silicone, misure 20 ch e 22 ch	U010201	360	5.940,00 €	990,00 €	6.930,00 €
PARAMETRI QUALITATIVI								

		Facilità di introduzione	15					
		Qualità del drenaggio	15					
		Qualità del palloncino	12					
		Atraumaticità dei fori	12					
		Caratteristica della punta	16					
21	CATETERI 2 VIE CON PUNTA APERTA	Catetere vescicale Foley, silicone 100% palloncino 15 ml, lunghezza 41 cm: punta aperta per impiego su filo guida: 2 fori in punta ch da 12 a 24		U010201	600	8.580,00 €	1.430,00 €	10.010,00 €
PARAMETRI QUALITATIVI								
		Facilità di introduzione	15					
		Qualità del drenaggio	15					
		Qualità del palloncino	12					
		Atraumaticità dei fori	12					
		Caratteristica della punta	16					
22	PLACCA/SACCA SISTEMA 2 PEZZI DA UROSTOMIA	A)Placca con adesivo idrocolloidale piano ed aggancio alla sacca con sistema adesivo e flangia di stabilità B) La corrispondente sacca deve essere trasparente, con valvola antireflusso che impedisce la risalita di urina verso lo stoma e dotata di un rubinetto di scarico in morbida gomma.		A) A1002010301 B) A10020401	A) 900 B) 1800	5.643,00 €	940,50 €	6.583,50 €
PARAMETRI QUALITATIVI								
		Facilità di utilizzo	15					
		Qualità della placca	15					
		Antireflusso s/n	5					
		Atraumaticità	15					
		Confezionamento ed accessori	20					
23	SISTEMA MONOPEZZO DA UROSTOMIA	Sistema monopezzo con barriera protettiva idrocolloidale ritagliabile 10-28mm circa, che presenta una leggera convessità di circa 4mm utile a convogliare l'urina all'interno della sacca con convessità e anello di stabilità La sacca deve essere dotata di valvola antireflusso che impedisce la risalita di urina verso lo stoma e di un rubinetto di scarico in morbida gomma.		A10010302	1800	9.900,00 €	1.650,00 €	11.550,00 €
PARAMETRI QUALITATIVI								
		Facilità di utilizzo	15					
		Qualità della placca	15					
		Antireflusso s/n	5					
		Atraumaticità	15					
		Confezionamento ed accessori	20					
24	DILATATORI DI FASCIA SET DI AMPLATZ	Set dilatatori di Amplatz, la punta di ogni dilatatore deve essere rastremata a superficie lisci con incrementi di 2 Fr. I dilatatori devono avere un diametro che va da 14 a 30 Fr. Si devono introdurre su uno stiletto di 8 Fr. Per 70 cm il set deve comprendere 12 dilatatori in PVC con stiletto 8 Fr con camicia da 10 Fr e 4 camicie con diametro interno da 24 a 30 Fr e lunghezza non inferiore a 17 cm.		U03010199	75	14.850,00 €	2.475,00 €	17.325,00 €
PARAMETRI QUALITATIVI								

	Facilità di introduzione	20						
	Atraumaticità della punta	10						
	Caratteristiche del materiale, praticità d'utilizzo	15						
	Guida introduttiva	10						
	Scorrevolezza	15						
25	DILATATORI DI FASCIA SET DI AMPLATZ PER OBESI	Set di Amplatz per accesso renale composto da: (paziente con obesità) catetere in TFE radiopaco da 8-0 Fr – 84 cm, tre dilatatori radiopachi rastremati da 6.0-8.0-10.0 Fr – 20 cm adattabili ad una guida di diametro pari a 0.038 inch, undici dilatatori rastremati da 10 a 30 Fr, adattabili ad un catetere radiopaco in TFE da 8 Fr-30 cm, ultimi quattro dilatatori muniti di guaine da lavoro in TFE radiopaco di cm 20 per pazienti obesi, rispettivamente da 24, 26, 28 e 30 Fr	U03010199	60	14.520,00 €	2.420,00 €	16.940,00 €	
	PARAMETRI QUALITATIVI							
	Facilità di introduzione	20						
	Atraumaticità della punta	10						
	Caratteristiche del materiale, praticità d'utilizzo	15						
	Guida introduttiva	10						
	Scorrevolezza	15						
26	DILATATORI DI FASCIA A PALLONCINO	Catetere a palloncino idrofilico 20 atm per la dilatazione del tramite nefrostomico in PCNL. Palloni lunghi cm 12 e 15 con punta corta per l'introduzione anche in calici ostruiti da calcoli o frammenti Camicie di Amplatz pre-montate nelle misure riportate nel seguito, le camicie devono essere elastiche per consentire la rimozione di calcoli anche di dimensioni pari al diametro interno della stessa: Fr 30 cm 17 con pallone da 12 cm Fr 30 cm 20 con pallone da 15 cm, versione per pazienti obesi. Fr 30 cm 17 trasparente con marker dorato e incisura per immobilizzare la guida con pallone da 12 cm Fr 24 cm 17 con pallone da 12 cm	U040299	150	49.500,00 €	8.250,00 €	57.750,00 €	
	PARAMETRI QUALITATIVI							
	Facilità di introduzione	20						
	Atraumaticità della punta	5						
	Caratteristiche del materiale, praticità d'utilizzo	20						
	Guida introduttiva	10						
	Scorrevolezza	15						
27	MICRO DILATATORI DI FASCIA A PALLONCINO	Cateteri per dilatazione del tramite nefrostomico a palloncino gonfiabili fino a 20 Atm, con cannula di Amplatz pre-assemblata nella versione scura e trasparente; il set deve essere completo di catetere, dispositivo di gonfiaggio ad alta pressione e cannula di amplatz Lunghezza Pallone 15 cm Fr 18 per MINI PERC Lunghezza Pallone 15 cm Fr 18 versione trasparente per MINI PERC	U040203	60	19.800,00 €	3.300,00 €	23.100,00 €	

PARAMETRI QUALITATIVI								
	Facilità di introduzione	20						
	Atraumaticità della punta	5						
	Caratteristiche del materiale, praticità d'utilizzo	20						
	Guida introduttiva	10						
	Scorrevolezza	15						
28	CANULE DI AMPLAZ	Tubi di Amplaz in PVC rigido per nefroscopia, punta smussa a 60° da cm 16, sterili. Marchio CE classificazione Is. IN CONFEZIONI A SINGOLE MISURE	lunghezza 16 cm ch da 18 a 30 . diametri interni	U03010101	300	10.560,00 €	1.760,00 €	12.320,00 €
PARAMETRI QUALITATIVI								
	Facilità di introduzione	20						
	Atraumaticità della punta	10						
	Caratteristiche del materiale, praticità d'utilizzo	15						
	Guida introduttiva	10						
	Scorrevolezza	15						
29	SET PERCUTANEA CON ASPIRAZIONE	Guaina a basso contenuto di irrigazione - aspirazione dotata di un canale laterale forato per regolare manualmente la pressione e consentire la fuoriuscita attiva dei frammenti di calcoli e del liquido di irrigazione 22fr lunghezza 13 cm 16fr lunghezza 13cm Compatibile con endoscopio Storz/Olympus	Mis. 22fr Mis 16fr	Z12029080	150 mis 22 fr 150 mis 16 fr	115.500,00 €	19.250,00 €	134.750,00 €
PARAMETRI QUALITATIVI								
	Facilità di introduzione	20						
	Atraumaticità della punta	10						
	Caratteristiche del materiale, praticità d'utilizzo	15						
	Guida introduttiva	10						
	Scorrevolezza	15						
30	OCCLUSORE URETERALE	1) Ch 3, Lunghezza (cm): 100, estremità distale: arrotondata, estremità prossimale: a becco di flauto, 1 via, 2 fori di parte in parte, Palloncino: 0.2 ml, fornita con un rubinetto, un connettore adattabile ed una siringa da 1 ml 2) Ch 4,5 estremità distale: arrotondata, estremità prossimale: dritta, 2 vie, 2 fori contrapposti sopra al palloncino, Palloncino: 1 ml, Fornito con rubinetto, un connettore adattabile e una siringa di 1 ml Possibilità di transito di filo guida 0,035 di diam per a) e b)	Ch 3, Lunghezza cm 100	U020201	180	9.900,00 €	1.650,00 €	11.550,00 €
PARAMETRI QUALITATIVI								
	Facilità di introduzione	20						
	Atraumaticità della punta	10						
	Caratteristiche del materiale, praticità d'utilizzo	15						

		Guida introduttiva	10						
		Scorrevolezza	15						
31	DILATATORE PER URETERE	KIT composto da: <u>1</u>) Catetere ureterale a palloncino per la dilatazione ad alta pressione. Materiale del palloncino non compliant gonfiabile fino a 20 ATM (2026 kPa) con rivestimento idrofilico. Punta rastremata corta. Doppio lume : per gonfiaggio/sgonfiaggio e per filo guida da 0.038". Doppio marker radiopaco per individuazione corretto posizionamento. Lunghezza della sonda 750 mm, diametro del catetere 5.8 Fr (1.9 mm). Misure diametro palloncino gonfiato: 12,15,18,21,24 e 30 Fr. Lunghezze utile palloncino: 4, 6, 8 e 10 cm. <u>2</u>) Siringa di gonfiaggio con manometro per il controllo della pressione	Lunghezza della sonda 750 mm, diametro del catetere 5.8 Fr (1.9 mm). Misure diametro palloncino gonfiato: 12,15,18,21,24 e 30 Fr. Lunghezze utile palloncino: 4, 6, 8 e 10 cm.	U030202	150	41.250,00 €	6.875,00 €	48.125,00 €	
PARAMETRI QUALITATIVI									
		Facilità di introduzione	20						
		Atraumaticità della punta	10						
		Caratteristiche del materiale, praticità d'utilizzo	15						
		Guida introduttiva	10						
		Scorrevolezza	15						
32	CATETERI URETERALI PUNTA OLIVARE	Realizzati in PVC giallo con rivestimento di Hydrogel per i primi 30cm dalla punta del catetere. Possibilità di introduzione di liquido di contrasto; Con mandrino in acciaio inox, radiopaco; Marcatura colorata per il lato Dx e Sx; Graduazione in cm (singola tacca a ogni cm e doppia tacca ogni 5cm); Lunghezza di circa 70cm; Con fori controlaterali anteriori ed arretrati	Lunghezza cm.70 ca. Misure da ch3 a ch8	U020104	450	3.960,00 €	660,00 €	4.620,00 €	
PARAMETRI QUALITATIVI									
		Facilità di introduzione	10						
		Qualità del drenaggio	10						
		Qualità del palloncino	10						
		Atraumaticità dei fori	10						
		Caratteristica della punta	10						
		Praticità d'uso, funzionalità, caratteristiche del materiale, confezionamento etichettatura	20						
33	CATETERI URETERALI PUNTA CILINDRICA	Catetere ureterale con punta cilindrica/smussa; Realizzati in PVC giallo con rivestimento di Hydrogel per i primi 30 cm dalla punta del catetere. Possibilità di introduzione di liquido di contrasto; Con mandrino in acciaio inox, radiopaco; Marcatura colorata per il lato Dx e Sx; Graduazione in cm (singola tacca a ogni cm e doppia tacca ogni 5cm); Lunghezza di circa 70cm; Con fori controlaterali anteriori ed arretrati	lunghezza cm.70 ca. Misure da ch3 a ch8	U020101	450	2.970,00 €	495,00 €	3.465,00 €	

	PARAMETRI QUALITATIVI							
	Facilità di introduzione	10						
	Qualità del drenaggio	10						
	Qualità del palloncino	10						
	Atraumaticità dei fori	10						
	Caratteristica della punta	10						
	Praticità d'uso, funzionalità, caratteristiche del materiale, confezionamento etichettatura	20						
34	CATETERI URETERALI PUNTA CILINDRICA APERTA PER FILO	Catetere ureterale PVC per il primo accesso ureterale	da 6 Fr 70 Cm	U020302	750	8.250,00 €	1.375,00 €	9.625,00 €
	PARAMETRI QUALITATIVI							
	Facilità di introduzione	10						
	Qualità del drenaggio	10						
	Qualità del palloncino	10						
	Atraumaticità dei fori	10						
	Caratteristica della punta	10						
	Praticità d'uso, funzionalità, caratteristiche del materiale, confezionamento etichettatura	20						
35	SET DI DRENAGGIO SOVRA PUBICO + SET RICAMBIO	Set di drenaggio sovra pubico composto da: • trocar divisibile ad alette Ch 12 e Ch 15; • catetere a palloncino 100% silicone, lunghezza 42 cm, estremità distale dritta aperta, estremità prossimale connettore flessibile, anello e valvola monoblocco colorati, 2 vie (drenaggio e gonfiaggio), 2 fori contrapposti, palloncino 5 ml, graduato Ch 10 e Ch 13; • bisturi; • sistema di fissaggio • tappo• clamp	graduato Ch 10 e Ch 13	U040102	150	7.425,00 €	1.237,50 €	8.662,50 €
	PARAMETRI QUALITATIVI							
	Facilità di introduzione	20						
	Atraumaticità della punta	10						
	Caratteristiche del materiale, praticità d'utilizzo	15						
	Guida introduttiva	10						
	Scorrevolezza	15						
36	+ SET RICAMBIO DRENAGGIO SOVRAPUBICO	set di ricambio • catetere a palloncino 100% silicone; • filo guida Seldinger anima fissa in PTFE • sistema di fissaggio• tappo• clamp	graduato Ch 10 e Ch 13	U040102	150	5.775,00 €	962,50 €	6.737,50 €
	PARAMETRI QUALITATIVI							
	Facilità di introduzione	20						
	Atraumaticità della punta	10						
	Caratteristiche del materiale, praticità d'utilizzo	15						
	Guida introduttiva	10						
	Scorrevolezza	15						

37	SET MINIPERCUTANEA	Set per minipercutanea composto da ago in acciaio inox da 17,5G a due componenti, filo guida Landerquist da 100 cm 0,038 inch., dilatatori coassiali in PU rivestiti in Hydrogel, cannula di Amplatz con punta smussa a 60°, catetere a due vie in silicone 100% ch 12 con mandrino e palloncino da 5ml. COMPATIBILE CON MININEFROSCOPIO 19,5 CH		U0402	60	16.500,00 €	2.750,00 €	19.250,00 €	
PARAMETRI QUALITATIVI									
	Tono/scorrevolezza del catetere	10							
	Guida angiografica	10							
	Aghi	10							
	Completezza del set	10							
	Tono catetere	10							
	Facilità inserimento	10							
	Palloncino	10							
38	EVACUATORE VESCIVALE DI ELLICK	Evacuatore vescivale di ellik con alta capacità di aspirazione, contenitore in PVC, morbido deviatore di sovrappressione. Con pratica impugnatura per facilitarne il posizionamento e la rimozione. Coperchi dotato di lowerlock. Nervature sulla superficie per garantire una buona presa anche con le mani bagnate. Con valvola di non ritorno integrata per evitare il reflusso dei campioni, tubo di giuntura in silicone flessibile di lunghezza 60 mm, diametro interno 9,5 mm e diametro esterno 14,3 mm circa. Compatibili con colonna e strumentario Olympus		U090204	450	5.445,00 €	907,50 €	6.352,50 €	
PARAMETRI QUALITATIVI									
	Resistenza del palloncino	30							
	Praticità d'uso, funzionalità, caratteristiche del materiale, confezionamento etichettatura	20							
	Capacità del contenitore	20							
39	CAMICIA IDROFILO URETEROSCOPIO 10/12 12/14	Guaina idrofila di accesso ureterale, non contenente lattice e ftalati, radiopaca, dotata di anello radiopaco nella parte distale, introduttore in pvc; con fori all'estremità prossimale; connettore luer-lock in policarbonato per l'iniezione del mezzo di contrasto con o senza filo guida inserito; foro di separazione del filo guida di lavoro dalla guaina di accesso per trasformarlo in filo guida di sicurezza; Filo guida utilizzabile sia in coassiale che in parallelo. Misure: lunghezza 35cm/ 45cm preferibilmente con doppi lume diametro guaina 12/14 Ch e 10/12 Ch	di diametro guaina 12/14 Ch e 10/12 Ch: lunghezza 35cm/ 45cm	U0999	600 N°150 Con lunghezza 35cm, 12/14 Ch; N°150 Con lunghezza 45cm, 12/14 Ch; N°150 Con lunghezza 35cm, 10/12 Ch; N°150 Con lunghezza 45cm, 10/12 Ch;	99.000,00 €	16.500,00 €	115.500,00 €	
PARAMETRI QUALITATIVI									
	Atraumaticità della punta	10							
	Caratteristiche della sonda	20							
	Praticità d'uso, funzionalità, caratteristiche del materiale, confezionamento etichettatura	20							

	Canali operativi	10						
	Scorrevolezza	10						
40	CAMICIA IDROFILA URETEROSCOPIO 11/13 13/15	Set introduttore per accesso ureterale composto da: - Dilatatore rastremato con punta floppy. Rivestimento idrofilico esterno. - Camicia in PTFE radiopaco con armatura in acciaio inossidabile (anti kinking). Anello radiopaco in punta della camicia per visualizzazione in fluoroscopia. Meccanismo di connessione camicia-dilatatore con una sola mano, innesto a 360°.	Lunghezze 28, 36 e 46 cm e diametri 11/13, e 13/15 Fr.	U0399	300	59.400,00 €	9.900,00 €	69.300,00 €
PARAMETRI QUALITATIVI								
	Atraumaticità della punta	10						
	Caratteristiche della sonda	20						
	Praticità d'uso, funzionalità, caratteristiche del materiale, confezionamento etichettatura	20						
	Canali operativi	10						
	Scorrevolezza	10						
41	PROTESI TESTICOLARE MIS S-M-L	Involucro ovoidale in silicone, biocompatibile ,di grado medicale, pre-riempito, morbido , liscio, che dia una consistenza "naturale con guida o linguetta per aiutare nell'introduzione della protesi; da 30 a 48 ml (+- 5 ml) in confezione sterile con validità 5 anni.	S-M-L	P080201	150 S-30 M-60 L-60	31.350,00 €	5.225,00 €	36.575,00 €
PARAMETRI QUALITATIVI								
	Facilità di posizionamento	20						
	Facilità di fissazione	10						
	Morbidezza tattile	20						
	Praticità d'uso e funzionalità	10						
	Caratteristiche del materiale, confezionamento, etichettatura	10						
42	SET BIOPSIA PROSTATICA FUSION	• Set per biopsia prostatica fusion composto dai seguenti articoli: •Pistola automatica monouso indispensabile per la biopsia prostatica dotata di impugnatura ergonomica con 2 pulsanti di attivazione sia posteriore che anteriore (utile per eseguire biopsia con una sola mano) e preferibilmente con incavo di campionamento a "V" per un prelievo maggiorato, ago centimetrato con stopper di profondità, lungh. 25 cm - 18 G, corredata di ago per anestesia lungh. 20 cm - 18 G		A01020101	900	30.690,00 €	5.115,00 €	35.805,00 €
PARAMETRI QUALITATIVI								
	Qualità dell'ago	10						
	Tipologia di attivazione	20						
	Tipo di incavo di campionamento	10						
	Praticità d'uso e funzionalità	20						
	Caratteristiche del materiale, confezionamento, etichettatura	10						

43	GUIDE ENDOCAVITARIE BIOPTICHE PER ECOGRAFO FUSION GE LOGIC S8	<ul style="list-style-type: none"> •dispositivo monouso in plastica o pluriuso per procedure sotto guida ecografica, •composto da un supporto da applicare sulla sonda •passante per ago per i diversi calibri preferibilmente 16G e 18 G <p>Tale guida deve essere compatibile con la sonda cod (I)C5-9-d installata sull' ecografo fusion GE LOGIC S8 già in nostro possesso.</p> <p>In pratico kit sterili che includono anche una guaina copri-sonda in latex cover preferibilmente di misura 3.5x20cm , gel ed elastici.</p>	A18002	900	44.550,00 €	7.425,00 €	51.975,00 €
PARAMETRI QUALITATIVI							
	Qualità della guida	10					
	Compatibilità con ecografo	10					
	Qualità gel e coprisonda	20					
	Praticità d'uso e funzionalità	20					
	Caratteristiche del materiale, confezionamento, etichettatura	10					
44	ADATTATORE A Y PER ENDOSCOPIO FLESSIBILE	<p>Adattatori a Y per endoscopio flessibile composto da quattro componenti principali:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) raccordo luer maschio rotante 2) un corpo a y dotato di due lumi (lume dritto rastremato fino ad un diametro interno di 9 Fr e lume adiacente curvo rastremato internamente fino ad un diametro di 7 Fr) 3) una valvola tuohy borst zigrinata 4) una guarnizione luer con estremita' prossimale femmina. <p>Compatibili con ureteroscopi flessibili Olympus</p>	U9099	600	4.290,00 €	715,00 €	5.005,00 €
PARAMETRI QUALITATIVI							
	Qualità del dispositivo	10					
	Compatibilità con uteroscopi	20					
	Forma ad y	10					
	Praticità d'uso e funzionalità	20					
	Caratteristiche del materiale, confezionamento, etichettatura	10					
45	SISTEMA MEDIO-URETRALE PER INCONTINENZA URINARIA FEMMINILE	<p>Sistema medio-uretrale In polipropilene, di lunghezza circa 28 cm e larghezza 13mm con sistema di ancoraggio per l'ago. Gli aghi introduttori devono avere lo Spessore di 4mm massimo, per ridurre al minimo l'invasività con il massimo controllo rotazionale e consentono un facile e preciso posizionamento dello sling.in confezione sterile con validità 5 anni.</p> <p>Tale sistema deve comprendere una sling (banderella) in polipropilene , macroporosa monofilamento a 2 aghi semicirculari sterili, per il posizionamento della sling che permettono al chirurgo la TECNICA OUT-INSIDE.</p>	U070101	150	41.250,00 €	6.875,00 €	48.125,00 €
PARAMETRI QUALITATIVI							
	Qualità della sling	10					
	Sistema di ancoraggio	20					
	Tecnica chirurgica	10					
	Praticità d'uso e funzionalità	20					
	Caratteristiche del materiale, confezionamento, etichettatura	10					

46	AGHI PER INIEZIONE ENDOVESICALE DI TOSSINA BOTULINICA TIPO A	<ul style="list-style-type: none"> •Ago per iniezione intravesicale in acciaio inox con tubo in materiale termoplastico, <ul style="list-style-type: none"> • punta in acciaio inossidabile tagliata longitudinalmente , • connettore per siringa e un adattatore Tuohy Borst per collegare l'ago al cistoscopia o luer/lock; •Misure: diametro mm 1.7, punta chiba con cappuccio protettivo per la punta dell'ago: 4 mm 22G; <ul style="list-style-type: none"> •lunghezza 35 a 70 cm; •lunghezza punta dell'ago di 4mm; •in confezione sterile con validità 5 anni. 	A01030101	600	19.800,00 €	3.300,00 €	23.100,00 €
PARAMETRI QUALITATIVI							
	Atraumaticità	10					
	Caratteristiche della sonda	20					
	Scorrevolezza	10					
	Lunghezza	10					
	Praticità d'uso e funzionalità, caratteristiche del materiale, confezionamento, etichettatura	20					
47	CLIP MONOUSO CLICK A V PLUS PER APPLICATORE ARTICOLATO FEBAR GIA IN NOSTRO POSSESSO	<p>clip monouso click a v plusLe clips a v plus hanno una forma a curva divergente, bracci flessibili e sistema di antiscivolamento bidirezionale sul tessuto con dentini interni ad altezza variabile e un sistema di bloccaggio a denti curvi che evitano lo scivolamento della clip.</p> <p>si richiede:</p> <p>N° 750 Clip con sistema di bloccaggio misura L N° 750 Clip con sistema di bloccaggio misura XL Compatibile con applicatore di clip già in nostro possesso cod 030-04leomn e cod 030-04xleomn</p>	03010201	4500	64.350,00 €	10.725,00 €	75.075,00 €
PARAMETRI QUALITATIVI							
	Adattabilità a applicatore articolato febar	50					
	Qualità, caratteristiche e serraggio clip	20					
48	CATERERE A PALLONCINO RIVESTITO DA PACLITAXEL	<p>È un catetere over-the-wire compatibile con fili guida da 0,97mm (0,038") e cistoscopi flessibili, dotato di doppio lume Punta smussa atraumatica Palloncino rivestito con Paclitaxel (brevettato) con diametro 10 mm e 30mm di lunghezza e rispettiva dose di farmaco (misura totale del catetere 75 cm). Il rivestimento del farmaco interessa solo la lunghezza operativa del palloncino Presenza di due fasce radiopache che indicano la lunghezza operativa del palloncino Completo di manometro per il gonfiaggio ottimale del palloncino</p>	U0399	15	33.000,00 €	5.500,00 €	38.500,00 €
PARAMETRI QUALITATIVI							
	Facilità di introduzione	10					
	Grandezza e qualità del palloncino	10					
	Facilità alla rimozione	10					
	Caratteristica della punta	10					

	Materiale di rivestimento	10						
	Praticità d'uso, funzionalità, caratteristiche del materiale, confezionamento, etichettatura	20						
49	SUTURATRICE MECCANICA CIRCOLARE PER CIRCONCISIONE	Dispositivo dal design a forma di pistola per essere usato facilmente con una sola mano. Supporto poggia dito in silicone per facilitarne l'uso. Leva di sicurezza per evitarne l'azionamento accidentale. Finestra indicatrice, sul dorso del dispositivo, ad indicare il corretto posizionamento sul prepuzio prima dell'azionamento Involucro trasparente che permette di osservare quanto tessuto si andrà a recidere. Applicazione di un anello di silicone, al di sotto della sutura, che permette e aiuta la caduta spontanea delle spillette metalliche da una a quattro settimane. Presente in sei misure differenti in base al diametro dell'area trattata, dalla 13 mm alla 34 mm	U900201	240	52.800,00 €	8.800,00 €	61.600,00 €	
PARAMETRI QUALITATIVI								
	Facilità di utilizzo	10						
	Qualità dell'anello di silicone	20						
	Facilità nella gestione chirurgica e post chirurgica	10						
	Caratteristica della pistola	10						
	Praticità d'uso, funzionalità, caratteristiche del materiale, confezionamento, etichettatura	20						
50	PROTESI PENIANE - IN CONTO VISIONE	A) Tricomponenti, per accesso scrotale o infrapubico, composte da: • Coppia di cilindri standard e/o Narrow Base di diverse misure con angolatura zero degree con i tubi di collegamento; fornite ciascuna di diverse misure di Tip per adattamento delle punte distali e prossimali alla base di impianto; • Serbatoio di misura a scelta tra 75 cc. e 125 cc; • Kit di assemblaggio per accesso scrotale e/o infrapubico; • ricoperto di antibiotico, onde evitare infezioni in pazienti che abbiano acquisito particolari ceppi batterici resistenti; • Pompa con sistema One Touch che permetta di sgonfiare i cilindri con un solo tocco ed una sola mano; • A richiesta: strumentario chirurgico ed assistenza in sala operatoria. In confezione sterile con validità 5 anni.	P080202	45	450.450,00 €	75.075,00 €	525.525,00 €	
PARAMETRI QUALITATIVI								
	Facilità di introduzione	10						
	Grandezze e qualità della protesi	20						
	Materiale di rivestimento	10						
	Strumentario chirurgico ed accessori	10						
	Praticità d'uso, funzionalità, caratteristiche del materiale, confezionamento, etichettatura	20						

51	ENDOPROTESI URETERALI A LUNGA PERMANENZA	<ul style="list-style-type: none"> •endoprotesi autoespandibili, di grande calibro, costituite da trama in Nitinol ricoperta da Poliuretano ed un co-polimero in Silicio, che consentono un facile posizionamento e soprattutto una facile rimozione anche dopo un lungo periodo di permanenza. •Maglia in Nitinol altamente flessibile per conformarsi perfettamente al profilo anatomico dell'uretere e conferisce una forza radiale, maggiormente nella parte centrale del corpo, tale da mantenere la pervietà del lume. •Estremità morbide per ridurre lo sviluppo di tessuto reattivo nonché l'irritazione della funzione sfinterica nella giunzione uretero-vescicale, riducendo il reflusso vescico-ureterale. •Configurazione con il segmento di ancoraggio indipendente da posizionare in vescica ne previene la migrazione verso il rene. Esso è collegato al corpo principale dello stent tramite un filamento transfinterico. •Rimozione della protesi tramite srotolamento. •Le protesi devono avere lunghezze e calibri diversi a seconda dell'estensione e del posizionamento della patologia, nonché dell'anatomia dell'uretere. •in confezione sterile con validità da 3 a 5 anni. 	N° 20 Stent Ureterali ricoperti, con Ancoraggio caricati sul sistema anterogrado 80cm lunghezza 100mm e 120mm diametro 8mm e 10 mm; N° 20 Stent Ureterali ricoperti, con Ancoraggio caricati sul sistema retrogrado 80cm lunghezza 100mm e 120mm diametro 8mm e 10 mm; N° 20 Stent Ureterali ricoperti, con Ancoraggio caricati sul sistema retrogrado 80cm lunghezza 60mm,80mm, 100mm, e 120mm diametro 8mm e 10 mm.	U020399	150	313.500,00 €	52.250,00 €	365.750,00 €
		PARAMETRI QUALITATIVI						
		Facilità di introduzione	10					
		Qualità del drenaggio	10					
		Facilità alla rimozione	10					
		Caratteristica della punta	10					
		Materiale di rivestimento	10					
		Praticità d'uso, funzionalità, caratteristiche del materiale, confezionamento, etichettatura	20					
52	AGHI DI CHIBA	Ago monouso per biopsia e citologico tipo Chiba Punta tipo cinque, cannula in acciaio con centimetratura, con marker ecogeno interno distale, impugnatura trasparente con doppia lente, tappo con codice colore ,monouso e sterile	Misure calibro da 18,20,21,22,23,25 gouge lunghezza da 11 a 35 cm	A010204	300	3.960,00 €	660,00 €	4.620,00 €
		PARAMETRI QUALITATIVI						
		Facilità di introduzione	10					
		Qualità del drenaggio	10					
		Facilità alla rimozione	10					
		Caratteristica della punta	10					
		Centimetratura e cod colore	10					
		Praticità d'uso, funzionalità, caratteristiche del materiale, confezionamento, etichettatura	20					