

Codice Candidato

- 1) **L'afasia motoria influenza la capacità di:**
- A) sognare
B) parlare
C) camminare in mezzo alla confusione
D) correre
- 2) **La classificazione delle dislalie comprende le dislalie:**
- A) apomorfe
B) organiche e audiogene
C) asettiche e apomorfe
D) asettiche
- 3) **Il Servizio Sanitario Nazionale, istituito con la Legge 833/1978 è:**
- A) ancora vigente
B) stato abolito con la legge quadro 328/00
C) stato abolito con il D.Lgs. n. 229/1999
D) stato abolito con il D.Lgs. n. 502/1992
- 4) **Le dislalie organiche possono essere di origine:**
- A) labiale, dentale, linguale, palatale
B) faringea, laringea, epiglottidea
C) esclusivamente traumatica
D) posturale, destrutturale e parietale
- 5) **Che cos'è la lallazione variata?**
- A) Una riproduzione intermittente dell'eloquio, di senso compiuto
B) Una qualità carente nell'asfalgia
C) Una produzione linguistica più evoluta che si presenta successivamente a quella canonica ed è formata da sillabe piane o complesse, con due o più consonanti diverse
D) La perdita della capacità di articolare le parole in maniera normale
- 6) **Quale tra i seguenti non è uno degli ossicini acustici dell'orecchio?**
- A) Etmoidale
B) Martello
C) Incudine
D) Staffa

prova con
estratto 20/22

A. Roselli

Autore della prova:
A. Roselli
A. Roselli
A. Roselli



- 7) **Ai sensi dell'art. 22 comma 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017, le cure domiciliari integrate (ADI) di I livello sono costituite:**
- | | |
|---|--|
| <p>A) da prestazioni professionali prevalentemente di tipo medico-infermieristico-assistenziale ovvero prevalentemente di tipo riabilitativo-assistenziale a favore di persone con patologie o condizioni funzionali che richiedono continuità assistenziale ed interventi programmati caratterizzati da un CIA compreso tra 0,31 e 0,50</p> <p>C) da prestazioni professionali prevalentemente di tipo medico-infermieristico-assistenziale ovvero prevalentemente di tipo riabilitativo-assistenziale a favore di persone con patologie o condizioni funzionali che richiedono continuità assistenziale ed interventi programmati caratterizzati da un CIA compreso tra 0,14 e 0,30</p> | <p>B) da prestazioni professionali di tipo medico, infermieristico e riabilitativo, accertamenti diagnostici, fornitura dei farmaci e dei dispositivi medici, nonché dei preparati per nutrizione artificiale a favore di persone con patologie che, presentando elevato livello di complessità, instabilità clinica e sintomi di difficile controllo, richiedendo continuità assistenziale ed interventi programmati caratterizzati da un CIA maggiore di 0,50</p> <p>D) da prestazioni professionali in risposta a bisogni sanitari di bassa complessità di tipo medico, infermieristico e/o riabilitativo, anche ripetuti nel tempo</p> |
|---|--|
- 8) **Ai sensi dell'art. 9 comma 2 del Codice deontologico dei logopedisti, la cartella logopedica qualora sia elaborata presso Strutture ed Enti pubblici o privati assume connotazione giuridica di:**
- | | |
|--|--|
| <p>A) carta dei servizi</p> <p>C) cartella clinica</p> | <p>B) PTRI</p> <p>D) piano terapeutico</p> |
|--|--|
- 9) **La videofluoroscopia studia:**
- | | |
|--|---|
| <p>A) le fasi della deglutizione</p> <p>C) l'ascolto del bambino</p> | <p>B) la capacità del bambino di parlare</p> <p>D) la vista del bambino</p> |
|--|---|
- 10) **Quale tra queste disfunzioni del linguaggio è considerata una "disfluenza della parola"?**
- | | |
|--|---|
| <p>A) La balbuzie</p> <p>C) La discalculia</p> | <p>B) La dislessia</p> <p>D) La disgrafia</p> |
|--|---|
- 11) **La paralisi di una corda vocale monolaterale determina:**
- | | |
|--|--------------------------------------|
| <p>A) dislessia</p> <p>C) disfonia</p> | <p>B) afasia</p> <p>D) anoressia</p> |
|--|--------------------------------------|
- 12) **A livello logopedico, essendo la diprassia un disturbo che riguarda la coordinazione e il movimento, un bambino che ne è affetto:**
- | | |
|--|---|
| <p>A) ha ben presente quello che vorrebbe dire, ma non riesce ad organizzare i movimenti di mandibola, labbra e lingua, per poter produrre il messaggio verbale</p> <p>C) non riesce ad elaborare correttamente i concetti</p> | <p>B) risulta poco propenso a parlare, perché non riesce ad ascoltare il referente</p> <p>D) non è capace di parlare mentre cammina</p> |
|--|---|
- 13) **Le corde vocali sono formazioni:**
- | | |
|---|---|
| <p>A) della trachea</p> <p>C) della laringe</p> | <p>B) del cervelletto</p> <p>D) della faringe</p> |
|---|---|



- 14) **Che cosa si intende con l'espressione "DAT"?**
- A) Deliberazione associata alla terapia
 B) Disposizioni anticipate di trattamento
 C) Donazione anticipata di trattamento
 D) Determinazione attiva al trattamento
- 15) **Nell'ambito dell'apprendimento del linguaggio, un corretto stimolo uditivo in arrivo alla corteccia è fondamentale:**
- A) per sviluppare le emozioni
 B) per far interagire l'area facciale con l'area di Broca
 C) per l'apprendimento del linguaggio nel bambino
 D) per far interagire l'area facciale con l'area di Wernicke
- 16) **Quale tra le seguenti opzioni di risposta riporta una delle complicanze che può comportare la disfagia?**
- A) Broncopneumopatia cronica ostruttiva
 B) Polmonite eusinfila
 C) Afasia
 D) Polmonite ab ingestis
- 17) **Nel caso di afasia recettiva:**
- A) i pazienti hanno difficoltà nella comprensione della musicalità, a causa di un invecchiamento precoce del cervello
 B) i pazienti mostrano difficoltà nell'attribuire un significato al linguaggio, sia udito che scritto; sebbene possano pronunciare fluentemente le parole, queste includono spesso neologismi o fonemi che le rendono prive di senso
 C) i pazienti hanno difficoltà a diffondere le competenze acquisite nelle due principali aree linguistiche: la semantica e la pragmatica
 D) i pazienti manifestano perdite di memoria a lungo termine
- 18) **A quale categoria di soggetti si rivolge la tutela offerta dalla legge quadro n. 104/1992?**
- A) Portatori di handicap
 B) Malati di AIDS
 C) Extracomunitari
 D) Ex detenuti
- 19) **La persona affetta da autismo:**
- A) ha una spiccata propensione alla socializzazione
 B) esibisce un comportamento tipico caratterizzato da una marcata diminuzione dell'integrazione socio- relazionale e della comunicazione con gli altri ed un parallelo ritiro interiore
 C) ha un'ottima capacità di orientamento
 D) intrattiene lunghi discorsi anche con chi non conosce
- 20) **Cosa si intende per Governo Clinico?**
- A) Un approccio del Sistema Sanitario Italiano che bada più alla quantità dei ricoveri che alla qualità
 B) Una forma di governo tecnico
 C) Un approccio integrato tra vari elementi che concorrono allo sviluppo del SSN, che pone al centro della programmazione e gestione dei servizi sanitari i bisogni dei cittadini e valorizza nel contempo il ruolo e la responsabilità degli operatori sanitari
 D) Un approccio integrato per l'ammodernamento del SSN, che pone al centro della programmazione e gestione dei servizi sanitari solo i bisogni dei medici
- 21) **Chi, ai sensi dell'art. 8-quater comma 1 del D.lgs. 502/1992, provvede all'autorizzazione e all'accreditamento delle strutture pubbliche o private a fornire prestazioni per conto del SSN?**
- A) Il Presidente del consiglio dei Ministri
 B) Le Regioni
 C) Il Governo
 D) Il Ministero della Salute



- 22) **Quale tra le seguenti opzioni di risposta riporta una definizione di "Disturbi secondari del linguaggio"?**
- A) Difficoltà nelle abilità linguistiche spiegate da un ritardo di sviluppo o cognitivo generale
 B) Difficoltà nelle abilità linguistiche non collegate o causate da altri disturbi evolutivi del bambino
 C) Difficoltà nelle abilità linguistiche che possono superarsi solo a livello chirurgico
 D) Difficoltà nelle abilità linguistiche di lieve entità
- 23) **Come viene chiamato il processo di sostituzione di un suono sonoro con il corrispondente sordo?**
- A) Degenerazione
 B) Destutturazione
 C) Desonorizzazione
 D) Debolezza del suono
- 24) **L'anacusia è:**
- A) la perdita completa monolaterale della funzione uditiva
 B) la perdita della voce
 C) la perdita della capacità di elaborare un pensiero
 D) la perdita della memoria
- 25) **A quanti mesi compare normalmente la lallazione?**
- A) 6-8 mesi
 B) 2-3 mesi
 C) 5 anni
 D) 3 anni
- 26) **Ai sensi dell'art. 8-ter comma 1 del D.lgs. 502/1992, la realizzazione di strutture sanitarie è subordinata ad autorizzazione?**
- A) No, come specificato dal suddetto comma
 B) Sì, come specificato dal suddetto comma
 C) Sì, ma tali autorizzazioni si applicano esclusivamente alle strutture che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale
 D) Sì, ma tali autorizzazioni si applicano esclusivamente alla costruzione di nuove strutture
- 27) **Quale tra le seguenti affermazioni sulla laringe è corretta?**
- A) Fa parte delle vie aeree inferiori
 B) Fa parte dell'apparato digerente
 C) Permette il passaggio dell'aria inspirata ed espirata
 D) È irrorata dall'aorta
- 28) **La diagnosi di DSL è basata:**
- A) tramite il test di Reynaud, così come descritto nel DSM-VII
 B) esclusivamente su modelli (test) da far compilare ai genitori
 C) tramite il test di Babinski, così come descritto nel DSM-VI
 D) essenzialmente su criteri di esclusione, che permettono, appunto, di escludere che il problema di linguaggio sia legato alla presenza di condizioni patologiche
- 29) **La parafasia comporta:**
- A) l'incapacità di memorizzare i nomi di persona
 B) l'incapacità di dare intonazione alla frase
 C) l'incapacità di cogliere l'ironia
 D) l'incapacità di selezionare le parole giuste
- 30) **L'area di Wernicke, a livello linguistico, contribuisce alla:**
- A) creazione di archivi lessicali utili per la generazione di liste attive
 B) formazione delle figure retoriche di tipo entrospettivo
 C) nessuna delle altre risposte è corretta
 D) comprensione del linguaggio e ne consente una corretta elaborazione



- 31) **Un eventuale Disturbo specifico del linguaggio è tipicamente diagnosticato:**
- A) solo dopo la pubertà
 B) in età prescolare e durante il primo ciclo elementare
 C) solo in età adulta
 D) subito dopo la prima ecografia, in gravidanza
- 32) **Ai sensi dell'art. 1 comma 10 lettera f) del D.lgs. 502/1992, il Piano sanitario nazionale indica:**
- A) i risultati conseguiti dalle regioni in riferimento all'attuazione dei piani sanitari regionali
 B) le condizioni di salute della popolazione presente sul territorio nazionale
 C) le finalità generali e i settori principali della ricerca biomedica e sanitaria, prevedendo altresì il relativo programma di ricerca
 D) le risorse impiegate e le attività svolte dal Servizio sanitario nazionale
- 33) **La disartria può essere causata da:**
- A) sclerosi multipla
 B) diabete
 C) tosse compulsiva
 D) febbre oltre i 40 gradi
- 34) **L'afasia di Wernicke è caratterizzata da:**
- A) l'incapacità di scrivere correttamente e un eloquio poco fluente
 B) eloquio fluente ma senza significato
 C) eloquio poco fluente ma con significato
 D) una buona capacità di scrittura ma un eloquio poco fluente
- 35) **L'utricolo si trova:**
- A) nel cervelletto
 B) nell'orecchio interno
 C) nel lobo frontale
 D) nel naso
- 36) **Da quanti membri è composto il Collegio sindacale della ASL e delle Aziende Ospedaliere?**
- A) Cinque
 B) Due
 C) Tre
 D) Quattro
- 37) **Ai sensi dell'art. 3-ter comma 2 del D.lgs. 502/1992, i componenti del collegio sindacale:**
- A) possono procedere ad atti di ispezione e controllo, anche individualmente
 B) possono procedere ad atti di ispezione e controllo, ma non individualmente
 C) non possono procedere ad atti di ispezione e controllo
 D) possono procedere ad atti di ispezione e controllo, ma soltanto individualmente
- 38) **L'azione motoria della lingua è regolata da:**
- A) nervo crurale
 B) nervo ipoglosso
 C) nervo ileoipogastrico
 D) cervelletto
- 39) **Secondo gli stadi di sviluppo nell'acquisizione del linguaggio, verso che età il bambino inizia ad emettere balbettii distinguibili per l'introduzione di consonanti?**
- A) 3 anni
 B) 6 mesi
 C) 5 anni
 D) 6 anni



40) Nei casi di presbifagia, obiettivo del logopedista è:

- A) di ricordare al paziente come comportarsi nei contesti sociali
- B) di evitare al paziente stati di ansia
- C) di evitare al paziente stati di amnesia
- D) di riportare il paziente ad una deglutizione funzionale per os (bocca) garantendo quindi una alimentazione efficace, sicura e sufficiente

