

DOMANDE

DOMANDA

Sarebbe possibile avere il capitolato tecnico con l'elenco del materiale richiesto per i Lotti 2 e 3?

RISPOSTA

Il Capitolato, dei tre Lotti, è riportato nell'allegato "*B1 Caratteristiche tecniche della fornitura*" che ad ogni buon fine si invia con la presente

Saluti

DOMANDA

non trovo elenco merce richiesto per Lotto 2 - ELETTRONICA, INFORMATICA E ACCESSORI

RISPOSTA

Il Capitolato, dei tre Lotti, è riportato nell'allegato "*B1 Caratteristiche tecniche della fornitura*" che ad ogni buon fine si invia con la presente

Saluti

DOMANDA

NELLA RDO INVIATA OGGI MANCANO I FILE DEI PRODOTTI RICHIESTI PER INFORMATICA E PRIVACY.

RISPOSTA

Il Capitolato, dei tre Lotti, è riportato nell'allegato "*B1 Caratteristiche tecniche della fornitura*" che ad ogni buon fine si invia con la presente

Saluti

DOMANDE

in merito alla procedura in oggetto, siamo a presentare i nostri quesiti. Nel dettaglio:

1) Si chiede di poter sapere, anche in maniera indicativa, il numero di consegne previste durante la durata contrattuale

RISPOSTA

La fornitura dovrà essere effettuata a somministrazione periodica (orientativamente ogni due mesi) presso il Magazzino di questa Azienda situato al piano terra, previo nostro ordinativo che invieremo tramite NSO (Nodo Smistamento Ordini)

2) Le marche indicate nell'allegato B sono tassative oppure si possono offrire prodotti equivalenti?
In attesa, cordiali saluti.

RISPOSTA

Attenersi alle marche e modelli riportati nell'allegato "*B1*"

DOMANDE

(lotto 2) In riferimento all'art. 14.1 del disciplinare di gara, non essendo stato caricato nessun file .xml DGUE nella documentazione di gara e non essendo previsto uno slot specifico per caricare il DGUE in fase offerta, siamo a richiedere indicazioni sulla corretta compilazione del DGUE.

RISPOSTA

Il file request.xml è stato caricato nella documentazione di gara, precisamente nella "Documentazione da reinviare"

Chiediamo inoltre di confermare che il pagamento del contributo ANAC per il lotto 2 non è dovuto.

RISPOSTA

Si conferma che per il Lotto 2 non è dovuto il pagamento del contributo ANAC

DOMANDE

Con la presente siamo a richiedere i seguenti chiarimenti per il LOTTO 2

- RIF.1 - Si comunica che non esiste il DVD+RW a 16x, ma solo a 4X- si chiede di meglio specificare

RISPOSTA

Per errore puramente materiale è stato digitato 16x, si rettifica chiedendo DVD+RW a 4X

-RIF.1 - Perché viene richiesto un DVD+RW con superficie stampabile il quale una volta utilizzato non può essere più soggetto a scrittura?

RISPOSTA

Per esigenze dell'U.O. richiedente

- RIF 3 Si comunica che il CD -RW 52X non esiste ma esclusivamente 4X o 12X - Si chiede di meglio specificare

RISPOSTA

Per errore puramente materiale è stato digitato 52X, si rettifica chiedendo CD-RW 12X

- RIF 6 Si chiede di specificare meglio il prodotto richiesto, cosa si intende per : "tasti resistenti, durevoli e silenziosi dal profilo ribassato..." "robusti - trattamento antiscivolo per eventuale rovesciamento di liquidi";

RISPOSTA

Si specifica che occorrono tastiere con tasti resistenti all'usura, durevoli nel tempo e silenziosi a profilo ribassato per una rapida ed efficace digitazione, "trattamento antiscivolo" erroneamente digitato in quanto si chiede tastiera antiscivolo, e non come erroneamente riportata "antiscivolo" a protezione della tastiera stessa

DOMANDA

si chiede conferma che è obbligatorio attenersi alle marche se richieste, oppure è possibile offrire prodotti equivalenti

RISPOSTA

Attenersi alle marche e modelli riportati nell'allegato "B1"

DOMANDA

si chiede gentilmente di precisare i tempi di consegna esatti in quanto nel Disciplinare di gara si evince la nota "n. 5 gg naturali e consecutivi", mentre nel Capitolato speciale "n. 7 gg naturali e consecutivi". Infine, siamo a chiedere se la consegna dovrà avvenire al piano terra.

RISPOSTA

I tempi di consegna sono 10 giorni

RISPOSTA

La fornitura dovrà essere effettuata a somministrazione periodica (orientativamente ogni due mesi) presso il Magazzino di questa Azienda situato al piano terra, previo nostro ordinativo che invieremo tramite NSO (Nodo Smistamento Ordini)

DOMANDA

per inviare l'offerta analitica del lotto 1 non abbiamo l'allegato 2 . potete gentilmente inserirlo.

RISPOSTA

Si allega quanto richiesto

**ALLEGATO B1****FORNITURA BIENNALE DI CANCELLERIA VARIA E ELETTRONICA, INFORMATICA E ACCESSORI DA DESTINARE ALLE UU.OO. DELL'A.O. S. GIUSEPPE MOSCATI****LOTTO 1 - CANCELLERIA VARIA – BASE ASTA IVA ESCLUSA € 158.000,00**

RIF.	DESCRIZIONE ARTICOLI	DESCRIZIONE	Quantità presunta BIENNALE
1	Bagnadita	in plastica e guscio in gomma, diametro cm 8, colori assortiti	80
2	Busta trasparente con perforazione universale	cm 22x30 - spessore ultra resistente per alta protezione del contenuto - in polipropilene - riciclabile al 100% - finitura liscia dotata di banda di rinforzo - fori laterale - per archiviare nei raccoglitori ad anelli - formato cm 22x30 - confezione da 50 buste	6000 confezioni da 50 buste
3	Cancellino magnetico per lavagna magnetica	corpo in plastica affusolato e superficie pulente in feltro	80
4	Carta protocollo rigato senza margini	pura cellulosa da 60 g - formato chiuso A4aperto A3 - in confezioni da 200 fogli	10 confezioni da 200 ff
5	Cartella sospesa per cassetto	Realizzata in cartoncino Kraft da 240 g/m2 arancione - altezza cm 25 - aste di sospensione in polystyrene nero antiurto - porta etichette con lente visore ad effetto lenticolare lunghezza 31 cm a visibilità frontale - interasse da cm: 38 / 39 / 39.8 (a richiesta al momento dell'ordinativo) - fondo a "U"	1000
6	Cartella sospesa per cassetto	Realizzata in cartoncino Kraft da 240 g/m2 arancione - altezza cm 25 - aste di sospensione in polystyrene nero antiurto - porta etichette con lente visore ad effetto lenticolare lunghezza 31 cm a visibilità frontale - interasse da cm 41x25 - fondo a "U"	1000
7	Cartellina a 3 alette e chiusura con elastico	dimensioni 25 x 34 cm - cartoncino resistente e indeformabile plastificato da 400 g - spessore 0,5 mm - alette nella parte superiore e laterali interne - capacità di archiviazione fino a 250 fogli di carta formato A4 da 80 g - elastico per chiusura - colore: blu / rosso / giallo / arancione	1600



8	Cestino gettacarte cilindrico	traforato in materiale antiurto e antigraffio, bordo superiore ripiegato per una migliore presa e per la tenuta del sacco, superficie interna liscia per facilitare la pulizia, forma conica impilabile, capacità 15 lt. diametro cm 22 e altezza cm 30, colore blu	150
9	Colla in stick con tappo a vite	base d'acqua senza solventi (per incollare carta, cartoncino) g 20	1000
10	Correttore a nastro	Nastro mm 5 x 20 m - Scocca in plastica antiurto - Impugnatura ergonomica con scocca satinata - Chiocciola trasparente per controllare il nastro ancora disponibile - Materiale nastro nylon - Tempo di asciugatura immediato	1200
11	Cucitrice a pinza	interamente in metallo, verniciatura con smalti senza piombo, altamente resistente all'usura, marca ZENITH - modello 548/E	600
12	Cucitrice da tavolo per alti spessori	base e corpo in metallo, sotto-base in politene antigraffio e cappuccio in plastica ABS antiurto, verniciatura con smalti senza piombo, altamente resistente all'usura, caricamento punti dall'alto max 150 con punti 23/10, 23/15, 23/20, 23/23 marca ZENITH	100
13	Cucitrice da tavolo per medi spessori	base e corpo in metallo, sotto-base in politene antigraffio e cappuccio in plastica ABS antiurto, verniciatura con smalti senza piombo, altamente resistente all'usura, caricamento punti dall'alto max 150, cuce fino a 20 fogli con punti 24/6 e fino a 35 fogli con punti 24/8, marca ZENITH - modello 502	100
14	Cuscinetto per timbri in gomma	Supporto in metallo verniciato, tampone in feltro pura lana ricoperto in tela inchiostro blu, cornicetta salva timbro, adatto sia per l'inchiostro ad alcool che ad olio, formato cm 8 x 12	60
15	Elastici a fascette in para	diametro 120 x 8 mm conf. gr 1000 colore para naturale	160 confezioni
16	Elastici in gomma colore giallo	diametro 150 x 1.6 mm conf. gr 1000	160 confezioni



17	Evidenziatore	dalla forma piatta tascabile, con comoda clip, 2 ampiezze di tratto 1 e 4 mm, cappuccio ventilato, nei colori fluorescenti giallo, blu, verde, rosa, rosso e arancio (a richiesta al momento dell'ordinativo), Marca STABILO BOSS ORIGINAL O FABER CASTELL, con inchiostro atossico a base d'acqua per qualsiasi tipo di carta	4000
18	Faldone con legaci cm 25x35 - dorso cm 10	Cartone accoppiato 1,8 mm - rivestito esternamente in carta stampata grigia/bianca gr. 100/115 mq - parte interna in carta bianca - Lacci in tela larghezza 15 mm e lunghezza 260 mm saldamente fissati tramite occhiello metallico e ripassati all'esterno su i tre lati - formato utile in cm H 35 x L 25	2000
19	Faldone con legaci cm 25x35 - dorso cm 15	Cartone accoppiato 1,8 mm - rivestito esternamente in carta stampata grigia/bianca gr. 100/115 mq - parte interna in carta bianca - Lacci in tela larghezza 15 mm e lunghezza 260 mm saldamente fissati tramite occhiello metallico e ripassati all'esterno su i tre lati - formato utile in cm H 35 x L 25	2000
20	Faldone con legaci cm 25x35 - dorso cm 20	Cartone accoppiato 1,8 mm - rivestito esternamente in carta stampata grigia/bianca gr. 100/115 mq - parte interna in carta bianca - Lacci in tela larghezza 15 mm e lunghezza 260 mm saldamente fissati tramite occhiello metallico e ripassati all'esterno su i tre lati - formato utile in cm H 35 x L 25	2000
21	Faldone con legaci cm 25x35 - dorso cm 5	Cartone accoppiato 1,8 mm - rivestito esternamente in carta stampata grigia/bianca gr. 100/115 mq - parte interna in carta bianca - Lacci in tela larghezza 15 mm e lunghezza 260 mm saldamente fissati tramite occhiello metallico e ripassati all'esterno su i tre lati - formato utile in cm H 35 x L 25	1600
22	Fermagli N. 4 - mm. 32	in acciaio zincato antiruggine, punta triangolare, conf. da 100 pezzi	800 confezioni
23	Fermagli N. 6 - mm 58	in acciaio zincato antiruggine, punta arrotondata, conf. da 100 pezzi	800 confezioni
24	Foglietti riposizionabili più volte senza perdere la loro proprietà adesiva	mm 76x76 - Blocco da 100 fogli da 72 g - Colore giallo canarino	1600 blocchetti



25	Foglietti riposizionabili più volte senza perdere la loro proprietà adesiva	mm 38x76 - Blocco da 100 fogli da 72 g - Colore giallo canarino	800 blocchetti
26	Forbici	con lame ben affilate in acciaio inox, punte arrotondate, impugnatura ergonomica in plastica antiurto (ABS), lunghezza lama cm 17	120
27	Gomma per matita	bianca priva di pvc, morbida e non abrasiva, mm 60 x 20 x 12	1600
28	Inchiostro per cuscinetti per timbri in gomma	ad alcool (senza olio), flacone da 30 ml con punta di distribuzione, applicatore che facilita l'inchiostrazione del cuscinetto nei colori blu, nero e rosso (a richiesta al momento dell'ordinativo)	60
29	Libro firma	robusta copertina in cartone rivestita in dermoide - 14 intercalari rinforzati in resistente cartoncino assorbente accoppiato con 2 o 3 fori - dorso a soffietto rinforzato - formato utile 24x34 cm - colori: verde / bordeaux / blu	10
30	Magnete per lavagna magnetica	in materiale ABS/magnete - forma tonda - diam. 32 mm - colori assortiti -per affiggere fogli di carta su lavagne magnetiche	400
31	Matita	fusto esagonale in legno, laccato con vernice a base d'acqua, facilmente temperabile, mina in grafite di alta qualità, adatta sia per scrittura che per disegno, gradazione HB=2	1600
32	Nastro (scotch) trasparente e colore avana da imballaggio	per uso manuale o con nastratrici automatiche, ottima tenuta su tutti i tipi di carta e cartone, cm 50 x 66 m	800
33	Nastro adesivo (scotch)	Invisibile, trasparente, scrivibile, mm 19 x 33 mt	800
34	Penna a sfera BIC CRISTAL	cappuccio e tappino del colore dell'inchiostro, fusto esagonale trasparente per il controllo dell'inchiostro, cappuccio anti soffocamento, punta da 0,8 mm per una scrittura precisa colore nero/rosso/blu (a richiesta al momento dell'ordinativo)	14000
35	Pennarello cancellabile per lavagna magnetica	punta tonda in feltro, tratto 1,3 mm, inchiostro inodore a base di alcool, colore: rosso, blu, verde, nero (a richiesta al momento dell'ordinativo)	800



36	Pennarello indelebile	con punta tonda in feltro, tratto 1,8 mm, inchiostro nero indelebile a base di alcool	6000
37	Pennarello vetrografico	punta extra fine 0,6 mm, inchiostro inodore, permanente colore nero, per scrivere su metallo - plastica - vetro, asciugatura rapida, resistente alla luce, all'acqua. Inchiostro e allo sfregamento su tutte le superfici	6000
38	Perforatore a 2 fori fissi	in metallo capacità di perforazione max 30 fogli, diametro 6 mm, con base raccogli scarti con guida regolabile autobloccante	20
39	Perforatore a 4 fori fissi	in metallo capacità di perforazione max 30 fogli, diametro 6 mm, con base raccogli scarti con guida regolabile autobloccante	20
40	Punti metallici 23/10	in filo di acciaio zincato, formato 23/10 per capacità max 70 fogli - conf. da 1.000 punti (per cucitrice da tavolo Etona Staples per alti spessori)	600
41	Punti metallici 23/15	in filo di acciaio zincato, formato 23/15 per capacità max 120 fogli - conf. da 1.000 punti	800 confezioni
42	Punti metallici 23/20	in filo di acciaio zincato, formato 23/20 per capacità max 180 fogli - conf. da 1.000 punti	800 confezioni
43	Punti metallici 24/8	in filo di acciaio zincato, formato 24/8 per capacità max 35 fogli, marca ZENITH, Art. 515 (24/8) - conf. da 1.000 punti, (per cucitrice da tavolo ZENITH 502)	3000 confezioni
44	Punti metallici 6/4	in filo di acciaio zincato, formato 6/4 per capacità max 15 fogli, marca ZENITH, Art. 130/E (6/46), conf. da 1.000 punti (per cucitrice a pinza ZENITH modello 548/E)	10000 confezioni
45	Puntine da disegno colorate	antiruggine protette dalla testa di plastica e dall'ottonatura sull'intero corpo metallico, colori assortiti	200 confezioni da 100 puntine
46	Raccoglitore a 4 anelli a "D" diametro mm 35	Realizzato in PVC rinforzato con cartone per un utilizzo continuo, cm 33x26, dorso cm 4, dotato di 3 tasche esterne di personalizzazione, (copertina anteriore, dorso e copertina retro) più 2 tasche cristallo orizzontali in seconda e terza di copertina	3000



47	Raccoglitore con custodia dotato di meccanismo a leva a due anelli	in robusto cartone da 2 mm di spessore rivestito di polipropilene e con finitura in metallo - pressino a 2 anelli quadrati - formato utile cm 25 x 33 - dorso cm 8 - anello di estrazione in acciaio nichelato diam. 25 mm - portaetichette con etichetta reversibile - custodia rinforzata con bordi metallici rivestita con carta nera gofrata trattata antimacchia con interno nero	3000
48	Registro con fogli a righe	Copertina cartonata 1200 g/m2, rilegatura con cucitura filo refe, (colori assortiti) 96 fogli interni a righe cm 29,7 x 30, 80 g/m2	1600
49	Rotolo con etichette adesive termiche	rotolo da 2.500 etichette adesive in carta termica 56x25 mm, 1 pista, anima 26, da utilizzare per stampante Zebra LP2824	3600 rotoli
50	Rotolo con etichette adesive termiche	rotolo da 1000 etichette adesive in carta termica 50x30 mm, 1 pista, anima 26, da utilizzare per stampante Zebra LP2824	1000 rotoli
51	Rotolo con etichette adesive termiche originali Dymo	Rotolo da 220 etichette bianche, mm 54x101, trasferimento termico, adesivo permanente, da utilizzano su tutte le stampanti Dymo Label Writer serie 400 / 450 / 4XL - Cod. rotolo 99014	3000 rotoli
52	Rubrica alfabetica A - Z	Copertina cartonata da 1200 g/m2, rilegatura con cucitura filo refe (colori assortiti), fogli interni a righe cm 29,7 x 30, 80 g/m2, 6 pagine/lettera	700
53	Scatola archivio-progetto	in PPL 2mm con chiusura interna ed esterna a bottone automatico porta etichetta saldato con etichetta removibile e foro di estrazione ergonomico con tirantino - formato esterno cm35,5 per 25,5 - dorso 10 cm colori blu/rosso/giallo	2000
54	Temperamatite	in metallo, a due fori	1200
55	Timbro Datario	manuale in gomma, altezza cifre mm 5 Marca TRODAT mod. 1020	20
56	Vaschetta portacorrispondenza	in polistirene, molto resistente, ampi rinforzi laterali, bordi inclinati, sovrapponibile sia in verticale che a scalare, spazio frontale per etichetta identificativa, dimensioni cm larghezza 28 x profondità 35 x 9 h, capacità 450 fogli formato A4 - Colore blu - rosso (a richiesta al momento dell'ordinativo)	1000



LOTTO 2 - ELETTRONICA, INFORMATICA E ACCESSORI - BASE ASTA IVA

ESCLUSA € 9.000,00

RIF.	PRODOTTI	TIPOLOGIA	Quantità presunta BIENNALE
1	DVD + RW	capacità 4.7 Gb, velocità di scrittura 16x, durata 120 minuti, superficie stampabile mediante stampante ink jet e laser - (Compensi SIAE inclusi) - confezione: custodia singola sottile in plastica rigida trasparente	2000 custodie singole sottili
2	CD - R	capacità 700 Mb, velocità di scrittura 52x, durata 80 minuti, superficie stampabile mediante stampante ink jet e laser - (Compensi SIAE inclusi) confezione: spindle da 50 pz	120 confezioni da 50 pz
3	CD - RW	Capacità 700 Mb velocità di scrittura 52x, durata 80 minuti - (Compensi SIAE inclusi) confezione: custodia singola sottile in plastica rigida trasparente	200 custodia singola sottile
4	Buste custodia per CD/DVD	in polipropilene pesante trasparente liscia, chiusura con patella, cm 12,5 x 12	10000
5	Mouse con cavo	tre pulsanti, connettività USB, tracciamento ottico, risoluzione di 800 dpi, cavo da 1,8 m, nessuna configurazione (utilizzo immediato solo collegandolo alla porta USB), forma ergonomica, adatto a entrambe le mani, garantisce il massimo comfort	600
6	Tastiera italiana con cavo	tasti resistenti, durevoli e silenziosi dal profilo ribassato con tasti funzione e tastierino numerico di dimensioni standard - piedini pieghevoli robusti - trattamento antiscivolo per eventuale rovesciamento di liquidi - collegabile mediante una porta USB a un computer desktop - già pronta per essere installata al pc	600



LOTTO 3 - MATERIALE PER LA COMUNICAZIONE VISIVA E PRIVACY - BASE

ASTA IVA ESCLUSA € 13.000,00

RIF.	PRODOTTI	TIPOLOGIA	Quantità presunta BIENNALE
1	Lavagna magnetica da parete	in acciaio preverniciato, scrivibile e cancellabile, pannello a fondo bianco 90 x 120 cm, cornice colore grigio chiaro e angoli di congiunzione in ABS, completa di vaschetta porta accessori, fori per l'affissione predisposti sia orizzontalmente che verticalmente. Kit per il fissaggio a muro	80
2	Bacheca murale portacomunicazioni da interni (8 fogli A4)	Anta battente in vetro temperato di sicurezza da 4 mm dotata di serratura e due chiavi Fondo in acciaio bianco magnetico per uso con magneti Cornice e struttura in alluminio anodizzato Dimensione esterna in cm: H 70 x L 97 x P 4 Dimensioni interne: per posizionare 4+4 fogli formato A4 Completa di magneti e kit per fissaggio a muro	40
3	Distruggi documenti	rulli di taglio resistenti a graffette e punti metallici. cestino-contenitore con capienza, approssimativa da 15 lt, via / stop automatico all'inserimento dei fogli, stop automatico a contenitore pieno, capacità di tagli di almeno n. 20 fogli formato A4, taglio a frammento	20